

**Meble i wyposażenie**  
***Opis i wymagania techniczne***

Wymiary mebli dostosować do aranżacji pomieszczeń. Podane wymiary mebli podlegają weryfikacji na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Kolorystyka mebli i wyposażenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Proponowany przez Wykonawcę projekt wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

***1. Biurko komputerowe z kontenerkiem.***

Biurko komputerowe i kontenerek wykonane z płyty meblowej wiórowej trójwarstwowej melaminowanej spełniającej normę DIN 68765. Korpus mebli wykonany z płyty o grubości 18 mm, z kolei blat roboczy wykonany z płyty o grubości nie mniejszej niż 25 mm. Krawędzie płyt bez ostrych krawędzi, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi obrzeżem PVC o grubości nie mniejszej niż 2 mm w kolorze płyty meblowej. Ściany tylne wpuszczane o grubości 8 mm w kolorze korpusu. Zastosowana płyta meblowa powinna posiadać powierzchnię odporną na środki dezynfekcyjne oraz posiadać atest higieniczny (klasa higieniczności co najmniej E1).

Blat roboczy biurka wyposażony w przepust kablowy wykonywany przy montażu we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego, posiadający zabezpieczające gniazdo plastikowe w kolorze płyty meblowej. Biurko komputerowe jest wyposażone w miejsce (uchwyt) na komputer i wysuwaną półkę na klawiaturę. Każde biurko uzupełnia kontenerek jezdny wyposażony w 3 szuflady wraz z piórnikiem i zamkiem centralnym. Kontenerek posiada kółka plastikowe nierysujące okładziny podłogowej.

Wszystkie szuflady wyposażone w uchwyty meblowe metalowe oraz w system zamykania – zamek i minimum 2 klucze (miejsce montażu zamków do uzgodnienia z Zamawiającym). Ruchoma półka na klawiaturę i wszystkie szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe mające możliwość pełnego wysuwu oraz posiadające blokadę przypadkowego wysuwu i wypadnięcia. Nóżki biurka zabezpieczone przed zarysowywaniem okładziny podłogowej.

## **2. *Dozownik na mydło.***

Dozownik wykonany z wysokiej jakości tworzywa lub ze stali kwasoodpornej. Wyposażony w przycisk umożliwiający obsługę jedną ręką oraz w system odcinający strumień mydła natychmiast po zwolnieniu przycisku. Podajnik mydła powinien być wyposażony w okienko kontrolne w celu umożliwienia stałej kontroli zawartości mydła w pojemniku.

## **3. *Fotel biurowy obrotowy.***

Podstawa fotela pięcioramienna chromowana metalowa wyposażona w miękkie kółka nierysujące, niepozostawiające śladów i nieścierające okładziny podłogowej. Fotel obrotowy biurowy z ergonomicznym oparciem o ustawianym pochyleniu i z podłokietnikami. Obicie wykonane z materiału łatwego do czyszczenia i dezynfekcji (np. skay). Podłokietniki chromowane metalowe. Fotel biurowy o regulowanej wysokości.

## **4. *Kosz na odpady.***

Zamykany kosz na śmieci wykonany z wysokiej jakości tworzywa lub ze stali kwasoodpornej, posiadający wewnętrzny wyjmowany pojemnik. Pokrywa otwierana trwałym mechanizmem pedałowym.

## **5. *Lustro łazienkowe.***

Lustro mocowane na stałe do powierzchni ściany (np. klejone), bez ostrych krawędzi i wystających elementów.

## **6. *Meble (zabudowa aneksów socjalnych, szafy).***

Zabudowa meblowa wykonana z płyt meblowych wiórowych trójwarstwowych melaminowanych spełniających normę DIN 68765. Korpus mebli wykonany z płyty o grubości 18 mm, z kolei blat roboczy wykonany z płyty o grubości nie mniejszej niż 25 mm. Krawędzie płyt bez ostrych krawędzi, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi obrzeżem PVC o grubości nie mniejszej niż 2 mm w kolorze płyty meblowej. Ściany tylne wpuszczane o grubości 8 mm w kolorze korpusu. Zastosowana płyta meblowa powinna posiadać powierzchnię odporną na środki dezynfekcyjne oraz posiadać atest higieniczny (klasa higieniczności co najmniej E1). Fronty meblowe pełne wykonane z zastosowanej płyty meblowej.

Wszystkie drzwi i szuflady wyposażone w uchwyty meblowe metalowe oraz w system zamykania – zamek i minimum 2 klucze (miejsce montażu zamków do uzgodnienia z Zamawiającym). Zawiasy frontów typu puszkowego. Szuflady wyposażone w prowadnice rołkowe mające możliwość pełnego wysuwu oraz posiadające blokadę przypadkowego wysuwu i wypadnięcia. Nóżki mebli o wysokości około 12-14 cm z możliwością regulacji i poziomowania, wykonane z aluminium lub chromowane, zabezpieczone przed zarysowywaniem okładziny podłogowej.

#### **7. *Pojemnik na ręczniki papierowe.***

Dozownik wykonany z wysokiej jakości tworzywa lub ze stali kwasoodpornej. Pojemnik przystosowany do standardowych ręczników papierowych.

#### **8. *Wieszak ścienny.***

Metalowy wieszak montowany do ściany za pomocą śrub. Wieszak dwuhakowy, wykonany ze stali nierdzewnej lub zalu pokrytego chromem lub niklem.

#### **9. *Wyposażenie sanitarne (ceramika i armatura sanitarna).***

Umywalka wpuszczana w blat wraz z zestawem odpływowym. Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa z automatycznym korkiem, montaż jednootworowy, głowica ceramiczna.

#### **10. *Żaluzje pionowe PVC.***

Żaluzje pionowe składające się z niskoprofilowej szyny aluminiowej lakierowanej proszkowo oraz z lameli PVC. Szyna żaluzji montowana do sufitu. Obrót lamel w osi pionowej za pomocą łańcuszka koralikowego, zsuwanie lamel za pomocą sznurka zakończonego obciążnikiem.