



Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych

PYTANIE 1: ZAŁĄCZNIK NR 4.1; Materiały opatrunkowe niejapołowe. Poz. nr 4-7 czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania opasek dzianych wykonanych z poliamidu, wiskozy i bawełny? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 poz. 4 do 7 dopuszcza możliwość zaofiarowania opasek dzianych z poliamidu, wiskozy i bawełny.

PYTANIE 2 : ZAŁĄCZNIK NR 4.5; Materiały opatrunkowe japołowe. Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania tamponów z gazy w rozmiarze 8 x 8 cm lub 12 x 12 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 5 poz. 4 wymaga zaofiarowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 3 : ZAŁĄCZNIK NR 4.7; Opatrunki na rany pooperacyjne. Poz. nr 1-5- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania opatrunków na rany pooperacyjne posiadające warstwę chłonną z wiskozy? Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 7 poz. 1 do 5 dopuszcza możliwość zaofiarowania opatrunków na rany pooperacyjne z warstwą chłonną z wiskozy.

PYTANIE 4 : część nr 9 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie hemostatyku z utlenionej nieregenerowanej celulozy (regeneracja wiąże się jedynie z procesem wytworzenia i nie wpływa na zmianę właściwości hemostatycznych produktu) przy spełnieniu pozostałych wymagań siwz?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaofiarowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 5 : część nr 9 : W związku z faktem , iż we wszystkich pozycjach Zamawiający wymaga zaofiarowania 12 szt. a nasze opakowania zawierają odpowiednio poz. 1 – 15 szt. , poz. 2 i 3 – 10 szt. prosimy o możliwość przeliczenia ilości opakowań do 2 miejsc po przecinku ze względu na uzyskanie rzeczywistej porównywalności ofert.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanych zmian do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 6 : Załącznik nr 4.10. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4.10 „Preparaty do mycia i pielęgnacji” wyroby zarejestrowane jako kosmetyki spełniające wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ODPOWIEDŹ: Oferowane w części nr 10 preparaty do mycia i pielęgnacji powinny być wyrobami medycznymi.

PYTANIE 7 : Dot. załącznika nr 4.1., poz. 1: Czy Zamawiający dopuści kompresy oczne w wersji japołowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaofiarowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 8 : Dot. załącznika nr 4.1., poz. 1: Czy Zamawiający wymaga kompresu ocznego wykonanego z waty bawełnianej owiniętej gazą?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaofiarowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 9 : Dot. załącznika nr 4.1., poz. 2: Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania kompresów gazowych czy włókninowych?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 poz. 2 wymaga zaofiarowania kompresów gazowych.

PYTANIE 10 : Dot. załącznika nr 4.1., poz. 3: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana lignina była sklasyfikowana jako wyrób medyczny?

ODPOWIEDŹ: Oferowana w części nr 1 poz. 3 lignina w płatach powinna być wyrobem medycznym.

PYTANIE 11 : Dot. załącznika nr 4.1., poz. 12: Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie gazy w składkach w op. 200mb i szerokości 90cm? Cena w formularzu oferty będzie podana za 1mb gazy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 poz. 12 dopuszcza możliwość zaofiarowania wyżej opisanej gazy opatrunkowej .

PYTANIE 12 : Dot. załącznika nr 4.5., poz. 1-4: Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie sterylne wyroby oferowane w tym pakiecie były sterylizowane najbezpieczniejszą metodą sterylizacji, tj. parą wodną?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaofiarowania w części nr 5 materiałów opatrunkowych sterylizowanych parą wodną.

PYTANIE 13 : Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienia zapis §2 ust. 15 wzoru umowy w następujący sposób: „Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 30% wartości umowy.”

PYTANIE 14 : Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 15 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dotyczących kar umownych w §5 na: a) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej, b) w wysokości 0,5% wartości brutto danego

zamówienia częściowego - za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków określonych w §4 ust. 3 niniejszej umowy, c) w wysokości 10% kwoty niezrealizowanej części umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do wzoru umowy.

PYTANIE 16 : Część nr 8, poz. 1 – 4 - załącznik nr 4.8 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do innego pakietu pozwoli to nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 17 : Część nr 8, poz. 3 – 4 - załącznik nr 4.8 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje opatrunku hydrokoloidowego złożonego z trzech hydrokoloidów karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 8 poz. 3-4 nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku hydrokoloidowego złożonego z trzech hydrokoloidów karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny.

PYTANIE 18 : Zadanie 1, pozycja 4-7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 19 : Zadanie 1, pozycja 4-7 Czy Zamawiający dopuści opaski dziane wykonane z wiskozy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 20 : Zadanie 1, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści opaski dziane o szer.5cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 1 poz. 5 dopuszcza możliwość zaoferowania opasek dzianych o szerokości 5cm.

PYTANIE 21 : Zadanie 1, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o szer.8cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 22 : Zadanie 1, pozycja 4-7 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne wykonane z przędzy bawełnianej, poliestrowej i poliuretanowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 23 : Zadanie 5, pozycja 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 24 : Zadanie 6, pozycja 1 Czy Zamawiający ma na myśli 4500 rolek a 500szt. czy 4500szt?

ODPOWIEDŹ: Jednostką miary jest „rolka” – należy zaoferować 4500 rolek.

PYTANIE 25 : Zadanie 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści tampony z ligniny w op.a2x500szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w części nr 6 dopuszcza możliwość zaoferowania tamponów z ligniny w opakowaniu po 2 rolki x500szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

PYTANIE 26 : Zadanie 7, pozycja 1-5 Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne, jałowe opatrunki na rany posiadające warstwę chłonną wykonaną z 20% Polyester, 80% wiskoza, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?


ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 27 : Zadanie 7, pozycja 1-5 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby zewnętrzna strona opatrunku posiadała impregnację wodoodporną?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 28 : Zadanie 10, pozycja 2-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych