



1. Rysunek stanowi część pełnoprawnego projektu, należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami technicznymi.
2. Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
3. W przypadku braku szczególnych założeń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez Inwestora.
5. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
6. W pomieszczeniach z wpusztami podłogowymi posadzkę wykonać w spadkach 1% w stronę tych wpusztów.
7. Ściany oddzielenia pożarowego tyńkowac obustronnie tynkiem cementowo wapiennym o grubości co najmniej 1,5 cm. Ściany w zabudowie lekkiej w klasie odporności ogniowej winny posiadać certyfikat na zastosowany system.
8. Wszystkie piony obudować płytą GKF na konstrukcji stalowej do uzyskania odporności ogniowej EI 120.
10. Wszelkie przejścia instalacyjne przez przegrody pożarowe winny być zabezpieczone do odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą.
11. Wszelkie dylatacje należy zabezpieczyć certyfikowanymi listwami dylatacyjnymi.
12. Wszelkie instalacje (w pomieszczeniach, gdzie nie występuje sufit podwieszany) należy obudować płytą GK.
13. Wszelkie łazienki przeznaczone dla pacjentów należy wyposażać w pochwyty dla osób niepełnosprawnych przy toalecie oraz prysznicu.
14. Wszelkie okna (elewacja południowa okleić folią o max. współczynniku $g=0,48$)
15. Wszelkie okna zabezpieczyć roletami wewnętrznymi.
16. Okna wskazane na rzucie zabezpieczyć folią mleczną.
17. Wymiana klamek w oknach na zamknięte na klucz.



			m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 32-500 Chrzanów ul. Oświecimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13									
Projektował		mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek	Podpis			MP01A/063/2008 w specjalności architektonicznej			08.2015	Stadium: PW	Investor: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	
Opracował	Nazwisko	mgr inż. arch. Marta Augustynowicz - Zięba			Nr uprawnień	MP01A/018/2014 w specjalności architektonicznej			08.2015	Skala: 1:100	Investycja: „Przebudowa Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o., elektrycznych, elektrycznych w zakresie okablowania strukturalnego, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych) zlokalizowanego w segmencie B budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP SK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach przy ul. Medyków 14”.	
											Lokalizacja: DZIAŁKI nr 1/10, 7/29, 7/36 obręb Ligota przy ul. Medyków 14	
Nazwa rysunku: RZUT SUFITÓW										Branża: ARCHITEKTURA Nr rys.: A-7B-2		