

### **ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

*(do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,  
gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro)*

**Zamawiający:** Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35, zaprasza do składania ofert na dostawę **odzieży i obuwia**.

#### **Szczegóły zamówienia:**

Zamówienie składa się z 4 części:

Część 1: Dostawa obuwia ochronnego medycznego.

Część 2: Dostawa odzieży roboczej.

Część 3: Dostawa butów roboczych.

Część 4: Dostawa odzieży ochronnej indywidualnej.

Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę na wszystkie lub tylko na wybrane części zamówienia.

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy. Wykonawca wybrany w postępowaniu w terminie 5 dni od podpisania umowy dostarczy faksem lub mailem do Działu Zaopatrzenia Zamawiającego tabelę rozmiarów. Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe w asortymencie i ilości wskazanej w zamówieniach składanych przez Dział Zaopatrzenia Zamawiającego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia (dla części 2 – 21 dni).

Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczetowany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz asortymentowo-cenowy według druku stanowiącego załącznik nr 1 oraz Formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego zaproszenia
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.
4. Katalog, zawierający zdjęcia i opisy oferowanej odzieży i obuwia.
5. Deklaracje zgodności oferowanej odzieży i obuwia.

**Miejsce i termin składania ofert** - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35, Sekretariat – pokój D 022 – w terminie do dnia 9 lutego 2017 r. do godz. 12:00

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opisanej według poniższego wzoru kopercie :

**„ Nazwa , adres Wykonawcy**

.....

**Uniwersyteckie Centrum Kliniczne SUM w Katowicach  
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice  
„Oferta odzież i obuwie”  
– Nie otwierać przed 09.02.2017 r. godz.12:00”**

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: – Andrzej Rechowicz, Dział Zamówień Publicznych pok. 758 tel 32 3581-332 e-mail : zp@uck.katowice.pl w godzinach pracy od poniedziałku do piątku godz. 7.25 – 15.00.

Zapraszający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Formularz asortymentowo-cenowy
2. Formularz ofertowy
3. Wzór umowy

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Centrum Wzrostu i Zdrowia prof. R. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
  
mgr Andrzej Rechowicz  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

DZP/381/56/ADZ/2016

Załącznik nr 1

## Formularz asortymentowo-cenowy

## Część 1 Obuwie ochronne medyczne\*

Lp	Nazwa	j. m	wymagana ilość	cena jedn. netto	wartość netto	podatek VAT	Wartość brutto
1	<b>Obuwie damskie - klapki.</b> Obuwie dla służby zdrowia, łatwe w utrzymaniu czystości. Spód na wkładzie korkowo-gumowym z pełnym profilem ortopedycznym; regulacja tęgości dzięki paskom wykonanym z białej naturalnej skóry, zapinanym na klamry; wyściółka wykonana z naturalnej skóry welurowej; podeszwa antypoślizgowa: odporna na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce, kwasy, zasady. Kolor biały. Różne rozmiary.	para	150				
2	<b>Obuwie męskie - klapki</b> z przodem pełnym perforowanym. Obuwie dla służby zdrowia, łatwe w utrzymaniu czystości; spód z profilem ortopedycznym; cholewka z perforacją, wykonana z białej naturalnej skóry odpornej na mycie; pasek dwufunkcyjny przekładany na piętę; wyściółka higroskopijna z naturalnej skóry welurowej; podeszwa antypoślizgowa, odporna na oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce, kwasy, zasady. Kolor biały. Różne rozmiary.	para	25				
3	<b>Obuwie operacyjne WOCK clog</b> - wykonane z materiału polimerowego; posiadające wkładkę wyjmowaną o anatomicznym kształcie nadająca się do prania w temperaturze do 90 °C; bieżnik antypoślizgowy; po bokach oraz w dolnej i górnej części obuwie posiada otwory wentylacyjne. Możliwość sterylizacji w temperaturze do 135°C i pranie w myjce/dezynfektorze w temp 90 °C. Kolor oraz rozmiar obuwia do uzgodnienia z Zamawiającym. Różne rozmiary.	para	5				
4	<b>Obuwie specjalistyczne – (damskie i męskie)</b> - półbuty: sznurowane; cholewka wykonana z naturalnej skóry, górna część cholewki wykończona kołnierzem ochronnym; podeszwa wykonana z tworzywa odpornego na oleje, smary itp., chroniąca przed poślizgiem, odporna na ścieranie, specjalnie wyprofilowana chroni nogę przed skręceniem w kostce. Obuwie wyposażone w wyjmowaną wkładkę mającą właściwości przeciwpotne. Kolor biały. Rozmiar do uzgodnienia z Zamawiającym.	para	3				
<b>RAZEM:</b>							

\*

## Część 2 Odzież robocza

Lp	Nazwa	j.m	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	<b>Koszula flanelowa z kołnierzykiem</b> , w kratkę. Zapinana na guziki. Jedna kieszeń po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej. Rękaw wszyty klasycznie, mankiet zapinany na guzik. Materiał 100% bawełna, różne kolory. Materiał musi być odporny na kurczliwość w praniu w temperaturze do 60°C . NADRUK LOGO.	szt.	20				
2	<b>Kurtka i spodnie robocze zimowe</b> . Kurtka ocieplana z kapturem. Odpinane rękawy wykończone wewnętrznymi ściągaczami. Kaptur odpinany, zamocowany suwakiem, z wciągniętym sznurkiem i stoperami do regulacji. Kurtka zapinana na zamek i zatrzaski z dwoma kieszeniami zapinanymi na suwak i bocznymi skośnymi. Szwy w kurtce podklejone. Na wysokości w talii wszyty tunel na sznurek ze stoperami do regulacji. Krawędź dolna kurtki wykończona regulacją ze stoperem. Kurtka ocieplana włókniną puszystą z pikowaną podszewką. Spodnie typu ogrodniczki ocieplone puszystą włókniną z pikowaną podszewką. Ubranie ma spełniać wymogi dotyczące wyrobów o właściwościach nieprzemakalnych. Powinno być odporne na przesiąknięcia. Kolor granat, czarny. Ubranie wykonane z wodoodpornej tkaniny. NADRUK LOGO.	kpl.	5				
3	<b>Płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem</b> , uszyty z materiału poliestrowego, powleczonego jednostronnie PCV (NYLON). NADRUK LOGO.	szt.	5				
4	<b>Rękawice robocze</b> wzmacniane skórą dwoinową, pięciopalcowe. Różne kolory.	para	50				
5	<b>Ubranie ochronne - robocze</b> . Bluza: zapinana na guziki, na frontowej stronie dwie kieszenie zapinane na rzep, mankiety przy rękawach zapinane na guzik. Na dole bluzy gumka ściągająca. Spodnie ogrodniczki: z naszytą kieszenią na karczku z możliwością regulacji w pasie dzięki dodatkowo wszytym guzikom, natomiast w długości szelkami, które dodatkowo mają w tylnej partii gumkę, oraz dwie boczne kieszenie. Z boku kieszeń na nogawce na wysokości uda. Materiał: 65 % poliester, 35% bawełna. Kolor granat. NADRUK LOGO.	kpl.	10				
6	<b>Kamizelka - bezrękawnik damska</b> z wieloma kieszeniami, ocieplana. Zapinana na suwak, z dodatkowym zapięciem na napy na całej długości zamka. Kołnierz ocieplany polarem. W dolnej części znajdują się ściągacze, pozwalające lepiej dopasować bezrękawnik do sylwetki. Kolor granat, czarny. Materiał: poliester, bawełna. Rozmiary do uzgodnienia z Zamawiającym. NADRUK LOGO.	szt.	4				
7	<b>Kamizelka - bezrękawnik męska</b> z wieloma kieszeniami, ocieplana. Zapinany na suwak, z dodatkowym zapięciem na napy na całej długości zamka. Kołnierz ocieplany polarem. W dolnej części znajdują się ściągacze, pozwalające lepiej dopasować bezrękawnik do sylwetki. Kolor granat, czarny. Materiał: poliester, bawełna. Rozmiary do uzgodnienia z Zamawiającym. NADRUK LOGO.	szt.	5				
8	<b>Kurtka zimowa damska z podpinką polarową</b> – kurtka z odpinanym polarem; skład: 100 % poliester; trzy kieszenie zewnętrzne zapinane na suwak; klejone szwy; system wywietrzników pod pachą; system ściągaczy u dołu wewnątrz; odpinany kaptur;	szt.	13				



**Część 3 Buty robocze**

Lp	Nazwa	j.m	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	<b>Buty robocze - podwyższone ochronne.</b> Pokrycie: skóra wodoodporna. Wyściółka: przewiewna tkanina, zapobiegająca otarciom, wchłaniająca pot. Buty powinny posiadać duże oczka ułatwiające szybkie zasznurowanie. Wszystkie elementy powinny być odporne na korozję. Wkładka: wymienna, antystatyczna, pokryta tkaniną. Podeszwa zewnętrzna odporna na kwasy, zasady, oleje i wysoką temperaturę. Stalowy nosek, stalowe wzmocnienie śródstopia. Podeszwa montowana na systemie przyszywano-klejonym. Kolor czarny. Różne rozmiary.	para	8				
2	<b>Buty spawalnicze</b> - Pokrycie: naturalna skóra bydlęca, impregnowana o wyprawie termoodpornej Spód buta: podeszwa antypoślizgowa, wyściółka wewnątrz z podnoskiem stalowym; w podeszwie wkładka przeciwprzebiciowa. Buty olejoodporne, wodoodporne, antyseptyczne. Szybkie awaryjne zdejmowanie, kontakt podeszwy z gorącym podłożem do 180°C. Różne rozmiary.	para	1				
3	<b>Buty gumowe męskie</b> wierzch i spód wykonany z wysokiej jakości gumy. Podszewka wykonana z materiału tekstylnego. Wysokość butów 35-40 cm. Kolor czarny. Różne rozmiary.	para	10				
4	<b>Kalosze</b> - obuwie w całości wykonane z polichlorku winylu z kauczukiem nitylowym, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych; cholewka + podeszwa w kolorze białym; stabilna z zabezpieczeniem przed poślizgiem. Wysokość butów min. 25 cm. Kalosze odporne na detergenty. Różne rozmiary.	para	5				
Razem							

**Część 4 Odzież ochrony indywidualnej\***

Lp	Nazwa	j. m	wymagana ilość	cena jedn. netto	wartość netto	podatek VAT	Wartość brutto
1	<b>Fartuch foliowy</b> jednorazowy, zakładany przez głowę, wiązany z tyłu.	Szt.	200				
2	<b>Kamizelka ostrzegawcza</b> - wykonana z materiału 100 % poliester w intensywnym kolorze żółtym lub pomarańczowym; zapinana na taśmy z rzepem umożliwiające regulację tęgości; dodatkowo 2 taśmy odblaskowe; spełnia wymagania normy EN 471.	szt.	3				
3	<b>Okulary ochronne typu "GOGLE"</b> ; zakładane na elastyczną gumkę, z regulacją długości w miejscu mocowania: na bokach małe dziurki, zapobiegające parowaniu; posiadające wymienne szybki oraz filtry ochronne; przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, materiałów ceramicznych.	szt.	20				
4	<b>Okulary ochronne typu "Gogle"</b> . Ochrona przed kroplami cieczy, kwasami, materiałami biologicznymi zakaźnymi. Spełniające normy PN-EN 166:2005.	szt.	30				
5	<b>Półmaski jednorazowe</b> , EN 149, filtr FFP2, bez zaworu.	szt.	30				
6	<b>Rękawice nitylowe</b> . Ochrona przed środkami chemicznymi i biologicznymi- powinny spełniać wymagania normy PN - EN 374 -2, PN -EN 374 - 3. Rękawice szczelne, pięciopalcowe; wykonywane na podkładzie dzianinowym lub flokowane bawełną.; z mankietem ochraniającym część przedramienia lub przedramię; powierzchnia rękawic po stronie dłoniowej pokryta drobnymi wypukłościami zmniejszającymi poślizg rękawicy i ułatwiającymi chwytanie gładkich, śliskich czy mokrych przedmiotów.	para	100				
7	<b>Ochronniki słuchu</b> - przeznaczone do pracy w hałasie do min. 107 dB; posiadają pałąk nagłowny wykonany ze stali nierdzewnej; każda z czasz zamocowana jest w dwóch miejscach, przez co ich siła dociskowa jest stała podczas użytkowania; poduszki czasz wypełnione są połączeniem płynu oraz gąbki; co umożliwia ich optymalne dopasowanie. Posiada znak bezpieczeństwa CE.	szt.	2				
8	<b>Półmaska lakiernicza 3 M 6200</b> ; lekka i prosta w obsłudze wyposażona w system złącza bagnetowego 3 M; konstrukcja z dwoma elementami oczyszczającymi zapewniająca niższe opary oddechowe; łatwy do zamocowania pasek na kark; część twarzowa wykonana z materiału elastomerowego, dzięki czemu jej ciężar jest bardzo niski. Posiada znak bezpieczeństwa CE.	szt.	3				
9	<b>Pochłaniacz 6051 typ A1</b> ; chroni przed parami organicznymi. Posiada znak bezpieczeństwa CE.	kpl.	2				
10	<b>Maska spawalnicza średnia</b> ; zabezpieczająca twarz przed promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi; wykonana z wysokiej jakości materiałów i zaciemnieniem stałym 11 DIN; uchwyt dopasowany do kształtu maski zapewniający dobre wyważenie i wysoki komfort pracy; wymiary filtra: 100x80. Posiada znak bezpieczeństwa CE.	szt.	1				

11	<b>Półmaska filtrująca Flexinet 822 FFP2</b> ; chroni drogi oddechowe przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi do 10 x NDS; posiada wkład z węgla aktywnego; wykonana z włókniny syntetycznej hipoalergiczej; półmaska posiada z tyłu głowy regulowane paski mocujące, czaszę z siatki PCW oraz zawór wydechowy. Posiada znak bezpieczeństwa CE.	szt.	10				
12	<b>Pochłaniacz 6055 typ A2</b> ; chroni przed parami organicznymi. Posiada znak bezpieczeństwa CE.	kpl.	2				
13	<b>Pochłaniacz ABEK1 3M 6059</b> przeciw parom organicznym, gazom nieorganicznym i kwaśnym oraz amoniakowi. Posiada znak bezpieczeństwa CE.	kpl.	2				
14	<b>Półmaska filtrująca FS-930V 822 FFP3 D</b> ; chroni drogi oddechowe przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 30 x NDS; półmaska składana; pokryta warstwą włókniny osłonowej; posiada regulowane paski; uszczelka nosowa wykonana jest z pianki poliuretanowej; posiada trójwarstwową strukturę ze zgrzewem na obrzeżach półmasksi; spełnia normę EN149. Posiada znak bezpieczeństwa CE.	szt.	5				
15	<b>Przyłbica ochronna COMFORT LIGHT</b> - bezbarwna; zapobiega zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową oraz umożliwia ochronę przed opiłkami opracowywanych materiałów; elastyczna; bezuciskowa; posiada lekkie plastikowe zaczepy; komplet folii wymiennych w każdym zestawie. Posiada znak bezpieczeństwa CE.	szt.	40				
16	<b>Fartuch gumowy</b> krótki wykonany z dzianiny poliestrowej; wodoodporny; odporny na działanie wody i tłuszczów; rozmiar uniwersalny; kolor biały; długość min. 84 cm.	szt.	5				
17	<b>Helm ochronny</b> . Materiał: polietylen lub ABS. Posiada otwory wentylacyjne w górnej części skorupy, pasek podbródkowy. Możliwość zamocowania dodatkowych ochron, chroni przed porażeniem prądem do 44 v, może być stosowany w temp. -30°C do +150°C, więźba czteropunktowa, przesuwana lub z pokrętkiem. Okres użytkowania 3 lata.	kpl.	4				
18	<b>Fartuch ochrony radiologicznej</b> jednostronny o równoważniku ołowiu 0,35 mmPb (model komfort).	szt.	5				
19	<b>Oslona tarczy</b> o równoważniku ołowiu 0,75 mmPb.	szt.	5				
20	<b>Okulary ochronne</b> o równoważniku ołowiu 0,75 mmPb (front and fide).	szt.	5				
21	<b>Fartuch barierowy chirurgiczny</b> wielokrotnego użytku wysokiego ryzyka, wykonany na bazie dwóch tkanin: - pole krytyczne z niechłonną cieczy laminatu trójwarstwowego z membraną poliuretanową o maksymalnej gramaturze 135 g/m <sup>2</sup> – pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60 % o gramaturze max. 125 g/m <sup>2</sup> tkanina bawełniano-poliestrowa ma zapewniać wysoki termofizjologiczny komfort używania. Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy – stebnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem. Fartuch ma zachować właściwości barierowe przez minimum 100 cykli użyć, zgodny z normą PN-EN 13795. Rozmiary różne.	szt.	100				
22	<b>Półmaska dwudrożna</b> z łącznikami bagnetowymi SECURA 2000	szt.	7				
23	<b>Pochłaniacz ABEK1</b> po skompletowaniu z częścią twarzową w postaci maski lub półmasksi	kpl.	7				



<p>chroni układ oddechowy przed gazami organicznymi i nieorganicznymi, parami i gazami substancji organicznych, parami i gazami kwaśnymi, amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi a także mieszaninami w/w substancji. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0,1 % obj. Zgodne z normą PN-EN 141:2002. Zgodne z normą EN 141:2000. Stosowane z maskami Advantage 1000, Advantage 3000 lub z półmaskami Secura 2000, Advantage 200.</p>				
RAZEM:				

**\*Dostarczona odzież powinna być zgodna z wymaganiami aktualnych norm dla środków ochrony indywidualnej**

.....  
pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA**  
**DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM OKULISTYKI I ONKOLOGII**  
**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO**  
**ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy .....

Siedziba: .....

REGON ..... NIP .....

Tel. .... fax .....

Internet ..... e-mail .....

Osoba do kontaktów .....

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę **obuwia ochronnego medycznego**, oferujemy realizację części 1 zamówienia za następującą cenę:

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę **odzieży roboczej** oferujemy realizację części 2 zamówienia za następującą cenę:

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę **butów roboczych** oferujemy realizację części 3 zamówienia za następującą cenę:

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę **odzieży ochrony indywidualnej** oferujemy realizację części 4 zamówienia za następującą cenę:

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę **odzieży ochronnej indywidualnej** oferujemy realizację części 5 zamówienia za następującą cenę:

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

**Termin realizacji: umowa na 12 miesięcy, dostawy częściowe w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia**

**Gwarancja: 9 miesięcy od daty dostarczenia towaru**

Oświadczamy, że

- zawarta w Zaproszeniu treść projektu umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty są *(wymienić wszystkie załączniki)* :

.....

.....

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/  
osób uprawnionych  
do reprezentowania wykonawcy



### UMOWA - wzór

(do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro)

zawarta w dniu ..... w Katowicach.

Strony umowy:

**Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35**

KRS 0000049660, NIP 954-22-74-017, REGON 001325767

reprezentowane przez:

p.o. Dyrektora – Ireneusz Ryszkiel

**Wykonawca – .....**

KRS ....., NIP ....., REGON .....

reprezentowany przez:

.....  
.....

### § 1

#### **PRZEDMIOT UMOWY**

1. Na podstawie oferty wybranej w postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprzedaż i dostarczanie do siedziby Zamawiającego **odzieży ochronnej i roboczej**, której ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy).
2. W celu ustalenia ilości poszczególnych rozmiarów zamawianej odzieży Wykonawca w terminie do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy dostarczy za pośrednictwem faxu lub e-mail do Działu Zaopatrzenia Zamawiającego tabelę rozmiarów odzieży.

### § 2

#### **WARUNKI REALIZACJI UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Każdorazowa dostawa częściowa odzieży (obuwia) odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych przez Kierownika Działu Zaopatrzenia Zamawiającego.
3. Zamówienia będą przesyłane Wykonawcy faksem na numer .....
4. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego potwierdzenia faksem lub e- mailem otrzymania każdego zamówienia. Potwierdzenia otrzymania zamówienia będą przesyłane na numer lub adres e-mail Zamawiającego wskazany w niniejszej umowie.
5. Zamawiający upoważnia do składania zamówień na dostawy częściowe Kierownika Działu Zaopatrzenia Zamawiającego lub w przypadku jego nieobecności osobę go zastępującą – faks nr (32) 252-5613 e-mail; zaopatrzenie@uck.katowice.pl
6. Wykonawca upoważnia do przyjmowania i potwierdzania zamówień na dostawy częściowe ..... faks nr .....
7. Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe w asortymencie i ilości wskazanej w zamówieniach, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
8. Wykonawca ponosi koszty dostarczenia odzieży (obuwia) do pomieszczeń magazynowych w dwóch lokalizacjach w Katowicach: przy ulicy Ceglanej 35 oraz ul. Medyków 14.
9. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do niewykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania.

### § 3

#### **WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy , zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć kwoty: (osobno w zależności od uzyskanych części)

**brutto:**.....zł (słownie:.....)

**netto:** .....zł należny podatek VAT :.....zł



2. Ceny jednostkowe określone zostały w załączniku nr 1 do umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny jednostkowe nie ulegną podwyższeniu.
4. Strony dopuszczają możliwość podwyższenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
5. Zapłata za każdą zamówioną przez Zamawiającego i dostarczoną zgodnie z umową partią odzieży nastąpi przelewem na wskazany na fakturze VAT rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

#### **§ 4** **GWARANCJA**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakupioną odzież przez okres 9 miesięcy licząc od dnia dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady dostarczonej odzieży i obuwia.
3. W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dokonać naprawy lub wymiany uszkodzonej (wadliwej) odzieży (obuwia) na wolną od wad, w tym także do odbioru od Zamawiającego wadliwych sztuk.

#### **§ 5** **REKLAMACJE**

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, stwierdzenia wadliwości lub niezgodności dostarczonych towarów ze złożoną ofertą - Zamawiający zgłosi pisemną reklamację Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić również za pośrednictwem faksu na numer wskazany w umowie.
2. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nieuznania zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie reklamacji.
3. W przypadku uznania reklamacji Zamawiającego dotyczącej zamówienia za zasadną Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji uzupełni braki ilościowe, wymieni wadliwe towary na wolne od wad lub na zgodne ze złożoną ofertą.
4. Wykonawca gwarantuje, że naprawa uszkodzonej (wadliwej) odzieży (obuwia) zostanie wykonana w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w ramach udzielonej gwarancji .
5. Podstawowym trybem usunięcia wadliwości dostarczonych towarów jest ich wymiana. Wykonawca może naprawić wadliwą odzież i obuwie jedynie w przypadku gdy wady nadają się do usunięcia bez uszczerbku dla funkcjonalności i estetyki odzieży i obuwia.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, wadliwości lub niezgodności przedmiotu umowy ze złożoną ofertą do dnia usunięcia tych uchybień zamówienie częściowe będzie uważane za niezrealizowane.
7. Wszelkie koszty związane z usunięciem wadliwości towarów objętych reklamacją Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

#### **§ 6** **KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy częściowej;
  - b) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego - za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 5 ust. 3 albo § 5 ust. 4 niniejszej umowy;
  - c) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

3. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

## **§ 7**

### **ROZWIĄZANIE I ODSZKODOWANIE OD UMOWY**

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o takich okolicznościach.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
  - a) Wykonawca pięciokrotnie nie dotrzyma terminów realizacji dostaw częściowych określonych zgodnie z § 2 ust. 7 niniejszej umowy;
  - b) opóźnienie w zrealizowaniu dostawy częściowej przekroczy 10 dni kalendarzowych;
  - c) Wykonawca opóźni się z realizacją obowiązków określonych w § 5 ust. 3 albo § 5 ust. 4 umowy o ponad 10 dni kalendarzowych.
4. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

## **§ 8**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy od dnia .....
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
6. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik do umowy:

1. Formularz asortymentowo-cenowy

**Wykonawca**

**Zamawiający**