UWAGA:

1. Rysunek stanowi część pełnobranżowego projektu, należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami technicznymi.
2. Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
3. W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez Inwestora.
5. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
6. W pomieszczeniach z wpustami podłogowymi posadzkę wykonać w spadkach 1% w stronę tych wpustów.
8. Ściany oddzielenia pożarowego tynkować obustronnie tynkiem cementowo wapiennym o grubości co najmniej 1,5 cm. Ściany w zabudowie lekkiej w klasie odporności ogniowej winny posiadać certyfikat na zastosowany system.
9. Wszystkie piony obudować płytą GKF na konstrukcji stalowej do uzyskania odporności ogniowej EI 120.
10. Wszelkie przejścia instalacyjne przez przegrody pożarowe winny być zabezpieczone do odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą.
11. Wszystkie dylatacje należy zabezpieczyć certyfikowanymi listwami dylatacyjnymi.
12. Wszystkie instalacje (w pomieszczeniach, gdzie nie występuje sufit podwieszany) należy obudować płtą GK.
13. Wszystkie łazienki przeznaczone dla pacjentów należy wyposażyć w pochwyty dla osób niepełnosprawnych przy toalecie oraz prysznicu.
14. Wszystkie okna (elewacja południowa okleić folią o max. współczynniku g=0,48)
15. Wszystkie okna zabezpieczyć roletami wewnętrznymi
16. Okna w pom. 6.78; 6.79; 6.85; 6.87 okleić folią mleczną nieprzezierną.
17. Wymiana klamek w oknach na zamykane na klucz

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PUSTAKA GAZOBETONOWEGO

ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ - PŁYTA GK NA PODKONSTRUKCJI



numer pom	nazwa pom.	pow. (m^2)	wys. (m)	wyk. posadzki	wyk. ścian	wyk. sufitu
6.36	sala chorych	24,29	3	PCV	farba/odbojnice	farba
6.37	łazienka	3,65	2,5	PCV	PCV	pełny/farba
6.38	łazienka	3,71	2,5	PCV	PCV	pełny/farba
6.39	sala chorych	24,56	3	PCV	farba/odbojnice	farba
6.40	sala chorych	24,15	3	PCV	farba/odbojnice	farba
6.41	łazienka	3,71	2,5	PCV	PCV	pełny/farba
6.44	sala chorych	57,66	2,6	PCV elektroprzew.	farba/odbojnice	moduł 60x60
6.46	łazienka	3,68	2,5	PCV	PCV	pełny/farba
6.47	sala chorych	24,19	3	PCV	farba/odbojnice	farba
6.48	sala chorych	24,25	3	PCV	farba/odbojnice	farba
6.49	łazienka	3,72	2,5	PCV	PCV	pełny/farba
6.50	łazienka	3,8	2,5	PCV	PCV	pełny/farba
6.51	sala chorych	23,95	3	PCV	farba/odbojnice	farba
6.52	sala chorych	24,37	3	PCV	farba/odbojnice	farba
6.53	łazienka	3,71	2,5	PCV	PCV	pełny/farba
6.54	łazienka	3,72	2,5	PCV	PCV	pełny/farba
6.55	sala chorych	24,15	3	PCV	farba/odbojnice	farba
6.56	sala chorych	24,34	3	PCV	farba/odbojnice	farba
6.57	łazienka	3,69	2,5	PCV	PCV	pełny/farba
6.58	łazienka	3,79	2,5	PCV	PCV	pełny/farba
6.59	sala chorych	23,24	3	PCV	farba/odbojnice	farba
6.60	korytarz	63,56	2,5	PCV	farba/odbojnice	moduł 60x60 pełny/farba
6.61	aneks kuchenny pacjentów	4,81	2,5	PCV	farba/fartuch PCV	moduł 60x60 pełny/farba
6.62	klatka schodowa	16,59	3	PCV	farba	farba
6.63	przedsionek	3,59	3	PCV	farba	farba
6.64	sala chorych	20,63	3	PCV	farba/odbojnice	farba
6.65	łazienka	3,52	2,5	PCV	PCV	pełny/farba
6.66	łazienka	3,49	2,5	PCV	PCV	pełny/farba
6.67	sala chorych	21,09	3	PCV	farba/odbojnice	farba
6.68	łazienka	2,99	2,5	PCV	PCV	pełny/farba
6.69	sala chorych	20,8	3	PCV	farba/odbojnice	farba
6.71	sala chorych	21,23	3	PCV	farba/odbojnice	farba
6.72	łazienka	3,65	2,5	PCV	PCV	pełny/farba
6.73	magazyn	8,02	3	PCV	farba	farba
6.74a	kuchnia oddziałowa	3,86	3	PCV	Farba/fartuch	farba
6.74	przedsionek kuchni oddziałowej	4,39	3	PCV	Farba	farba
6.75	aneks kuchenny pacjentów	4,61	2,5	PCV	farba/fartuch PCV	moduł 60x60 pełny/farba
6.76	klatka schodowa	17,25	3	PCV	farba	farba
6.77	przedsionek	3,36	3	PCV	farba	farba
6.78	gabinet diagnostyczno zabiegowy	13,89	3	PCV elektroprzew.	PCV	farba
6.79	gabinet badań	9,15	3	PCV	PCV	Farba
6.80	punkt pielęgniarski	9,31	3	PCV	farba/odbojeł fartuch	farba
6.80a	pom. przyg. pielęgniarskie	13,76	3	PCV	PCV	farba
6.81	wc personelu	3,31	2,5	PCV	PCV	moduł 60x60
6.82	brudownik	5,89	2,5	PCV	PCV	moduł 60x60
6.83	magazyn	4,08	2,5	PCV	PCV	moduł 60x60
6.84	pomieszczenie porządkowe	4,17	2,5	PCV	PCV	moduł 60x60
6.85	pomieszczenie higieniczno sanitarne	9,97	3	PCV	PCV	farba
6.86	sala chorych	10,6	3	PCV	farba/odbojnice	farba
6.86a	łazienka	3,8	2,5	PCV	PCV	pełny/farba
6.87	gabinet zabiegowo - opatrunkowy	14,65	3	PCV elektroprzew.	PCV	farba
6.88	pokój biurowy	9,75	3	PCV	farba/fartuch PCV	farba
6.89	korytarz	84,11	2,5	PCV	farba/odbojnice	moduł 60x60 pełny/farba
6.89a	przedsionek	14,6	2,5	PCV	farba/odbojnice	moduł 60x60
SUMA		774,81				

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data	
Projektował	mgr inż.arch. Joanna Pajerska - Szczurek		MPOIA/063/2008 w specjalności architektonicznej	08.2015	Stadium: PW
Opracował	mgr inż.arch. Marta Augustynowicz-Zięba		MPOIA/018/2014 w specjalności architektonicznej	08.2015	Skala: 1:100

Inwestor: Samodzielny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Inwestycja: Przebudowa oddziałów szpitalnych na: Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Oddział Neurochirurgii, Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego oraz Bloki Operacyjne: Neurochirurgii i Chirurgii Przewodu Pokarmowego wraz z przebudową instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o., elektrycznych, elektrycznych w zakresie okablowania strukturalnego, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych zlokalizowanych w segmentach A, B i C budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach przy ul. Medyków 14, dz. ewid. 1/10, 7/29, 7/36 obr. Ligota.

Lokalizacja: DZIAŁKI nr 1/10, 7/29, 7/36 obręb Ligota przy ul. Medyków 14

Nazwa rysunku: Rzut części 6 piętra /segment A/ - Oddział Neurochirurgii

Branża: ARCHITEKTURA

Nr rys.: A/02