
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa oddziałów szpitalnych na: Oddział Gastrologii i
Hepatologii, Oddział Neurochirurgii, Oddział Chirurgii Prze-
wodu Pokarmowego oraz Bloki Operacyjne: Neurochirurgii i
Chirurgii Przewodu Pokarmowego wraz z przebudową insta-
lacji wewnętrznych

ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Medyków 14 dz. ewid. 1/10, 7/29, 7/36 obr. Li-
gota

INWESTOR : Samodzielny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. K. Gibińs-
kiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

BRANŻA : WYPOSAŻENIE 23% VAT - PIĘTRO 6; ETAP III

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Chowan Nr upr., 325/2002

DATA OPRACOWANIA : MAJ 2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
A	ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII - SEGM A	1	356
6. 36	SALA CHORYCH	1	8
6. 37	ŁAZIENKA	9	14
6. 38	ŁAZIENKA	15	20
6. 39	SALA CHORYCH	21	28
6. 40	SALA CHORYCH	29	36
6. 41	ŁAZIENKA	37	42
6. 44	SALA CHORYCH	43	53
6. 46	ŁAZIENKA	54	59
6. 47	SALA CHORYCH	60	67
6. 48	SALA CHORYCH	68	75
6. 49	ŁAZIENKA	76	81
6. 50	ŁAZIENKA	82	87
6. 51	SALA CHORYCH	88	95
6. 52	SALA CHORYCH	96	103
6. 53	ŁAZIENKA	104	109
6. 54	ŁAZIENKA	110	115
6. 55	SALA CHORYCH	116	123
6. 56	SALA CHORYCH	124	131
6. 57	ŁAZIENKA	132	137
6. 58	ŁAZIENKA	138	143
6. 59	SALA CHORYCH	144	151
6. 61	ANEKS KUCHENNY PACJENTÓW	152	159
6. 64	SALA CHORYCH	160	168
6. 65	ŁAZIENKA	169	174
6. 66	ŁAZIENKA	175	180
6. 67	SALA CHORYCH	181	189
6. 68	ŁAZIENKA	190	195
6. 69	SALA CHORYCH	196	204
6. 71	SALA CHORYCH	205	213
6. 72	ŁAZIENKA	214	219

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
6. 73	MAGAZYN	220	222
6. 74	KUCHNIA ODDZIAŁOWA - przedsionek	223	226
6. 74a	KUCHNIA ODDZIAŁOWA	227	229
6. 75	ANEKS KUCHENNY PACJENTÓW	230	236
6. 78	GABINET DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY	237	250
6. 79	GABINET BADAŃ	251	260
6. 80	PUNKT PIEŁĘGNIARSKI	261	267
6. 80a	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWAWCZE PIEŁĘGNIARSKIE	268	284
6. 81	WC PERSONELU	285	291
6. 82	BRUDOWNIK	292	299
6. 83	MAGAZYN	300	302
6. 84	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	303	308
6. 85	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO SANITARNE	309	316
6. 86	SALA CHORYCH	317	324
6. 86a	ŁAZIENKA	325	330
6. 87	GABINET BADAŃ	331	342
6. 88	POKOJ DOKTORANTÓW	343	355
6. 88	KORYTARZ	356	356

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
A		ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII - SEGM A			
6.36		SALA CHORYCH			
1 d.6. 36	kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.6. 36	kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.6. 36	kalk. włas- na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.6. 36	kalk. włas- na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.6. 36	kalk. włas- na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.6. 36	kalk. włas- na	Dostawa i montaż taboret szpitalny, nogi metalowe chromowane zakończone tworzywowymi stopkami, okrągłe siedzisko wykonane tapicerką zmywalną parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.6. 36	kalk. włas- na	Dostawa i montaż stolik na nodze meblowej chromowanej, przymocowany do ściny, wykonany z płyty meblowej wykończonej melaminą parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.6. 36	kalk. włas- na	Dostawa i montaż szafa ubraniowa wysoka zamknięta, dzielona na 3 części, 3x drzwi płytowe zamykane zamkiem baszkilowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafy z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, stopki metalowe regulowane od środka parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.37		ŁAZIENKA			
9 d.6. 37	kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.6. 37	kalk. włas- na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	d.6. kalk. włas- 37 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12	d.6. kalk. włas- 37 na	Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13	d.6. kalk. włas- 37 na	Dostawa i montaż szczotka klozetowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14	d.6. kalk. włas- 37 na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 600x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 38		ŁAZIENKA			
15	d.6. kalk. włas- 38 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16	d.6. kalk. włas- 38 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17	d.6. kalk. włas- 38 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
18	d.6. kalk. włas- 38 na	Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.6. kalk. włas- 38 na	Dostawa i montaż szczotka klozetowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.6. kalk. włas- 38 na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 600x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 39		SALA CHORYCH			
21	d.6. kalk. włas- 39 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22	d.6. kalk. włas- 39 na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23	d.6. kalk. włas- 39 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24	d.6. kalk. włas- 39 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25	d.6. kalk. włas- 39 na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26	d.6. kalk. włas- 39 na	Dostawa i montaż taboret szpitalny, nogi metalowe chromowane zakończone tworzywowymi stopkami, okrągłe siedzisko wykończone tapicerką zmywalną parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
27	d.6. kalk. włas- 39 na	Dostawa i montaż stolik na nodze meblowej chromowanej, przymocowany do ściany, wykonany z płyty meblowej wykończony melaminą parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
28	d.6. kalk. włas- 39 na	Dostawa i montaż szafa ubraniowa wysoka zamknięta, dzielona na 3 części, 3x drzwi płytowe zamykane zamkiem baszkowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafy z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, stopki metalowe regulowane od środka parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.		SALA CHORYCH			
40					
29	d.6. kalk. włas- 40 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
30	d.6. kalk. włas- 40 na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
31	d.6. kalk. włas- 40 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
32	d.6. kalk. włas- 40 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.6. kalk. włas- 40 na		Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.6. kalk. włas- 40 na		Dostawa i montaż taboret szpitalny, nogi metalowe chromowane zakończone tworzywowymi stopkami, okrągłe siedzisko wykończone tapicerką zmywalną parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.6. kalk. włas- 40 na		Dostawa i montaż stolik na nodze meblowej chromowanej, przymocowany do ściany, wykonany z płyty meblowej wykończony melaminą parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.6. kalk. włas- 40 na		Dostawa i montaż szafa ubraniowa wysoka zamknięta, dzielona na 3 części, 3x drzwi płytowe zamykane zamkiem baszkowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafy z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, stopki metalowe regulowane od środka parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 41		ŁAZIENKA			
37 d.6. kalk. włas- 41 na		Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.6. kalk. włas- 41 na		Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.6. kalk. włas- 41 na		Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.6. kalk. włas- 41 na		Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.6. kalk. włas- 41 na		Dostawa i montaż szczotka klozetowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.6. kalk. włas- 41 na		Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 600x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 44		SALA CHORYCH			
43 d.6. kalk. włas- 44 na		Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
44	d.6. kalk. włas- 44 na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
45	d.6. kalk. włas- 44 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
46	d.6. kalk. włas- 44 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
47	d.6. kalk. włas- 44 na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
48	d.6. kalk. włas- 44 na	Dostawa i montaż taboret szpitalny, nogi metalowe chromowane zakończone tworzywowymi stopkami, okrągłe siedzisko wykończone tapicerką zmywalną parametry wg specyfikacji	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
49	d.6. kalk. włas- 44 na	Dostawa i montaż parawan sufitowy na szynie aluminiowej, tkanina, parawan na 1 stanowisko parametry wg specyfikacji	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
50	d.6. kalk. włas- 44 na	Dostawa i montaż szafa ubraniowa wysoka zamknięta, dzielona na 3 części, 3x drzwi płytowe zamykane zamkiem baszkowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafy z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, stopki metalowe regulowane od środka parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
51	d.6. kalk. włas- 44 na	Dostawa i montaż zabudowa meblowa, dwie szafki niskie z szufladami i blatem roboczym + wiszące, dł. 210cm parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
52	d.6. kalk. włas- 44 na	Dostawa i montaż wózek na odpady wykonany w całości ze stali kwasoodpornej pojemność 100-120l parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
53	d.6. kalk. włas- 44 na	Dostawa i montaż zegar ścienny cyfrowy parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.		ŁAZIENKA			
54	d.6. kalk. włas- 46 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.6. kalk. włas- 46 na		Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.6. kalk. włas- 46 na		Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.6. kalk. włas- 46 na		Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.6. kalk. włas- 46 na		Dostawa i montaż szczotka klozetowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.6. kalk. włas- 46 na		Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 600x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 47		SALA CHORYCH			
60 d.6. kalk. włas- 47 na		Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.6. kalk. włas- 47 na		Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.6. kalk. włas- 47 na		Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.6. kalk. włas- 47 na		Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.6. kalk. włas- 47 na		Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.6. kalk. włas- 47 na		Dostawa i montaż taboret szpitalny, nogi metalowe chromowane zakończone tworzywowymi stopkami, okrągłe siedzisko wykończone tapicerką zmywalną parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	d.6. kalk. włas- 47 na	Dostawa i montaż stolik na nodze meblowej chromowanej, przymocowany do ściany, wykonany z płyty meblowej wykończony melaminą parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
67	d.6. kalk. włas- 47 na	Dostawa i montaż szafa ubraniowa wysoka zamknięta, dzielona na 3 części, 3x drzwi płytowe zamykane zamkiem baswkilowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafy z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, stopki metalowe regulowane od środka parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 48		SALA CHORYCH			
68	d.6. kalk. włas- 48 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
69	d.6. kalk. włas- 48 na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
70	d.6. kalk. włas- 48 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
71	d.6. kalk. włas- 48 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
72	d.6. kalk. włas- 48 na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
73	d.6. kalk. włas- 48 na	Dostawa i montaż taboret szpitalny, nogi metalowe chromowane zakończone tworzywowymi stopkami, okrągłe siedzisko wykończone tapicerką zmywalną parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
74	d.6. kalk. włas- 48 na	Dostawa i montaż stolik na nodze meblowej chromowanej, przymocowany do ściany, wykonany z płyty meblowej wykończony melaminą parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
75	d.6. kalk. włas- 48 na	Dostawa i montaż szafa ubraniowa wysoka zamknięta, dzielona na 3 części, 3x drzwi płytowe zamykane zamkiem baswkilowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafy z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, stopki metalowe regulowane od środka parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 49		ŁAZIENKA			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76	d.6. kalk. włas- 49 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
77	d.6. kalk. włas- 49 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
78	d.6. kalk. włas- 49 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
79	d.6. kalk. włas- 49 na	Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
80	d.6. kalk. włas- 49 na	Dostawa i montaż szczotka klozetowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
81	d.6. kalk. włas- 49 na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 600x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.		ŁAZIENKA			
50					
82	d.6. kalk. włas- 50 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
83	d.6. kalk. włas- 50 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
84	d.6. kalk. włas- 50 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
85	d.6. kalk. włas- 50 na	Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
86	d.6. kalk. włas- 50 na	Dostawa i montaż szczotka klozetowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87	d.6. kalk. włas- 50 na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 600x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 51		SALA CHORYCH			
88	d.6. kalk. włas- 51 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
89	d.6. kalk. włas- 51 na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
90	d.6. kalk. włas- 51 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
91	d.6. kalk. włas- 51 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
92	d.6. kalk. włas- 51 na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
93	d.6. kalk. włas- 51 na	Dostawa i montaż taboret szpitalny, nogi metalowe chromowane zakończone tworzywowymi stopkami, okrągłe siedzisko wykonane tapicerką zmywalną parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
94	d.6. kalk. włas- 51 na	Dostawa i montaż stolik na nodze meblowej chromowanej, przymocowany do ściany, wykonany z płyty meblowej wykończony melaminą parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
95	d.6. kalk. włas- 51 na	Dostawa i montaż szafa ubraniowa wysoka zamknięta, dzielona na 3 części, 3x drzwi płytowe zamykane zamkiem baszkowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafy z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, stopki metalowe regulowane od środka parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 52		SALA CHORYCH			
96	d.6. kalk. włas- 52 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
97	d.6. kalk. włas- 52 na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.6. kalk. włas- 52 na		Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.6. kalk. włas- 52 na		Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.6. kalk. włas- 52 na		Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.6. kalk. włas- 52 na		Dostawa i montaż taboret szpitalny, nogi metalowe chromowane zakończone tworzywowymi stopkami, okrągłe siedzisko wykonane tapicerką zmywalną parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
102 d.6. kalk. włas- 52 na		Dostawa i montaż stolik na nodze meblowej chromowanej, przymocowany do ściany, wykonany z płyty meblowej wykonanej melaminą parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.6. kalk. włas- 52 na		Dostawa i montaż szafa ubraniowa wysoka zamknięta, dzielona na 3 części, 3x drzwi płytowe zamykane zamkiem baszkiowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafy z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, stopki metalowe regulowane od środka parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 53		ŁAZIENKA			
104 d.6. kalk. włas- 53 na		Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.6. kalk. włas- 53 na		Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
106 d.6. kalk. włas- 53 na		Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.6. kalk. włas- 53 na		Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.6. kalk. włas- 53 na		Dostawa i montaż szczotka klozetowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.6. kalk. włas- na		Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 600x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 54		ŁAZIENKA			
110 d.6. kalk. włas- na		Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
111 d.6. kalk. włas- na		Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.6. kalk. włas- na		Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.6. kalk. włas- na		Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.6. kalk. włas- na		Dostawa i montaż szczotka klozetowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.6. kalk. włas- na		Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 600x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 55		SALA CHORYCH			
116 d.6. kalk. włas- na		Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.6. kalk. włas- na		Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.6. kalk. włas- na		Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.6. kalk. włas- na		Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
120	kalk. włas- 55 na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
121	kalk. włas- 55 na	Dostawa i montaż taboret szpitalny, nogi metalowe chromowane zakończone tworzywowymi stopkami, okrągłe siedzisko wykończone tapicerką zmywalną parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
122	kalk. włas- 55 na	Dostawa i montaż stolik na nodze meblowej chromowanej, przymocowany do ściany, wykonany z płyty meblowej wykończony melaminą parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
123	kalk. włas- 55 na	Dostawa i montaż szafa ubraniowa wysoka zamknięta, dzielona na 3 części, 3x drzwi płytowe zamykane zamkiem baszkowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafy z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, stopki metalowe regulowane od środka parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.		SALA CHORYCH			
124	kalk. włas- 56 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
125	kalk. włas- 56 na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
126	kalk. włas- 56 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
127	kalk. włas- 56 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
128	kalk. włas- 56 na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
129	kalk. włas- 56 na	Dostawa i montaż taboret szpitalny, nogi metalowe chromowane zakończone tworzywowymi stopkami, okrągłe siedzisko wykończone tapicerką zmywalną parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
130	kalk. włas- 56 na	Dostawa i montaż stolik na nodze meblowej chromowanej, przymocowany do ściany, wykonany z płyty meblowej wykończony melaminą parametry wg specyfikacji	kpl		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.6. kalk. włas- na 56		Dostawa i montaż szafa ubraniowa wysoka zamknięta, dzielona na 3 części, 3x drzwi płytowe zamykane zamkiem baszkowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafy z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, stopki metalowe regulowane od środka parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 57		ŁAZIENKA			
132 d.6. kalk. włas- na 57		Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.6. kalk. włas- na 57		Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
134 d.6. kalk. włas- na 57		Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.6. kalk. włas- na 57		Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.6. kalk. włas- na 57		Dostawa i montaż szczotka klozetowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.6. kalk. włas- na 57		Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 600x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 58		ŁAZIENKA			
138 d.6. kalk. włas- na 58		Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
139 d.6. kalk. włas- na 58		Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
140 d.6. kalk. włas- na 58		Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
141	d.6. kalk. włas- 58 na	Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
142	d.6. kalk. włas- 58 na	Dostawa i montaż szczotka klozetowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
143	d.6. kalk. włas- 58 na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 600x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 59		SALA CHORYCH			
144	d.6. kalk. włas- 59 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
145	d.6. kalk. włas- 59 na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
146	d.6. kalk. włas- 59 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
147	d.6. kalk. włas- 59 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
148	d.6. kalk. włas- 59 na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
149	d.6. kalk. włas- 59 na	Dostawa i montaż taboret szpitalny, nogi metalowe chromowane zakończone tworzywowymi stopkami, okrągłe siedzisko wykończone tapicerką zmywalną parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
150	d.6. kalk. włas- 59 na	Dostawa i montaż stolik na nodze meblowej chromowanej, przymocowany do ściany, wykonany z płyty meblowej wykończony melaminą parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
151	d.6. kalk. włas- 59 na	Dostawa i montaż szafa ubraniowa wysoka zamknięta, dzielona na 3 części, 3x drzwi płytowe zamykane zamkiem baszkwiowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafy z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, stopki metalowe regulowane od środka parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6. 61		ANEKS KUCHENNY PACJENTÓW			
152 d.6. 61	kalk. włas- na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
153 d.6. 61	kalk. włas- na	Dostawa i montaż zabudowa kuchenna szafki dolne, lodówka, dł. 310cm parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
154 d.6. 61	kalk. włas- na	Dostawa i montaż stolik na nodze meblowej chromowanej, przymocowany do ściany, wykonany z płyty meblowej wykończony melaminą parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.6. 61	kalk. włas- na	Dostawa i montaż krzesło siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane parametry wg specyfikacji	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
156 d.6. 61	kalk. włas- na	Dostawa i montaż chłodziarka jednodrzwiowa o całkowitej pojemności 320l parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
157 d.6. 61	kalk. włas- na	Dostawa i montaż zegar ścienny cyfrowy (NTP) parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
158 d.6. 61	kalk. włas- na	Dostawa i montaż czajnik bezprzewodowy parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
159 d.6. 61	kalk. włas- na	Dostawa i montaż kuchenka mikrofalowa parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 64		SALA CHORYCH			
160 d.6. 64	kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
161 d.6. 64	kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
162 d.6. 64	kalk. włas- na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
163	d.6. kalk. włas- 64 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
164	d.6. kalk. włas- 64 na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
165	d.6. kalk. włas- 64 na	Dostawa i montaż taboret szpitalny, nogi metalowe chromowane zakończone tworzywowymi stopkami, okrągłe siedzisko wykończone tapicerką zmywalną parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
166	d.6. kalk. włas- 64 na	Dostawa i montaż stolik na nodze meblowej chromowanej, przymocowany do ściany, wykonany z płyty meblowej wykończony melaminą parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
167	d.6. kalk. włas- 64 na	Dostawa i montaż szafa ubraniowa - 2 drzwiowa z drzwiami przesuwными parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
168	d.6. kalk. włas- 64 na	Dostawa i montaż szafa ubraniowa - 1 drzwiowa parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.		ŁAZIENKA			
65					
169	d.6. kalk. włas- 65 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
170	d.6. kalk. włas- 65 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
171	d.6. kalk. włas- 65 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
172	d.6. kalk. włas- 65 na	Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
173	d.6. kalk. włas- 65 na	Dostawa i montaż szczotka klozetowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
174	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 600x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.66		ŁAZIENKA			
175	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
176	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
177	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
178	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
179	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż szczotka klozetowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
180	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 600x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.67		SALA CHORYCH			
181	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
182	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
183	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
184	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
185	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
186	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż taboret szpitalny, nogi metalowe chromowane zakończone tworzywowymi stopkami, okrągłe siedzisko wykonane tapicerką zmywalną parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
187	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż stolik na nodze meblowej chromowanej, przymocowany do ściany, wykonany z płyty meblowej wykończony melaminą parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
188	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż szafa ubraniowa - 2 drzwiowa z drzwiami przesuwными parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
189	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż szafa ubraniowa - 1 drzwiowa parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 68		ŁAZIENKA			
190	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
191	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
192	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 14l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
193	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
194	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż szczotka klozetowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
195	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 600x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 69		SALA CHORYCH			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
196	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
197	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
198	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
199	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
200	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
201	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż taboret szpitalny, nogi metalowe chromowane zakończone tworzywowymi stopkami, okrągłe siedzisko wykończone tapicerką zmywalną parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
202	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż stolik na nodze meblowej chromowanej, przymocowany do ściany, wykonany z płyty meblowej wykończony melaminą parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
203	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż szafa ubraniowa - 2 drzwiowa z drzwiami przesuwными parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
204	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż szafa ubraniowa - 1 drzwiowa parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.		SALA CHORYCH			
71					
205	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
206	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
207	d.6. kalk. włas- 71 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
208	d.6. kalk. włas- 71 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
209	d.6. kalk. włas- 71 na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
210	d.6. kalk. włas- 71 na	Dostawa i montaż taboret szpitalny, nogi metalowe chromowane zakończone tworzywowymi stopkami, okrągłe siedzisko wykonane tapicerką zmywalną parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
211	d.6. kalk. włas- 71 na	Dostawa i montaż stolik na nodze meblowej chromowanej, przymocowany do ściany, wykonany z płyty meblowej wykonanej melaminą parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
212	d.6. kalk. włas- 71 na	Dostawa i montaż szafa ubraniowa - 2 drzwiowa z drzwiami przesuwными parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
213	d.6. kalk. włas- 71 na	Dostawa i montaż szafa ubraniowa - 1 drzwiowa parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.		ŁAZIENKA			
72					
214	d.6. kalk. włas- 72 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
215	d.6. kalk. włas- 72 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
216	d.6. kalk. włas- 72 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 14l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
217	d.6. kalk. włas- 72 na	Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
218	d.6. kalk. włas- 72 na	Dostawa i montaż szczotka klozetowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
219	d.6. kalk. włas- 72 na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 600x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 73		MAGAZYN			
220	d.6. kalk. włas- 73 na	Dostawa i montaż regał magazynowy metalowy, Lakierowany proszkowo, 5 półek każda o nośności min 80kg, mocowane na wcisk lub skręcane, nogi zabezpieczone stopkami, wymiar ok 90x40x200cm parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
221	d.6. kalk. włas- 73 na	Dostawa i montaż szafa magazynowa meblowa z półkami parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
222	d.6. kalk. włas- 73 na	Dostawa i montaż higieniczne europalety, powierzchnia antypoślizgowa parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
6. 74		KUCHNIA ODDZIAŁOWA - przedsionek			
223	d.6. kalk. włas- 74 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
224	d.6. kalk. włas- 74 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
225	d.6. kalk. włas- 74 na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
226	d.6. kalk. włas- 74 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 74a		KUCHNIA ODDZIAŁOWA			
227	d.6. kalk. włas- 74a na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
228	d.6. kalk. włas- 74a na	Dostawa i montaż zabudowa kuchenna szafki górne, dolne, AGD dl 410cm parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
229	d.6. kalk. włas- 74a na	Dostawa i montaż zmywarka do naczyń podblatowa parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 75		ANEKS KUCHENNY PACJENTÓW			
230	d.6. kalk. włas- 75 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
231	d.6. kalk. włas- 75 na	Dostawa i montaż zabudowa kuchenna szafki dolne, lodówka, dł. 310cm parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
232	d.6. kalk. włas- 75 na	Dostawa i montaż krzesło siedzisko i oparcie tapicerowane parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
233	d.6. kalk. włas- 75 na	Dostawa i montaż chłodziarka jednodrzwiowa parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
234	d.6. kalk. włas- 75 na	Dostawa i montaż zegar naścienny cyfrowy (NTP) parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
235	d.6. kalk. włas- 75 na	Dostawa i montaż czajnik bezprzewodowy parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
236	d.6. kalk. włas- 75 na	Dostawa i montaż kuchenka mikrofalowa parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 78		GABINET DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY			
237	d.6. kalk. włas- 78 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
238	d.6. kalk. włas- 78 na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
239	d.6. kalk. włas- 78 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
240	d.6. kalk. włas- 78 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
241	d.6. kalk. włas- 78 na	Dostawa i montaż zabudowa meblowa medyczna szafki górne i dolne wraz z umywalką, zlewem, dł.210cm parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
242	d.6. kalk. włas- 78 na	Dostawa i montaż szafa lekarska w systemie mebli medycznych, przeszklona górą, w środku górnej części szklane półki, dół zamykany drzwiami pełnymi z półką płytową, osadzona na nóżkach. Krawędzie szafy z profilem aluminiowym. Wymiar ok 510x550x2000mm parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
243	d.6. kalk. włas- 78 na	Dostawa i montaż biurko lekarskie, 160cm, po jednej ze stron szafka z półką, po drugiej kontener z 4 szufladami parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
244	d.6. kalk. włas- 78 na	Dostawa i montaż fotel obrotowy parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
245	d.6. kalk. włas- 78 na	Dostawa i montaż krzesło stacjonarne parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
246	d.6. kalk. włas- 78 na	Dostawa i montaż wisząca półka na dokumenty, zamykana, drzwiczki płytowe zamykane zamkiem baszkiowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafki z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, półki regulowane parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
247	d.6. kalk. włas- 78 na	Dostawa i montaż chłodziarka na leki mała, podbłatowa o pojemności całkowitej min 140 l. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, wewnątrz - tworzywo sztuczne w kolorze srebrnym. W wyposażeniu min 3 ocynkowane rusztowe półki. Drzwi prawe z możliwością zmiany kierunku. Wbudowany zamek na klucz. Chłodzenie wymuszone wentylatorem. Odszranianie automatyczne. Zewnętrzny wyświetlacz temperatury. Sterowanie elektroniczne. Zakres regulacji temperatury min od +1? do +15?C. Alarm optyczny i dźwiękowy informujący o nieprawidłowościach w pracy urządzenia, wymiary zewnętrzne 60x61x83 cm +/-1cm parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
248	d.6. kalk. włas- 78 na	Dostawa i montaż wózek na odpady wykonane w całości ze stali kwasoodpornej 120l parametry wg specyfikacji	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
249	d.6. kalk. włas- 78 na	Dostawa i montaż 2 - kanałowy bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
250	d.6. kalk. włas- 78 na	Dostawa i montaż zegar ścienny cyfrowy (NTP) parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 79		GABINET BADAŃ			
251	d.6. kalk. włas- 79 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
252	d.6. kalk. włas- 79 na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
253	d.6. kalk. włas- 79 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
254	d.6. kalk. włas- 79 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
255	d.6. kalk. włas- 79 na	Dostawa i montaż biurko lekarskie, 160cm, po jednej ze stron szafka z półką, po drugiej kontener z 4 szufladami parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
256	d.6. kalk. włas- 79 na	Dostawa i montaż fotel obrotowy parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
257	d.6. kalk. włas- 79 na	Dostawa i montaż krzesło stacjonarne parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
258	d.6. kalk. włas- 79 na	Dostawa i montaż zabudowa meblowa typu medycznego 2,6m parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
259 d.6. 79	kalk. włas- na	Dostawa i montaż wisząca półka na dokumenty, zamykana, drzwiczki płytowe zamykane zamkiem baskwilowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafki z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, półki regulowane parametry wg specyfikacji 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
260 d.6. 79	kalk. włas- na	Dostawa i montaż zegar ścienny cyfrowy (NTP) parametry wg specyfikacji 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
6. 80		PUNKT PIELĘGNIARSKI			
261 d.6. 80	kalk. włas- na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2,000
262 d.6. 80	kalk. włas- na	Dostawa i montaż lada pielęgniarska parametry wg specyfikacji 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
263 d.6. 80	kalk. włas- na	Dostawa i montaż fotel obrotowy parametry wg specyfikacji 2	kpl kpl	 2,000	
				RAZEM	2,000
264 d.6. 80	kalk. włas- na	Dostawa i montaż zafa biurowa wysoka zamknięta, 2x drzwi płytowe zamykane zamkiem baskwilowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafy z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, stopki metalowe dedykowane pod duże obciążenia regulowane od środka parametry wg specyfikacji 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
265 d.6. 80	kalk. włas- na	Dostawa i montaż telewizor 32 cale do podglądu pacjentów parametry wg specyfikacji 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
266 d.6. 80	kalk. włas- na	Dostawa i montaż zegar ścienny cyfrowy (NTP) parametry wg specyfikacji 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
267 d.6. 80	kalk. włas- na	Dostawa i montaż zabudowa meblowa parametry wg specyfikacji 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
6. 80a		POMIESZCZENIE PRZYGOTOWAWCZE PIELĘGNIARSKIE			
268 d.6. 80a	kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
269	d.6. kalk. włas- 80a na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
270	d.6. kalk. włas- 80a na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
271	d.6. kalk. włas- 80a na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
272	d.6. kalk. włas- 80a na	Dostawa i montaż zabudowa medyczna szafki górne i dolne, dł. 240cm parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
273	d.6. kalk. włas- 80a na	Dostawa i montaż chłodziarka na leki mała, podblatowa o pojemności całkowitej min 140 l. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, wewnątrz - tworzywo sztuczne w kolorze srebrnym. W wyposażeniu min 3 ocynkowane rusztowe półki. Drzwi prawe z możliwością zmiany kierunku. Wbudowany zamek na klucz. Chłodzenie wymuszone wentylatorem. Odszranianie automatyczne. Zewnętrzny wyświetlacz temperatury. Sterowanie elektroniczne. Zakres regulacji temperatury min od +1? do +15?C. Alarm optyczny i dźwiękowy informujący o nieprawidłowościach w pracy urządzenia, wymiary zewnętrzne 60x61x83 cm +/-1cm parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
274	d.6. kalk. włas- 80a na	Dostawa i montaż biurko lekarskie, 160cm, po jednej ze stron szafka z półką, po drugiej kontener z 4 szufladami parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
275	d.6. kalk. włas- 80a na	Dostawa i montaż fotel obrotowy parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
276	d.6. kalk. włas- 80a na	Dostawa i montaż sofa 3 osobowa parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
277	d.6. kalk. włas- 80a na	Dostawa i montaż wisząca półka na dokumenty, zamykana, drzwiczki płytowe zamykane zamkiem baskwilowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafki z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, półki regulowane parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
278	d.6. kalk. włas- 80a na	Dostawa i montaż stolik okolicznościowy. Stolik niski 4x noga ze stelażem, blat melamina 25mm nogi malowane, blat okrągły lub kwadratowy parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
279	kalk. włas- 80a na	Dostawa i montaż szafka depozytowa wykonana z blachy pa- rametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
280	kalk. włas- 80a na	Dostawa i montaż kuchenka mikrofalowa parametry wg specy- fikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
281	kalk. włas- 80a na	Dostawa i montaż czajnik bezprzewodowy parametry wg spe- cyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
282	kalk. włas- 80a na	Dostawa i montaż telewizor 32 cale do podglądu pacjentów pa- rametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
283	kalk. włas- 80a na	Dostawa i montaż tablica suchościernalna parametry wg specy- fikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
284	kalk. włas- 80a na	Dostawa i montaż zegar ścienny cyfrowy (NTP) parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.		WC PERSONELU			
81					
285	kalk. włas- 81 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
286	kalk. włas- 81 na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
287	kalk. włas- 81 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
288	kalk. włas- 81 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfika- cji wyposażenia	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
289	kalk. włas- 81 na	Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
290 d.6. 81	kalk. włas- na	Dostawa i montaż szczotka klozetowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
291 d.6. 81	kalk. włas- na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 600x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
6. 82		BRUDOWNIK			
292 d.6. 82	kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
293 d.6. 82	kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
294 d.6. 82	kalk. włas- na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
295 d.6. 82	kalk. włas- na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
296 d.6. 82	kalk. włas- na	Dostawa i montaż szafka ze zlewozmywakiem i umywalką, nierdzewna, wymiar ok 150cm, w blat wbudowana umywalka oraz zlew jednokomorowy, pod blatem drzwi parametry wg specyfikacji 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
297 d.6. 82	kalk. włas- na	Dostawa i montaż kontener transportowy parametry wg specyfikacji 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
298 d.6. 82	kalk. włas- na	Dostawa i montaż wózek na odpady ze stali kwasoodpornej 120l parametry wg specyfikacji 3	kpl kpl	 3,000	
				RAZEM	3,000
299 d.6. 82	kalk. włas- na	Dostawa i montaż regał na kaczki i baseny ze stali nierdzewnej 2 półki zawieszane na ścianie parametry wg specyfikacji 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
6. 83		MAGAZYN			
300 d.6. 83	kalk. włas- na	Dostawa i montaż regał magazynowy metalowy, Lakierowany proszkowo, 5 półek każda o nośności min 80kg, mocowane na wcisk lub skręcane, nogi zabezpieczone stopkami, wymiar ok 90x40x200cm parametry wg specyfikacji	kpl		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
301 d.6. kalk. włas- 83 na		Dostawa i montaż wózek do czystej i brudnej bielizny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
302 d.6. kalk. włas- 83 na		Dostawa i montaż szafa meblowa z regulowanymi półkami parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 84		POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE			
303 d.6. kalk. włas- 84 na		Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
304 d.6. kalk. włas- 84 na		Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
305 d.6. kalk. włas- 84 na		Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
306 d.6. kalk. włas- 84 na		Dostawa i montaż wózek sprzątacza z metalowym stelażem, 2 wiadra z wyciskarką do mopów, uchwyt worka na odpady. Stelaż metalowy chromowany, sztyl aluminiowy, mop płaski parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
307 d.6. kalk. włas- 84 na		Dostawa i montaż szafa gospodarcza metalowa, w środku miejsce na mopa oraz półki, malowana proszkowo. Wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki. Prawy segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania. Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np. wiadra. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach. wymiar ok 1800x600x500mm parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
308 d.6. kalk. włas- 84 na		Dostawa i montaż umywalka porządkowa dwukomorowa parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 85		POMIESZCZENIE HIGIENICZNO SANITARNE			
309 d.6. kalk. włas- 85 na		Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
310	d.6. kalk. włas- 85 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
311	d.6. kalk. włas- 85 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
312	d.6. kalk. włas- 85 na	Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
313	d.6. kalk. włas- 85 na	Dostawa i montaż szczotka klozetowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
314	d.6. kalk. włas- 85 na	Dostawa i montaż krzesło prysznicowe uchylne, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
315	d.6. kalk. włas- 85 na	Dostawa i montaż zasłona prysznicowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
316	d.6. kalk. włas- 85 na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe uchylne wym. 600x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.		SALA CHORYCH			
86					
317	d.6. kalk. włas- 86 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
318	d.6. kalk. włas- 86 na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
319	d.6. kalk. włas- 86 na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
320	d.6. kalk. włas- 86 na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
321	d.6. kalk. włas- 86 na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
322	d.6. kalk. włas- 86 na	Dostawa i montaż taboret szpitalny, nogi metalowe chromowane zakończone tworzywowymi stopkami, okrągłe siedzisko wykonane tapicerką zmywalną parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
323	d.6. kalk. włas- 86 na	Dostawa i montaż stolik na nodze meblowej chromowanej przymocowany do ściany parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
324	d.6. kalk. włas- 86 na	Dostawa i montaż szafa ubraniowa wysoka zamknięta, dzielona na 3 części, 3x drzwi płytowe zamykane zamkiem baszkowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafy z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, stopki metalowe regulowane od środka parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 86a		ŁAZIENKA			
325	d.6. kalk. włas- 86a na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
326	d.6. kalk. włas- 86a na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
327	d.6. kalk. włas- 86a na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
328	d.6. kalk. włas- 86a na	Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
329	d.6. kalk. włas- 86a na	Dostawa i montaż szczotka klozetowa, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
330	d.6. kalk. włas- 86a na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 600x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 87		GABINET BADAŃ			
331	d.6. kalk. włas- 87 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
332	kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
333	kalk. włas- na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
334	kalk. włas- na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfika- cji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
335	kalk. włas- na	Dostawa i montaż biurko lekarskie, 160cm, po jednej ze stron szafka z półką, po drugiej kontener z 4 szufladami parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
336	kalk. włas- na	Dostawa i montaż fotel obrotowy parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
337	kalk. włas- na	Dostawa i montaż krzesło stacjonarne parametry wg specyfika- cji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
338	kalk. włas- na	Dostawa i montaż wisząca półka na dokumenty, zamykana, drzwiczki płytowe zamykane zamkiem baskwilowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafki z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, półki regulowane parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
339	kalk. włas- na	Dostawa i montaż zabudowa meblowa typu medycznego dł 2,0m parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
340	kalk. włas- na	Dostawa i montaż szafa jednodrzwiowa na cokole parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
341	kalk. włas- na	Dostawa i montaż szafa dwudrzwiowa na kółkach parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
342	kalk. włas- na	Dostawa i montaż zegar ścienny cyfrowy (NTP) parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6. 88		POKOJ DOKTORANTÓW			
343	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
344	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż dozownik na płyn dezynfekcyjny parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
345	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż podajnik ręczników papierowych, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
346	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż kosz na śmieci 20l, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
347	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż lustro łazienkowe wym. 500x600mm, parametry wg specyfikacji wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
348	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż biurko meblowe z kontenerem, 140cm, stelaż metalowy, kontener mobilny z 3 szufladami parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
349	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż fotel obrotowy parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
350	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż wisząca półka na dokumenty, zamykana, drzwiczki płytowe zamykane zamkiem baskwilowym, uchwyty chromowane, wieniec górny i dolny szafki z płyty min 25mm, plecy pełne z płyty min 18mm, półki regulowane parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
351	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż zabudowa meblowa dł 1,20m parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
352	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż szafa meblowa aktowa z regulowanymi półkami parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
353	d.6. kalk. włas- na	Dostawa i montaż stolik okolicznościowy parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
354	d.6. kalk. włas- 88 na	Dostawa i montaż krzesło siedzisko i oparcie miękkie, tapice- rowane parametry wg specyfikacji	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
355	d.6. kalk. włas- 88 na	Dostawa i montaż zegar ścienny cyfrowy (NTP) parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6. 88		KORYTARZ			
356	d.6. kalk. włas- 88 na	Dostawa i montaż dozownik na mydło w płynie parametry wg specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000