

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA						
NR POM.	NAZWA POM.	SYMBOL NA RYSUNKU	WYPOSAŻENIE	IŁOŚĆ	PRZEDMIAR W-wyposazenie B-budowlany	SPECYFIKACJA W-wyposazenia B-STWIOR
V.01	WPROWADZENIE	1.1	Stół do kontroli i pakowania, wymiary (±10%): - długość 140 cm, - szerokość 75 cm, - wysokość 90 cm,	1	W	W
		1.2	Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej, półki pełne – 4 szt. Wymiary: - długość 120 cm, - szerokość 60cm, - wysokość 180-200 cm, Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm.	1	W	W
		D	Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady	1	W	W
		M	Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady	1	W	W
		R	Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady	1	W	W
		K	Kosz na zużyte ręczniki 35l	1	W	W
		RO	Roleta	1	B	W
		ZG	Zegar cyfrowy ścienny sieciowy	1	W	W
			Tabliczka instruktarzowa formatu A4	1	W	W
			UMYWALKA+BATERIA WG PROJ.WOD-KAN		WOD KAN	WOD KAN
V.02	MYCIE WÓZKÓW	2.1	Urządzenie do ręcznego mycia i dezynfekcji wózków transportowych.	1	W	W
		2.2	Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem.	1	W	W
		2.3	Kurtyna pcv.	1	W	W
		D	Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady	1	W	W
		M	Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady	1	W	W
		R	Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady	1	W	W
		K	Kosz na zużyte ręczniki 35l	1	W	W
			Tabliczka instruktarzowa formatu A4.	1	W	W
			UMYWALKA, ZLEW+BATERIE WG PROJ.WOD-KAN		WOD KAN	WOD KAN
V.03	SUSZENIE	3.1	Parownica do czyszczenia.	1	W	W
		3.2	Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem.	1	W	W
V.04	KOMUNIKACJA		BRAK			
V.05	STRONA BRUDNA	5.1	Stół roboczy zlewozmywakowy dwukomorowy Wymiary: - długość 200 cm, - szerokość 65 cm, - wysokość 90 cm,	2	W	W
		5.2	Stół roboczy zlewozmywakowy dwukomorowy z półką pod blatem wykonany ze stali kwasoodpornej. Wymiary: - długość 200 cm, - szerokość 65 cm, - wysokość 90 cm,	1	W	W
		5.3	Stół roboczy ociekowy wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Wymiary: - długość 100 cm, - szerokość 65 cm, - wysokość 90 cm,	1	W	W
		5.4	Stół roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej. Wymiary: - długość 170 cm, - szerokość 65, - wysokość 90 cm,	1	W	W
		5.5	Półka ze stali nierdzewnej. Wymiary: - długość 100 cm, - wysokość (rozstaw max.) 30cm, - głębokość 30 cm,	2	W	W
		5.6	Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary: - długość 150 cm, - szerokość 60cm, - wysokość 180-200 cm,	1	W	W
		5.7	Stelaż na worek na odpady	2	W	W
		5.9	Pistolet z wymiennymi końcówkami.	3	W	W
		5.10	Pistolet bez wymiennych końcówek.	3	W	W
		5.11	Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem.	1	W	W
		5.12	Myjnia ultradźwiękowa	2	W	W
		5.13	Myjnia dezynfektor , przelotowa	5	W	W
			Wózek transportowo - załadunkowy wózków wsadowych.	4	W	W
			Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi.		W	W
			Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi.	2	W	W

			Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzętu anestesjologicznego.	2	W	W
			Wsad do mycia i dezynfekcji misek nerkowatych	2	W	W
			Wsad do mycia i dezynfekcji butów operacyjnych	2	W	W
		5.14	Okno podawcze z napędem elektrycznym.	1	W	W
		D	Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady	1	W	W
		M	Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady	1	W	W
		R	Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady	1	W	W
		K	Kosz na zużyte ręczniki 35l	1	W	W
		RO	Roleta	3	W	W
		ZG	Zegar cyfrowy ścienny sieciowy	1	W	W
			Tabliczka instruktarzowa formatu A4 z możliwością wymiany instrukcji, ramka aluminium, front pleksi	5	W	W
			UMYWALKA+BATERIA WG PROJ. WOD-KAN		WOD KAN	WOD KAN
V.06	MAG. DETERG.		Centralny system dozowania dla myjni-dezyfektorów.	1	W	W
V.07	WC	M	Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady	1	W	W
		R	Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady	1	W	W
		K	Kosz na zużyte ręczniki 35l	1	W	W
		L	Lustro	1	W	W
		P	Dozownik papieru toaletowego + 3 wkłady	1	W	W
		S	Szczotka klozetowa	1	W	W
			BIAŁY MONTAŻ+BATERIE WG PROJ. WOD-KAN		WOD KAN	WOD KAN
V.08	ŚLUZA	D	Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady	1	W	W
		M	Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady	1	W	W
		R	Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady	1	W	W
		K	Kosz na zużyte ręczniki 35l	1	W	W
		L	Lustro	1	W	W
		8.1	Wieszak naścienny.	1	W	W
		8.2	Półka ze stali nierdzewnej. Wymiary: - długość 60 cm, - wysokość (rozstaw max.) 30cm, - głębokość 20 cm,	1	W	W
			Tabliczka instruktarzowa formatu A4 z możliwością wymiany instrukcji, ramka aluminium, front pleksi	1	W	W
			UMYWALKA+BATERIA WG PROJ. WOD-KAN		WOD KAN	WOD KAN
V.09	STRONA CZYSTA	9.1	Stół do kontroli i pakowania, wymiary (±10%): - długość 200 cm, - szerokość 75 cm, - wysokość 90 cm,	4	W	W
		9.2	Stół roboczy z półką pod blatem L=1000, B=500 mm, H=dostosowana do wysokości okna podawczego, wykonany ze stali kwasoodpornej. Wymiary: - długość 100 cm, - szerokość 50 cm, - wysokość około 80 cm,	1	W	W
		9.3	Stół do kontroli i pakowania, wymiary (±10%): - długość 160 cm, - szerokość 75 cm, - wysokość 90 cm,	1	W	W
		9.4	Regał uniwersalny wykonany z chromowanej stali. Wymiary gabarytowe (± 2cm): długość 150 cm głębokość 60 cm, wysokość 180 cm,	1	W	W
		9.5	Wózek do składowania i transportu arkuszy papieru do pakietowania	1	W	W
		9.6	Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem. - konstrukcja wykonana ze stali gatunku min. AISI 304, - 4 skrętne koła w tym 2 z blokadą, bieżnie kół oraz odbojniki wykonane z niebrudzącego materiału,	2	W	W
		9.7	Wózek do transportu i składowania koszy w stosie, wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.	2	W	W
		9.8	Krzesło robocze:	5	W	W
		9.9	Pistolet do mycia ręcznego i przedmuchiwania sprężonym powietrzem.	2	W	W
		9.10	Zgrzewarka.	3	W	W
		9.10A	Stanowisko automatycznego wytwarzania torebek płaskich i z mankietem.	1	W	W
		9.11	Dystrybutor rękawów foliowo-papierowych z obcinarką:	3	W	W
		9.12	Lampa z podświetlaną soczewką	4	W	W
		9.12A	Przyrząd do kontroli drobnych narzędzi	1	W	W
		9.13	Odwijarka do taśmy wskaźnikowej, możliwość umieszczenia dwóch taśm wskaźnikowych	5	W	W
		9.14	Metkownica alfanumeryczna	2	W	W
		9.15	Suszarka do narzędzi.	1	W	W
		9.16	Sterylizator parowy serwis z lewej strony.	2	W	W

		9.16.1	Wózek transportowo - załadunkowy o stałej wysokości załadunku dla sterylizatora	4	W	W
		9.17	Sterylicator parowy serwis z lewej strony.	1	W	W
		9.17.1	Wózek transportowo - załadunkowy o stałej wysokości załadunku dla sterylizatora	2	W	W
		9.18	Sterylicator niskotemperaturowy, plazmowy, przelotowy.	3	W	W
		D	Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady	1	W	W
		M	Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady	1	W	W
		R	Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady	1	W	W
		K	Kosz na zużyte ręczniki 35l	1	W	W
		RO	Roleta	4	W	W
		ZG	Zegar cyfrowy ścienny sieciowy	2	W	W
			Tabliczka instruktarzowa formatu A4.	5	W	W
			UMYWALKA+BATERIA WG PROJ.WOD-KAN		WOD KAN	WOD KAN
V.10	PAKOW. BIELIZNY	10.1	Stół do kontroli i pakowania, wymiary (±10%): - długość 160 cm, - szerokość 75 cm, - wysokość 90 cm,	1	W	W
		10.2	Krzesło robocze.	1	W	W
		10.3	Odwijarka do taśmy wskaźnikowej, możliwość umieszczenie dwóch taśm wskaźnikowych	1	W	W
		10.4	Metkownica alfanumeryczna	1	W	W
V.11	MAG. BIELIZNY	11.1	Regał uniwersalny wykonany z chromowanej stali. Wymiary gabarytowe (± 2cm): długość 150 cm głębokość 60 cm, wysokość 180 cm,	1	W	W
		11.2	Szafa przelotowa z przeszkłonymi drzwiami, wyposażona w 6 pełnych półek. Wymiary - szerokość: 655 mm, - wysokość: 1850 mm. - głębokość: 450 mm.	1	W	W
V.12	ŚLUZA	12.1	Wieszak naścienny	1	W	W
		12.2	Półka ze stali nierdzewnej. - długość 60 cm, - wysokość (rozstaw max.) 30cm, - głębokość 20 cm,	1	W	W
		D	Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady	1	W	W
		M	Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady	1	W	W
		R	Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady	1	W	W
		K	Kosz na zużyte ręczniki 35l	1	W	W
		L	Lustro	1	W	W
			Tabliczka instruktarzowa formatu A4.	1	W	W
			UMYWALKA+BATERIA WG PROJ.WOD-KAN		WOD KAN	WOD KAN
V.12A	POM. PORZĄDKOWE	WS	Wózek sprzątacza	1	W	W
		DD	Dystrybutor detergentów -TYLKO MIEJSCE INSTALACYJNE			
			tabliczka instruktarzowa formatu A4.	1	W	W
		SZ	Szafka wisząca z chromowanej stali, odporna na korozję, w środku półki ażurowe z możliwością regulacji. Wym: 90x70x30cm	1	W	W
			UMYWALKA POŁ ZE ZLEWEM WG PROJ. WOD-KAN		WOD KAN	WOD KAN
V.13	STRONA STERYLNA	13.1	Regał uniwersalny wykonany z chromowanej stali. Wymiary gabarytowe (± 2cm): długość 140 cm głębokość 60 cm, wysokość 180 cm,	5	W	W
		ZG	Zegar cyfrowy ścienny sieciowy	1	W	W
			tabliczka instruktarzowa formatu A4 z możliwością wymiany instrukcji, ramka aluminium, front pleksi	5	W	W
V.14	WYDAWANIE	14.1	Stół do kontroli i pakowania, wymiary (±10%): - długość 140 cm, - szerokość 75 cm, - wysokość 90 cm,	1	W	W
		14.2	Regał uniwersalny wykonany z chromowanej stali. Wymiary gabarytowe (± 2cm): długość 90 cm głębokość 60 cm, wysokość 180 cm,	2	W	W
		ZG	Zegar cyfrowy ścienny sieciowy	1	W	W
V.15	SZATNIA	15.1	Szafa ubraniowa. Wymiary: -szerokość: 160cm -głębokość: 81,5cm -wysokość: 209cm	1	W	W
		15.2	Szafa ubraniowa. Wymiary: -szerokość: 120cm -głębokość: 81,5cm -wysokość: 209cm	1	W	W

		L	Lustro	1	W	W
		ZG	Zegar cyfrowy ścienny sieciowy	1	W	W
V.16	ŁAZIENKA	D	Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady	1	W	W
		M	Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady	1	W	W
		R	Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady	1	W	W
		P	Dozownik papieru toaletowego + 3 wkłady	1	W	W
		K	Kosz na zużyte ręczniki 35l	1	W	W
		S	Szczotka klozetowa	1	W	W
		L	Lustro	1	W	W
			Tabliczka instruktarzowa formatu A4.	1	W	W
			BIAŁY MONTAŻ+BATERIE WG PROJ. WOD-KAN		WOD KAN	WOD KAN
V.17	WC	D	Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady	1	W	W
		M	Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady	1	W	W
		R	Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady	1	W	W
		K	Kosz na zużyte ręczniki 35l	2	W	W
		P	Dozownik papieru toaletowego + 3 wkłady	1	W	W
		L	Lustro	1	W	W
			Tabliczka instruktarzowa formatu A4.	1	W	W
			BIAŁY MONTAŻ+BATERIE WG PROJ. WOD-KAN		WOD KAN	WOD KAN
V.18	KOMUNIKACJA		BRAK			
V.19	POKÓJ KIEROWNIKA	19.1	biurko gabinetowe 150x70cm z kontenerem	1	W	W
		19.2	dostawka konferencyjna	1	W	W
		19.3	Fotel obrotowy ze zmywalną tapicerką, na kółkach z chromowaną podstawą, z podłokietnikami	1	W	W
		19.4	Krzesło konferencyjne tapicerowane	2	W	W
		19.5	Szafa na dokumenty 120x40x180	3	W	W
		W	Wieszak ubraniowy naścienny czterohaczykowy	1	W	W
		K	Kosz na odpady biurowy	1	W	W
		RO	Roleta	1	W	W
		ZG	Zegar cyfrowy ścienny sieciowy	1	W	W
V.20	ŚLUZA	12.1	Wieszak naścienny	1	W	W
		12.2	Półka ze stali nierdzewnej. Wymiary: - długość 60 cm, - wysokość (rozstaw max.) 30cm, - głębokość 20 cm,	1	W	W
		D	Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady	1	W	W
		M	Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady	1	W	W
		R	Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady	1	W	W
		K	Kosz na zużyte ręczniki 35l	1	W	W
		L	Lustro	1	W	W
			tabliczka instruktarzowa formatu A4.	1	W	W
			UMYWALKA+BATERIA WG PROJ. WOD-KAN		WOD KAN	WOD KAN
V.21	POKÓJ SOCJALNY	21.1	Meble kuchenne szafki dolne i górne 2,25mb	1	W	W
		L	Lodówka podbłatowa	1	W	W
		KU	Kuchenka mikrofalowa	1	W	W
		21.2	Stół	1	W	W
		21.3	Krzesła kuchenne	4	W	W
		CZ	Czajnik bezprzewodowy	1	W	W
		M	Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady	1	W	W
		D	Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady	1	W	W
		R	Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady	1	W	W
		K	Kosz na zużyte ręczniki 35l	2	W	W
		RO	Roleta	1	W	W
		ZG	Zegar cyfrowy ścienny sieciowy	1	W	W
			Tabliczka instruktarzowa formatu A4.	1	W	W
			ZLEW, UMYWALKA + BATERIE WG PROJ. WOD-KAN		WOD KAN	WOD KAN
V.22	POM. PORZĄDKOWE	WS	Wózek sprzątacza	1	W	W
		DD	Dystrybutor detergentów -TYLKO MIEJSCE INSTALACYJNE		W	W
			Tabliczka instruktarzowa formatu A4.	1	W	W
		SZ	Szafka wisząca z chromowanej stali, odporna na korozję, w środku półki ażurowe z możliwością regulacji. Wym: 90x70x30cm	1	W	W
			ZLEW POŁ Z UMYWALKĄ WG PROJ WOD-KAN		WOD KAN	WOD KAN
V.23	UZDATNIANIE WODY		Filtr wstępny narurowy z wkładem filtrującym 5 mikronów.	1kpl	W	W
			Filtr węglowy USUNIĘCIE CHLORU I INNYCH UTLENIAJĄCYCH.		W	W
			Filtr odżelazający usunięcie ŻELAZA I MANGANU, DOKŁADNA FILTRACJA MECHANICZNA.		W	W
			Zmiękcacz dwukolumnowy, USUNIĘCIE JONÓW WAPNIA I MAGNEZU (ZASTĄPIENIE JONAMI SODU).		W	W
			Odwrócona osmoza, produkcja wody deionizowanej dla urządzeń przy zasoleniu wody wynikającym z analizy wody, przewodność wody ok. 5 - 10 mikrosiemensów. Wydajność dobową minimum 4000 dm3. Wyposażona w pompę Grundfos, elektroniczny moduł sterowania, ciągły pomiar zasolenia, pomiar ilości ścieków, pomiar ilości produktu.		W	W
			Demineralizator		W	W
			Zbiornik retencyjny wykonany z tworzywa sztucznego, wyposażony w komplet przyłączy i czujników poziomu. Pojemność 1500 - 2000 dm3.		W	W
			Lampa bakteriobójcza UV zainstalowana w linii obiegu wody demineralizowanej.		W	W

			Pompa CHI 2 z hydroforem (zapewnia ciśnienie do 6 Bar, dostawa wody pod ciśnieniem 2 Bar na wysokość 30 m).		W	W
	WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE CS	A.1	Kontener wraz z pokrywą do zabezpieczenia w transporcie ładunku sterylnego.	24	W	W
		A.2	Taca narzędziowa DIN 1/1. Wymiary tacy (dł. x szer. x wys.) 480x250x50 mm. Wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej	100	W	W
		A.3	Taca narzędziowa DIN 1/2. Wymiary tacy (dł. x szer. x wys.) 240x250x50 mm. Wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej	30	W	W
		A.4	Taca o drobnych oczkach (1,5 mm ±10%) z mocowaną zatrzaskowo pokrywą. Wymiary tacy 210x150x40 mm (±10%)	10	W	W
		A.5	Kosz o wielkości 1 jednostki wsadu (585 x 395 x 195), wykonany ze stali kwasoodpornej.	24	W	W
		A.6	Kosz o wielkości 1/2 jednostki wsadu (585 x 395 x 100) , wykonany ze stali kwasoodpornej.	12	W	W
		A.7	Zamykany wózek transportowy. Wykonany ze stali kwasoodpornej. Pojemność 3 kontenery	6	W	W
	SYSTEM KOMPUTEROWY	B.1	Kompletny system komputerowy do elektronicznej, automatycznej archiwizacji parametrów procesów prowadzonych w Sterylizatorni Centralnej i obiegu materiałów sterylizowanych (hardware & software).	1	W	W
V.24	KOMUNIKACJA		BRAK			