

- Profilowa stal konstrukcyjna St3s
- Profilową stal konstrukcyjną zabezpieczyć antykorozyjnie (min. 2 warstwy)
- Kanały płyt stropowych w miejscach miejscach oparcia słupów stalowych zalać betonem klasy C25/30
- Słupy stalowe mocować do płyty stropowej, przy pomocy prętów gwintowanych M16 (8.8) wklejanych w strop na kotwach chemicznych

Wyburzenia


Ściany działowe
gazobeton


Ściany działowe
z bloczków silikatowych


Zamurowania

UWAGA:
1. Rozpatrywać łącznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostałymi rys. proj. Konstrukcji.
2. Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
3. W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekciedotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
4. Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data	Stadium:
Projektował	mgr inż. Andrzej Smaga		MAP/0289/PWOK/08 w spec. konstr. -bud.	04.2016	PW
Opracował	inż. Łukasz Cabaj inż. Adrian Krochmal				Skala: 1:50

Inwestor:
UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Im. Prof. K. Gibińskiego
ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO
UL. Ceglana 35, 40-952 Katowice

Inwestycja:
"PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU KUCHNI NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO SUM W KATOWICACH PRZY UL. CEGLANEJ 35."

Lokalizacja:
UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Im. Prof. K. Gibińskiego
ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO
UL. Ceglana 35, 40-952 Katowice

Nazwa rysunku: RZUT KONDYGNACJI 0
ETAP I

Branża: **KONSTRUKCJA**

Nr rys.: **K/02**