



Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie SPSK Nr 5 SUM w Katowicach

W dniach 30.04.2013 r., 02.05.2013 r. oraz 06.05.2013 r. kilku Wykonawców zadało pytania w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedzi Zamawiającego prowadzą w niektórych przypadkach do zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

W dniu 30.04.2013 r. jeden z Wykonawców zadał następujące pytania. Zamawiający odpowiada co następuje.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na podwyższenie franszyzy redukcyjnej do 1.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia franszyzę redukcyjną bez zmian.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do sprzętu medycznego na poziomie 5%, nie mniej niż 5.000 zł lub innej - prosimy o wskazanie akceptowalnego poziomu franszyzy procentowo-kwotowej.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia poziom franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do sprzętu medycznego na 5 % nie mniej niż 1 000 zł oraz zmienia w tym zakresie SIWZ.

Pytanie nr 3

W odniesieniu do medycznego sprzętu elektronicznego, w tym – o ile mają podlegać ubezpieczeniu (w tym na bazie KAP) - urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej – czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowych nw. zapisów/klauzul:

➤ „Klauzula - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem

wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.”

- „Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.”
- „Klauzula - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych:
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:
w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.”

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaproponowane zapisy i zmienia SIWZ poprzez ich dodanie.

Pytanie nr 4

Prosimy o przedstawienie wykazu obejmowanego ubezpieczeniem elektronicznego sprzętu medycznego wraz z jego wartościami lub – przy braku takiego wykazu z uwagi na niedokonanie na potrzeby niniejszego postępowania rozróżnienia pomiędzy sprzętem medycznym oraz innymi rodzajami posiadanego mienia – prosimy o wykaz sprzętu medycznego ujętego w ewidencji środków trwałych w gr. VIII.

Odpowiedź: Wartość sprzętu medycznego w gr. VIII wynosi ok. 30 mln zł. Zamawiający nie jest w stanie wydzielić całego sprzętu medycznego elektronicznego oraz pozostałego sprzętu medycznego w mniejszym stopniu narażonego na powstanie szkody. W skład sprzętu medycznego w grupie VIII ewidencji środków trwałych wchodzi m.in.: tablice do badania wzroku, lampy okulistyczne, wzierniki, oprawki, kasy okulistyczne, tonometry, autorefraktometry, defibrylatory, pulsoksymetry.

Pytanie nr 5

Prosimy o wskazanie ogólnej wartości sprzętu elektronicznego obejmowanego ubezpieczeniem, oddzielnie dla sprzętu ujętego w ewidencji środków trwałych w gr. IV oraz w gr. VIII.

Odpowiedź: Wartość sprzętu elektronicznego w gr. IV wynosi: 2 564 655,00 zł. Wartość sprzętu elektronicznego w gr. VIII wynosi: 107 145,00zł

Pytanie nr 6

Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach, stanowiących integralną część sprzętu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający ogranicza zakres odpowiedzialności dla szkód w lampach, stanowiących integralną część sprzętu medycznego do szkód bezpośrednio spowodowanych przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, grad, lawinę, zapadanie i osuwanie się ziemi, zalania, powódź, ciężar śniegu lub lodu, dym, falę uderzeniową, uderzenie pojazdu lądowego.

Pytanie nr 7

Prosimy o informację:

- a) czy w okresie od 1997 r. (włącznie) miejsce ubezpieczenia dotknięte zostało powodzią
- b) czy istnieje zagrożenie powodziowe w odniesieniu do miejsca ubezpieczenia (czy w pobliżu znajdują się ciekі wodne? Jakіe? w jakiej odległości od miejsca ubezpieczenia? Jaka jest różnica poziomów miejsca ubezpieczenia względem ciekіu wodnego?)

Odpowiedź:

- a) W okresie od 1997 r. miejsce ubezpieczenia nie zostało dotknięte powodzią.
- b) W odległości kilkuset metrów od zabudowań Szpitala znajduje się niewielki staw. Różnica poziomów to ok. 4-6 m, dodatkowo główny budynek Szpitala usytuowany jest na nasypie. Teren w pobliżu stawu opada w kierunku przeciwnym do Szpitala – w stronę pobliskich ogródków działkowych.

Pytanie nr 8

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: prosimy o dodatkowe nw. informacje:

- a) zabezpieczenia pozostałych pomieszczeń/budynków, o których brak informacji w SIWZ, rodzaj drzwi i ilości oraz rodzaju zamków w drzwiach, okna i ich zabezpieczenia,
- b) w odniesieniu do depozytu: szafa pancerna – waga, mocowanie, rodzaj zamknięcia (zamka), klasa odporności na włamania; zabezpieczenie pomieszczenia, w którym znajduje się szafa pancerna.

Odpowiedź:

- a) dane wskazane w SIWZ są reprezentatywne dla wszystkich budynków użytkowanych aktualnie przez Zamawiającego.
- b) depozyt znajduje się w Izbie Przyjęć - pokój zamykany na klucz. W depozycie znajduje się szafa pancerna, która jest zamykana na klucz., W szafie pancерnej wbudowane są dwa sejfy, również zamykane na klucz.

Pytanie nr 9

Czy w zakresie ubezpieczenia obowiązują uregulowania OWU Ubezpieczyciela (w tym m.in. wskazane w OWU Ubezpieczyciela definicje, wyłączenia, limity) o ile w SIWZ nie zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul.

Odpowiedź: Tak, o ile w sposób niekorzystny dla Zamawiającego nie zawężają postanowień SIWZ.

Pytanie nr 10

pkt. 3 Zakres ubezpieczenia:

- 1) ppkt (2) - w zakresie ryzyka śniegu, lodu, gradu lub deszczu (w tym zalania, zalegania oraz zalania przez dach w wyniku topnienia) – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy szkód do powstania których doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczonych otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych odnosi się do fakultatywnych warunków ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w pkt. 9 ppkt. 9.2.

- 2) ppkt (4) – „przepięcie..” – Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższej klauzuli:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

1. Towarzystwo Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
2. Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
3. W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
4. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
5. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:
 - dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną: do pełnych sum ubezpieczenia,
 - dla szkód wskutek pośredniego uderzenia pioruna: 500.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
 - dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: 50.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia."

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną treść klauzuli, jednocześnie zmieniając w tym zakresie SIWZ.

3) ppkt (11) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na poniższą klauzulę i ze wskazanymi limitami:

KLAUZULA KOSZTÓW EWAKUACJI:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :

1. transportem pacjentów,
2. transportem sprzętu medycznego,
3. magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
4. dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
5. pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.

Zakład ubezpieczeń pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką treść klauzuli z zastrzeżeniem, iż zakres ochrony z niej wynikających nie dotyczy jedynie zdarzeń wynikających z zagrożenia terrorystycznego, ale też innych zdarzeń wskazanych w przedmiotowym zapisie SIWZ.

4) ppkt (12) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na poniższą klauzulę i ze wskazanymi limitami:

KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie, z wyłączeniem graffiti.

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

Limit odpowiedzialności: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną treść klauzuli, jednocześnie zmieniając w tym zakresie SIWZ.

5) ppkt (13) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego wyłączenia:

Ubezpieczenie nie obejmuje:

- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.

Ponadto zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.

Limit odpowiedzialności: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje wprowadzenie powyższego wyłączenia

6) ppkt (14) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej poniższej klauzuli :

Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży bez włamania:

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:

W ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej”, ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,

- d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
Limit odpowiedzialności 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Udział własny: 10% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje treść powyższej klauzuli, zmieniając w tym zakresie SIWZ.

7) pkt 3.2. - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie klauzuli:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW ODTWORZENIA DOKUMENTACJI:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta.

Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50.000,00 zł w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną treść klauzuli, jednocześnie zmieniając w tym zakresie SIWZ.

8) pkt 3.3. – w odniesieniu do mienia wyłączanego z eksploatacji – prosimy o:

- a) dodatkowe informacje w tym zakresie, tj.:
 - czy Zamawiający jest obecnie w posiadaniu takiego mienia,
 - jakiego rodzaju jest to mienia (budynki, budowle, maszyny i urządzenia),
 - jaka jest wartość tego mienia
 - czy wartość tego mienia została uwzględniona w sumach ubezpieczenia wskazanych w SIWZ,
 - z jakim przyczyn/powodów mienie to zostało wyłączone z eksploatacji (remont, przeznaczenie do rozbiórki/złomowania, inne /prosimy wskazać jakie/),
 - czy mienie to zostało odłączone od zasilania/mediów,
 - czy podlega odpowiedniej konserwacji,
- b) ustanowienie limitu odpowiedzialności dla szkód w mieniu wyłączonym z eksploatacji na poziomie 10% wartości tego mienia, nie więcej niż 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, bądź innego akceptowanego przez Zamawiającego (prosimy o wskazanie limitu akceptowanego),
- c) wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej mienia przeznaczonego do rozbiórki i/lub zezłomowania.

Odpowiedź:

- a) Zamawiający informuje, że na chwilę obecną żadne mienie nie jest wyłączone z eksploatacji.
- b) Zamawiający akceptuje ustanowienie limitu odpowiedzialności dla szkód w mieniu wyłączonym z eksploatacji na poziomie 10% wartości tego mienia, nie więcej niż 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- c) Zamawiający akceptuje wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej mienia przeznaczonego do rozbiórki i/lub zezłomowania.

Pytanie nr 11

Pkt 4.1 Sumy ubezpieczenia – przedmiot ubezpieczenia – mienie osób trzecich
Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju jest to mienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to sprzęt medyczny i elektroniczny.

Pytanie nr 12

Pkt 4.1 oraz 4.4. ppkt (2) Sumy ubezpieczenia; System ubezpieczenia – wartość ubezpieczeniowa:

Prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia w odniesieniu do:

- mienia niskocennego – na „ubezpieczenie wg ceny nabycia identycznego lub najbardziej zbliżonego parametrami technicznymi mienia”,
- mienia osób trzecich – na „ubezpieczenie wg wartości rzeczywistej”;
- depozytu pacjenta – na „ubezpieczenie wg wartości rzeczywistej, nie więcej niż wartość wskazana w kwicie depozytowym”.

Odpowiedź: W odniesieniu do mienia niskocennego i depozytu pacjenta Zamawiający zgadza się na zaproponowaną zmianę. W odniesieniu do mienia osób trzecich wartość zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie nr 13

Pkt 4.1. oraz 4.4 ppkt (3)– środki obrotowe - prosimy o:

- a) zmianę systemu ubezpieczenia z I ryzyka na sumy stałe,
- b) przy braku zgody na zmianę wskazaną wyżej (a), prosimy o wskazanie najwyższej wartości tej kategorii mienia przewidywanej w okresie ubezpieczenia,

Odpowiedź: Najwyższa przewidywana wartość środków obrotowych w okresie ubezpieczenia wynosi 3 300 000,00 zł. Mając na uwadze powyższe Zamawiający zmienia limit odpowiedzialność dla środków obrotowych na wartość 3 300 000,00 zł w systemie I ryzyka.

Pytanie nr 14

pkt 8 Klauzule dodatkowe obligatoryjne:

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w miejsce wskazanych w SIWZ klauzul w poniższym brzmieniu i zmian do klauzul z SIWZ wskazanych niżej:

- 1) pkt 8.1.- klauzula reprezentantów:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego.

Za Ubezpieczającego rozumie się kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz jego zastępców lub organ zarządzający niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną treść klauzuli oraz zmienia w tym zakresie SIWZ.

- 2) pkt 8.2.- klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- 1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony

rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującą się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.

- 2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
- 3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych oraz nie mogą być położone na terenach zalewowych (zagrożonych powodzią).
- 4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1.000.000 zł.
- 5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
- 6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną treść klauzuli poza pkt. 5-6 oraz zmienia w tym zakresie SIWZ.

3) pkt 8.3. - Klauzula kosztów dodatkowych:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w niniejszym zapytaniu, ostatecznej wersji oferty Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zaistnienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z limitem odpowiedzialności 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 500.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w systemie I ryzyka):

- poniesione i uzasadnione koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, (na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego rachunków),
- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbioru, demontażu części niezdatnych do użytku, oraz związanych z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją, z wyłączeniem kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją – podlimit dla tych kosztów: 10% wartości szkody,
- koszty wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela – podlimit dla tych kosztów: 250.000 zł., z tym że dla kosztów poniesionych na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpiezonego lub Ubezpieczającego, podlimit ten wynosi 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż 50.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- dodatkowe koszty odtworzenia nietypowych maszyn bądź urządzeń wykonanych na zamówienie z uwagi na trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem, pod warunkiem, że odtworzenie maszyn lub urządzeń związane jest ze szkodą objętą ubezpieczeniem – podlimit dla tych kosztów: 10% sumy ubezpieczenia danej maszyny lub urządzenia, nie więcej niż 100.000zł. w okresie ubezpieczenia.

- koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego, z wyłączeniem lotniczego, pod warunkiem że są poniesione w związku ze szkodą objętą ubezpieczeniem – podlimit dla tych kosztów: 20% wysokości szkody.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną treść klauzuli oraz zmienia w tym zakresie SIWZ.

- 4) pkt. 8.7. - Klauzula odbudowy po stratach całkowitych – wnosimy o zastąpienie klauzuli z SIWZ poniższą:

KLAUZULA ODBUDOWY W INNEJ LOKALIZACJI:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel. zezwala, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnym miejscu na terenie RP, według uznania Ubezpieczonego oraz w sposób odpowiadający wymogom Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.

W przypadku ubezpieczenia mienia w wartości odtworzeniowej, szkoda będzie wyliczana według tej wartości pod warunkiem przystąpienia - nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty powstania szkody - do odbudowy, remontu, zakupu, naprawy lub ponownego wytworzenia mienia. Jeżeli w powyższym terminie Ubezpieczony nie przystąpi do odbudowy, remontu, zakupu, naprawy lub ponownego wytworzenia mienia, lub jeżeli złoży Ubezpieczycielowi oświadczenie o rezygnacji z odbudowy, remontu, zakupu, naprawy lub ponownego wytworzenia, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczowej.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie przedmiotowych zapisów i zmienia stosowne zapisy SIWZ.

- 5) pkt 8.8. - Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji – wnosimy o zmianę brzmienia klauzuli z SIWZ na następujące:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Nie stosuje się zasady proporcji jeżeli:

- niedoubezpieczenie nie przekracza 20% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i wartością przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia),
- wysokość szkody nie przekracza 20% deklarowanej sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zmianę i zmienia w tym zakresie SIWZ.

- 6) pkt 8.9. - Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia – wnosimy o dodanie w ostatnim zdaniu frazy „oraz ustanowionych w umowie limitów odpowiedzialności.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną treść zapisów i zmienia treść SIWZ.

- pkt 8.10. - Klauzula płatności składki lub rat składki - czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia pkt. b) klauzuli na następujące:

„2. Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

W sytuacji opisanej powyżej, Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej pierwszej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym

W razie opłacania składki w ratach, jeżeli rata (poza pierwszą) nie została opłacona w ustalonym terminie, Ubezpieczyciel po upływie terminu płatności tej raty może wezwać Ubezpieczającego do jej zapłaty, z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego spowoduje rozwiązanie umowy. W takim przypadku brak opłaty zaległej raty składki we wskazanym terminie spowoduje rozwiązanie umowy z upływem 7 dni od daty otrzymania tego wezwania przez Ubezpieczającego.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną treść zapisów i zmienia treść SIWZ.

8) pkt 8.12. - Klauzula mienia ruchomego – czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia:

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.

Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 10.000zł.”

Odpowiedź: Treść klauzuli jak w SIWZ.

9) pkt 8.13. - Klauzula automatycznego pokrycia - czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli w brzmieniu:

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,

b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji,

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości kwoty 2 000 000 zł.
 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za półrocza okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie półrocznym okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego i 50% wysokości stawki rocznej.
 6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.
 7. Na mocy niniejszej klauzuli i w granicach ustanowionego w pkt 3. limitu, ochroną ubezpieczeniową objęte będą również środki trwałe nabyte przez Ubezpieczającego pomiędzy dniem 1 marca 2013 r. a dniem zawarcia umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem iż Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić to mienie w terminie 30 dni od daty zawarcia ubezpieczenia. Składka dodatkowa do zapłaty za ubezpieczenie środków nabytych w wymienionym okresie ustalona zostanie od wartości tych środków wg stawki ustalonej w umowie.
- Warunkiem odpowiedzialności za szkody w mieniu ubezpieczanym na mocy niniejszej klauzuli jest zgłoszenie mienia w ramach zwiększenia sumy ubezpieczenia i w terminie, o którym mowa w pkt 1 Klauzuli.

Odpowiedź: Treść klauzuli jak w SIWZ.

- 10) pkt. 8.15. - Klauzula niezmienności stanu faktycznego – wnosimy o rozszerzenie brzmienia klauzuli o poniższe:

„W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie.”

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na rozszerzenie brzmienia klauzuli i zmienia w tym zakresie SIWZ.

- 11) Pkt 8.16. - Prosimy o wykreślenie klauzuli wypłaty zaliczki.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wykreślenie klauzuli i zmienia w tym zakresie SIWZ

- 12) pkt. 8.17. - Klauzula lokalizacji - czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli w brzmieniu:
KLAUZULA UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH LOKALIZACJI:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Towarzystwo Ubezpieczeń udziela automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP z limitem 100.000 zł na jedno zdarzenie i 300.000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest:
- posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi,
 - by każde takie miejsce ubezpieczenia nie było położone na terenach zalewowych.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaproponowaną treść klauzuli i zmienia w tym zakresie SIWZ.

13) pkt 8.18 – klauzula przepisów eksploatacyjnych - Prosimy o wykreślenie klauzuli

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wykreślenie klauzuli i zmienia w tym zakresie SIWZ

14) Klauzula aktów terroru - czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli w brzmieniu:

KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU:

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1.000.000,00 zł
5. Franszyza redukcyjna : 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaproponowaną treść klauzuli i zmienia w tym zakresie SIWZ.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie spełnienia ww. wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych (Zamawiający w roku ubiegłym wyraził zgodę na ich spełnienie w terminie odpowiednio 6 miesięcy i 1 miesiąca):

- a) Zainstalowanie systemu detekcji wraz z odcięciem na zaworze (urządzenie sygnalizacyjno – odcinające) w budynku kotłowni gazowej,
- b) Usunięcie palnych materiałów z pomieszczenia agregatu prądotwórczego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza spełnienie ww. wymogów.

Pytanie nr 16

Prosimy również o informację:

- a) czy system detekcji pożaru obejmujący większość pomieszczeń Szpitala, poza pomieszczeniami technicznymi, tj.: sprężarkownia, główne rozdzielnie elektryczne, pomieszczenia agregatu prądotwórczego, hydroforownia, został rozbudowany o wymienione pomieszczenia techniczne.
- b) jeżeli do tej pory nie rozbudowano systemu detekcji pożaru o pomieszczenia techniczne, o których mowa wyżej w pkt a) – prosimy o informację czy Zamawiający planuje taką rozbudowę, czy taka rozbudowa uwzględniona została w planach inwestycyjnych na najbliższy okres (w jakim terminie planuje się taką rozbudowę).

Nadmieniamy, iż rozbudowa systemu detekcji pożaru o pomieszczenia techniczne wpłynie na dalszą poprawę bezpieczeństwa pożarowego majątku Szpitala.

Odpowiedź: W wymienionych pomieszczeniach technicznych istnieje jedynie system ręcznego powiadamiania o pożarze (ROP). Rozbudowę o system automatycznego powiadamiania o pożarze planuje się na rok 2014.

Pytanie nr 17

odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z dostarczenia wadliwego produktu (w szczególności związane z prowadzeniem stołówek, dostarczonych towarów, wody, środków i materiałów medycznych itp.). Prosimy o określenie ubezpieczanych produktów, limitu/podlimitu odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Dotyczy głównie posiłków serwowanych w szpitalnej stołówce, środków i materiałów medycznych. Odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej.

Pytanie nr 18

odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego, polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (w tym w szczególności w związku z prowadzeniem szatni oraz depozytu);

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie poniższej klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
5. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie treści klauzuli, zmieniając jednocześnie zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19

odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzeniem apteki szpitalnej, w tym za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania leku .

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie poniższej klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej lub zakładowej.

Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną lub zakładową. Poza wyłączeniami określonymi w OWU Wykonawca nie odpowiada ponadto za szkody:

- 1) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP,
- 2) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków psychotropowych, narkotyków,

- 3) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty,
 - 4) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,
 - 5) spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia,
 - 6) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączona ulotka lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania,
 - 7) wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia leków aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane przez obowiązujące przepisy, jeżeli ich stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał wpływ na powstanie szkody,
 - 8) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego, wyrobu kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem,
 - 9) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości,
 - 10) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego,
 - 11) powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu.”.
- Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie klauzuli, zmieniając jednocześnie zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty z dnia 10.05.2013 na dzień 14.05.2013 godz. 10.00.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin złożenia ofert na dzień 14.05.2013 r. na godz. 9.00.

W dniu 30.04.2013 r. jeden z Wykonawców zadał następujące pytania. Zamawiający odpowiada co następuje.

Pytanie nr 1

Czy w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych, Zamawiający wypłacał poszkodowanym odszkodowania lub zadośćuczynienia bez angażowania polisy ubezpieczenia OC oraz czy zostały wypłacone odszkodowania lub zgłoszone roszczenia z zakresu zdarzeń medycznych wskazanych w ustawie o prawach pacjentów i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 2

Prosimy wymienić głównych podwykonawców Zamawiającego nie będących osobami fizycznymi.

Odpowiedź:

- "Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 171
40-524 Katowice"
- "CLINICA MEDICA Specjalistyczne Usługi Medyczne s.c.
ul. Górską 163
43-318 Bielsko - Biała"
- "Diagnostyka Sp. z o.o.
ul. Olszańska 5,

31-513 Kraków"

- "Katowickie Cmentarze Komunalne
ul. Murckowska 9
40-266 Katowice"
- "Korlab N.Z.O.Z. Rudzkie Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne
ul. Solskiego 15,
41-703 Ruda Śląska"
- "NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach
ul. Daszyńskiego 29
44-101 Gliwice"
- "Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 14
40-752 Katowice"
- "Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul. Staszica 16 Lublin"
- "Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1,
ul. 3-go Maja 13-15,
41-800 Zabrze"
- "Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
ul. Medyków 16
40-752 Katowice"
- "Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice - Ochojec"
- "SPSK im. A. Mielęckiego SUM Katowice
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice"
- "Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice"
- "Śląskie Laboratoria Analityczne Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 81,
41-807 Zabrze"
- "Unia Bracka Sp. z o.o.
ul. Kokota 172
41-711 Ruda Śląska"
- "Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
ul. Powstańców 31
40-038 Katowice"

Pytanie nr 3

Prosimy o krótką informację dotyczącą funkcjonowania oddziału chirurgii onkologicznej (liczba łóżek, liczba zabiegów wykonywanych w ciągu roku, rodzaje wykonywanych zabiegów).

Odpowiedź: Oddział Chirurgii Onkologicznej: 14 łóżek, 406 zabiegów. Rodzaje wykonywanych zabiegów: resekcja tarczycy, mastektomia, wycięcie zmiany skóry, wycięcie węzłów chłonnych, wycięcie guzów piersi.

W dniu 02.05.2013 r. jeden z Wykonawców zadał następujące pytania. Zamawiający odpowiada co następuje.

Pytanie nr 1

Pkt 4C Zadanie nr 1 ppkt 2 Miejsce ubezpieczenia

Prosimy o podanie wykazu lokalizacji, w których aktualnie zamawiający prowadzi działalność.

Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający prowadzi działalność w jednej lokalizacji w Katowicach przy ul. Ceglanej 35.

Pytanie nr 2

Pkt 4C Zadanie nr 1 ppkt 3.1 – włączenie kosztów koniecznej ewakuacji

Z uwagi na konieczność powiązania odpowiedzialności ubezpieczyciela ze zdarzeniem losowym objętym ochroną ubezpieczeniową, wnosimy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności kosztów ewakuacji poniesionych w związku z fałszywymi alarmami.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie z zakresu odpowiedzialności kosztów ewakuacji poniesionych w związku z fałszywymi alarmami.

Pytanie nr 3

Pkt 4C Zadanie nr 1 ppkt 3.1. – włączenie odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym (medycznym) powstałe wskutek działania człowieka.

Wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 10.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający obniża limit odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym (medycznym) powstałe wskutek działania człowieka do 30.000,00 zł.

Pytanie nr 4

Pkt 4C Zadanie nr 1 ppkt 4.1

Wnosimy o określenie sumy ubezpieczenia środków obrotowych w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił limit odpowiedzialności dla środków obrotowych w odpowiedzi na pytanie nr 13 zadane przez jednego z Wykonawców w dniu 30.04.2013 r.

Pytanie nr 5

Pkt 4C Zadanie nr 1 ppkt 5.1

Wnosimy o doprecyzowanie, że w razie odstąpienia zamawiającego od odtworzenia mienia po szkodzie przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględniony zostanie stopień zużycia technicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza uwzględniania stopnia zużycia technicznego przy wysokości odszkodowania w razie odstąpienia zamawiającego od odtworzenia mienia po szkodzie.

Pytanie nr 6

Pkt 4 Zadanie nr 1 ppkt 8.3 – Klauzula kosztów dodatkowych

Wnosimy o wprowadzenie podlimitu dotyczącego kosztów rzeczoznawców do wysokości 50.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził nową treść klauzuli kosztów dodatkowych w odpowiedzi na pytanie nr 14 pkt. 3 zadane przez jednego z Wykonawców w dniu 30.04.2013 r.

Pytanie nr 7

Pkt 4C Zadanie nr 1 pkt 8.16 – Kluazula wypłaty zaliczki
Wnosimy o określenie terminu wypłaty zaliczki na 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdził wykreślenie przedmiotowej klauzuli w odpowiedzi na pytanie nr 14 pkt 11 zadane przez jednego z Wykonawców w dniu 30.04.2013 r.

W dniu 06.05.2013 r. jeden z Wykonawców zadał następujące pytania. Zamawiający odpowiada co następuje.

Pytanie nr 1

Prosimy o przedstawienie wykazu mienia wyłączzonego z eksploatacji wraz z podaniem jego wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną żadne mienie nie jest wyłączone z eksploatacji.

Pytanie nr 2

Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności za szkody w mieniu wyłączonym z eksploatacji w wysokości 10% wartości tego mienia nie więcej niż 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdził wprowadzenie ww. limitu odpowiedzialności w odpowiedzi na pytanie nr 10 pkt. 8 zadane przez jednego z Wykonawców w dniu 30.04.2013 r.

Pytanie nr 3

Prosimy o ograniczenie zakresu odpowiedzialności, dla mienia wyłączzonego z eksploatacji, do szkód bezpośrednio spowodowanych przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch i upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Zamawiający ogranicza zakres odpowiedzialności dla mienia wyłączzonego z eksploatacji do szkód bezpośrednio spowodowanych przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, grad, lawinę, zapadanie i osuwanie się ziemi, zalania, powódź, ciężar śniegu lub lodu, dym, falę uderzeniową, uderzenie pojazdu lądowego i zmiennia w tym zakresie SIWZ.

W dniu 06.05.2013 r. jeden z Wykonawców zadał następujące pytania. Zamawiający odpowiada co następuje.

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie przyczyn i wysokości wypłaconych odszkodowań z tytułu Ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź:

Rok 2010 – wypłata: 2 509,00 zł – kradzież mienia,

Rok 2010 – wypłata: 18 392,00 zł – zalanie pomieszczeń w wyniku intensywnych opadów deszczu,

Rok 2011 – wypłata: 13 756,00 zł – uszkodzenie sprzętu medycznego – upadek,

Rok 2011 – wypłata: 12 600,00 zł – uszkodzenie sprzętu medycznego – upadek,

Rok 2012 – wypłata: 12 600,00 zł – uszkodzenie sprzętu medycznego – upadek,

Rok 2012 – wypłata: 6 516,00 zł – kradzież krat.

Pytanie nr 2

W związku z zapisem w punkcie 1 - przedmiot ubezpieczenia: „także mienie w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie ubezpieczenia” prosimy o potwierdzenie, iż w tym zakresie zastosowanie mają zapisy klauzuli automatycznego pokrycia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zastosowanie klauzuli automatycznego pokrycia w związku ze wspomnianym zapisem.

Pytanie nr 3

W odniesieniu do klauzuli lokalizacji prosimy o wprowadzenie zapisu:

„Pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciw pożarowych i kradzieżowych określonych w stosownych ogólnych warunkach ubezpieczenia”.

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie nr 14 pkt. 12 zadane przez jednego z Wykonawców w dniu 30.04.2013 r. Zamawiający zamienia klauzulę lokalizacji na klauzulę udzielenia automatycznej ochrony dla nienazwanych lokalizacji.

Pytanie nr 4

W odniesieniu do zapisu:

„włączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za koszty wynikłe z ryzyka koniecznej ewakuacji Szpitala lub części Szpitala wynikające z zaleceń lub poleceń odpowiednich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, będące konsekwencją zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia oraz następstwem strajków, zamieszek, rozruchów, zakłócenia spokoju społecznego, aktów terroryzmu, fałszywych alarmów - **limit odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł**”

prosimy o określenie jakie koszty powinny być objęte ww. zakresem ochrony? Czy chodzi o szkody w ubezpieczonym mieniu będące następstwem ww. zdarzeń?

Czy taki zakres ochrony ma zastosowanie w aktualnej polisie Ubezpieczającego?

Odpowiedź: Rodzaje kosztów ewakuacji wskazano w klauzuli kosztów ewakuacji wprowadzonej w odpowiedzi na pytanie nr 10 pkt 3 zadane przez jednego z Wykonawców w dniu 30.04.2013 r.

Pytanie nr 5

Jaką wartość w pozycji „sprzęt, maszyny i urządzenia” stanowi sprzęt elektroniczny medyczny i pozostały sprzęt elektroniczny?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie wyodrębnić z ewidencji elektronicznego sprzętu medycznego. Wartość pozostałego sprzętu elektronicznego wynosi: 2 671 800,00 zł.

Pytanie nr 6

W odniesieniu do zapisów:

„3.2. Nie dopuszcza się wyłączenia szkód:

- w ogrodzeniach, zewnętrznych tablicach informacyjnych, bramach wewnętrznych oraz zewnętrznych, studzienkach kanalizacyjnych, mieniu zlokalizowanym pod ziemią lub w podziemnych kanałach i instalacjach, mieniu wykorzystywanym przez pracowników ubezpieczonego w trakcie wykonywania prac w miejscach prowadzenia działalności (możliwe wprowadzenie limitu w wysokości 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, limit w ramach sum ubezpieczenia)”

prosimy o potwierdzenie, iż mienie wykorzystywane przez pracowników ubezpieczonego jest mieniem zgłoszonym do ubezpieczenia i nie jest mieniem należącym do pracowników.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 7

Jaka jest maksymalna wartość środków obrotowych przewidywana w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Informacja na powyższe pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 13 zadane przez jednego z Wykonawców w dniu 30.04.2013 r.

Pytanie nr 8

Klauzula wypłaty zaliczki: prosimy o wprowadzenie zapisów tożsamyh z zapisami Art. 817 § 1 i § 2 Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdził wykreślenie przedmiotowej klauzuli w odpowiedzi na pytanie nr 14 pkt 11 zadane przez jednego z Wykonawców w dniu 30.04.2013 r.

Pytanie nr 9

Prosimy o wprowadzenie zapisów Klauzuli przepisów eksploatacyjnych jako zapisów fakultatywnych lub wykreślenie zapisów ww. klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdził wykreślenie przedmiotowej klauzuli w pytaniu nr 14 pkt 13 zadane przez jednego z Wykonawców w dniu 30.04.2013 r.



DYREKTOR
Danusz Jorg