

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych w budynkach C;D i H.  
ADRES INWESTYCJI : 40-752 Katowice, ul.Medyków 14  
INWESTOR : Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach  
ADRES INWESTORA : 40-752 Katowice, ul Medyków 14  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Witold Łuczak  
DATA OPRACOWANIA : 04.05.2016 r

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Pomieszczenie nr NP 020</b>			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany i sufit	m <sup>2</sup>	62.680	
		2.80*2.90*2+5.40*2.90*2+2.80*5.40			
				<b>RAZEM</b>	<b>62.680</b>
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>	62.680	
		62.68		<b>RAZEM</b>	<b>62.680</b>
4	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-08	3.00	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-06	3.00	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0353-07	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0303-04	2.00	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	2.00*2	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
d.1	0121-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.1	0219-04	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	1215-01	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	1.000	
	analogia	1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	2.80*5.40	m <sup>2</sup>	15.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.120</b>
14	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0416-01	2.80*5.40	m <sup>2</sup>	15.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.120</b>
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	2.80*2.90*2+5.40*2.90*2	m <sup>2</sup>	47.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.560</b>
16	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	2.80*5.40	m <sup>2</sup>	15.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.120</b>
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	ścian	m <sup>2</sup>	47.560	
		47.56		<b>RAZEM</b>	<b>47.560</b>
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	15.12	m <sup>2</sup>	15.120	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>15.120</b>
19	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. do 50 mm	m		
		4.00	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
20	KNR 4-01 d.1 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		1.00	m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
		3.00*5.60	m <sup>2</sup>	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
22	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		16.80	m <sup>2</sup>	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
23	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.50	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>2</b>		<b>Pomieszczenie nr NP 021</b>			
24	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity	m <sup>2</sup>		
		2.84*2.90*2+5.40*2.90*2+2.84*5.40	m <sup>2</sup>	63.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.128</b>
25	KNR 4-01 d.2 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		63.128	m <sup>2</sup>	63.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.128</b>
27	KNR-W 4-01 d.2 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		3.00	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
28	KNR 2-02 d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		3.00	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
29	KNR 4-02 d.2 0121-02	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 4-02 d.2 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 2-02 d.2 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2.84*5.40	m <sup>2</sup>	15.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.336</b>
33	KNR BC-02 d.2 0416-01	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m <sup>2</sup>		
		2.84*5.40	m <sup>2</sup>	15.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.336</b>
34	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi	m <sup>2</sup>		
		2.84*2.90*2+5.40*2.90*2	m <sup>2</sup>	47.792	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.792</b>
35	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		2.84*5.40	m <sup>2</sup>	15.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.336</b>
36	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		47.792	m <sup>2</sup>	47.792	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>47.792</b>
37	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.336	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.336</b>
38	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. do 50 mm 4.00	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
39	KNR 4-01 d.2 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.00	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 3.04*5.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.024</b>
41	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 17.024	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.024</b>
42	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie nr MLB 01</b>			
43	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany i sufit 2.84*3.10*2+5.42*3.10*2+2.84*5.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.605</b>
44	KNR 4-01 d.3 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 66.605	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.605</b>
46	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi 2.84*3.10*2+5.42*3.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.212</b>
47	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.84*5.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.393	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.393</b>
48	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 51.212	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.212</b>
49	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.393	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.393	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.393</b>
50	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie nr MLB 02</b>			
51	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany i sufit 2.73*3.10*2+5.42*3.10*2+2.73*5.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65.327	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.327</b>
52	KNR 4-01 d.4 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
53	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 65.327	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65.327	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.327</b>
54	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.73*3.10*2+5.42*3.10*2	m <sup>2</sup>	50.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.530</b>
55	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.73*5.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.797	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.797</b>
56	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 50.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.530</b>
57	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.797	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.797	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.797</b>
58	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>5</b>		<b>Pomieszczenie nr MLB 03</b>			
59	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany i sufit 2.84*3.10*2+5.42*3.10*2+2.84*5.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.605</b>
60	KNR 4-01 d.5 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
61	KNR 0-23 d.5 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 66.605	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.605</b>
62	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi 2.84*3.10*2+5.42*3.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.212</b>
63	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.84*5.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.393	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.393</b>
64	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 51.212	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.212</b>
65	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.393	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.393	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.393</b>
66	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>6</b>		<b>Korytarz przy pomieszczeniach MLB 01; 02; 03</b>			
67	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany i sufit 6.31*3.10*2+1.76*3.10*2+6.31*1.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.140</b>
68	KNR 4-01 d.6 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69	KNR 0-23 d.6 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 61.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.140</b>
70	KNR 2-02 d.6 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi 6.31*3.10*2+1.76*3.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.034	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.034</b>
71	KNR 2-02 d.6 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 6.31*1.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.106	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.106</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 50.034	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.034	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.034</b>
73	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.106	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.106	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.106</b>
74	KNR 4-01 d.6 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
75	KNR 4-01 d.6 0354-15 analogia	Wycięcie ze ściany rury stalowej fi 32 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
76	KNR 4-01 d.6 0818-01	Naprawa posadzki z wykładziny PCV o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>7</b>		<b>Pomieszczenie nr 188</b>			
77	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit 2.95*2.90*2+4.64*2.90*2+2.95*4.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.710</b>
78	KNR 0-23 d.7 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 57.710	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.710</b>
79	KNR 2-02 d.7 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi 2.95*2.90*2+4.64*2.90*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.022	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.022</b>
80	KNR 2-02 d.7 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.95*4.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.688</b>
81	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 44.022	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.022	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.022</b>
82	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.688	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.688</b>
83	KNR 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. do 50 mm 4.00	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
84	KNR 4-01 d.7 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.00	m m	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
85	KNR 2-02 d.7 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
86	NNRNKB d.7 202 0842-01 analogia	(z.VII) Osadzenie listwy wykańczającej przy progu 0.90	m m	 0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
87	KNR 4-01 d.7 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>8</b>		<b>Pomieszczenie nr 189</b>			
88	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit 3.09*2.90*2+4.64*2.90*2+3.09*4.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59.172	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.172</b>
89	KNR 0-23 d.8 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		59.172	m <sup>2</sup>	59.172	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.172</b>
90	KNR 2-02 d.8 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi 3.09*2.90*2+4.64*2.90*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.834	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.834</b>
91	KNR 2-02 d.8 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.09*4.64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.338</b>
92	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 44.834	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.834	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.834</b>
93	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.338	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.338</b>
94	KNR 4-01 d.8 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. do 50 mm 4.00	m		
			m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
95	KNR 4-01 d.8 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.00	m		
			m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
96	KNR 2-02 d.8 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
97	KNR 4-01 d.8 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>9</b>		<b>Pomieszczenie nr PP 131</b>			
98	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity 2.66*3.20*2+2.86*3.20*2+2.66*2.86	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.936	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.936</b>
99	KNR 0-23 d.9 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 42.936	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.936	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.936</b>
100	KNR-W 4-01 d.9 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
101	KNR-W 2-02 d.9 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
102	KNR-W 2-02 d.9 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*1.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
103	KNR 4-01 d.9 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek na styk - boazeria 3.00*3.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
104	KNR 0-14 d.9 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 3.00*3.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
105	KNR 2-02 d.9 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi 2.66*3.20*2+2.86*3.20*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.328</b>
106	KNR 2-02 d.9 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.66*2.86	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.608	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.608</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
107	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.66*3.20*2+2.86*3.20*2+3.40*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.528</b>
108	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.66*2.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.608	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.608</b>
109	KNR 2-02 d.9 1112-08 analogia	Montaż pasów zabezpieczających na ścianach z ognioochronnego wytłaczanego polichlorku winylu PCV 0.80*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
110	KNR 4-01 d.9 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. do 50 mm 4.00	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
111	KNR 4-01 d.9 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.70	m m	 1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
112	KNR 4-01 d.9 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>10</b>		<b>Pomieszczenie nr PP 131a</b>			
113	KNR 4-01 d.10 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany i sufit 3.20*6.28*2+3.20*2.80*2+2.80*6.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.696</b>
114	KNR 0-23 d.10 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 75.696	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.696</b>
115	KNR-W 4-01 d.10 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek 3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
116	KNR 2-02 d.10 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
117	KNR 4-02 d.10 0121-02	Wymiana baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
118	KNR 4-02 d.10 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
119	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
120	KNR 4-01 d.10 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.80*6.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.584</b>
121	KNR BC-02 d.10 0416-01	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych 2.80*6.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.584</b>
122	KNR 2-02 d.10 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi 3.20*6.28*2+3.20*2.80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.112</b>
123	KNR 2-02 d.10 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.80*6.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.584</b>
124	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 58.112	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.112</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
125 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.584	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.584</b>
126 d.10	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 3.00*6.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.440</b>
127 d.10	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 19.440	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.440</b>
128 d.10	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. do 50 mm 4.00	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
129 d.10	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.70	m m	 1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
130 d.10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>11</b>		<b>Pomieszczenie nr PP 131b</b>			
131 d.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany i sufity 2.86*3.20*2+2.86*3.20*2+2.86*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.048</b>
132 d.11	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 48.048	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.048</b>
133 d.11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi 2.86*3.20*2+2.86*3.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.608	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.608</b>
134 d.11	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.86*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.440</b>
135 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36.608	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.608	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.608</b>
136 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.440	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.440</b>
137 d.11	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. do 50 mm 4.00	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
138 d.11	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.70	m m	 1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
139 d.11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>12</b>		<b>Pomieszczenie nr PP 131c</b>			
140 d.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany i sufity 3.20*6.73*2+3.20*2.80*2+2.80*6.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.836	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.836</b>
141 d.12	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 79.836	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.836	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.836</b>
142 d.12	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek 3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
143	KNR 4-02 d.12 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
144	KNR 4-02 d.12 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
145	KNR 4-01 d.12 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2.80*6.73	m <sup>2</sup>	18.844	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.844</b>
146	KNR BC-02 d.12 0416-01	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m <sup>2</sup>		
		2.80*6.73	m <sup>2</sup>	18.844	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.844</b>
147	KNR 2-02 d.12 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi 3.20*6.73*2+3.20*2.80*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.992</b>
148	KNR 2-02 d.12 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.80*6.73	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.844	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.844</b>
149	KNR 4-01 d.12 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		60.992	m <sup>2</sup>	60.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.992</b>
150	KNR 4-01 d.12 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		18.844	m <sup>2</sup>	18.844	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.844</b>
151	KNR 4-01 d.12 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. do 50 mm	m		
		4.00	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
152	KNR 4-01 d.12 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		1.70	m	1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
153	KNR-W 2-02 d.12 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
		3.00*6.93	m <sup>2</sup>	20.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.790</b>
154	KNR-W 2-02 d.12 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		20.790	m <sup>2</sup>	20.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.790</b>
155	KNR 4-01 d.12 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.50	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>13</b>		<b>Pomieszczenie nr PP 132</b>			
156	KNR 4-01 d.13 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany i sufity 3.20*6.73+3.20*4.00+3.20*5.71+3.20*2.32+3.20*2.81+6.73*2.90+2.32*2.81	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	95.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.060</b>
157	KNR 0-23 d.13 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		95.060	m <sup>2</sup>	95.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.060</b>
158	KNR-W 4-01 d.13 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		3.00	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
159	KNR 2-02 d.13 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		3.00	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
160	KNR 4-02 d.13 0121-02	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
161	KNR 4-02 d.13 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
162 d.13	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
163 d.13	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
164 d.13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi 3.20*6.73+3.20*4.00+3.20*5.71+3.20*2.32+3.20*2.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				69.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.024</b>
165 d.13	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 6.73*2.90+2.32*2.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				26.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.036</b>
166 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 69.024	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				69.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.024</b>
167 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26.036	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				26.036	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.036</b>
168 d.13	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.90*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
169 d.13	KNR 2-02 1112-08 analogia	Montaż pasów zabezpieczających na ścianach z ognioochronnego wytłaczanego polichlorku winylu PCV 0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
170 d.13	analiza indywidualna	Montaż narożników zabezpieczających z PCV 5x5 cm 1.50	m m		
				1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
171 d.13	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. do 50 mm 4.00	m m		
				4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
172 d.13	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.70	m m		
				1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
173 d.13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>14</b>		<b>Pomieszczenie nr PP132a</b>			
174 d.14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufity 3.93*3.20*2+2.69*3.20*2+2.69*3.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				52.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.940</b>
175 d.14	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 53.020	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				53.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.020</b>
176 d.14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi 3.93*3.20*2+2.69*3.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				42.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.368</b>
177 d.14	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.69*3.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				10.572	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.572</b>
178 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 42.368	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				42.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.368</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
179 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10.572	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.572	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.572</b>
180 d.14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. do 50 mm 4.00	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
181 d.14	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.70	m m	 1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
182 d.14	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
183 d.14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>15</b>		<b>Pomieszczenie nr PP 132b</b>			
184 d.15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit 3.20*6.73*2+3.20*2.85*2+6.73*2.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.493	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.493</b>
185 d.15	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 80.493	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.493	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.493</b>
186 d.15	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek 3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
187 d.15	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
188 d.15	KNR 4-02 0121-02	Wymiana baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
189 d.15	KNR 4-02 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
190 d.15	analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
191 d.15	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
192 d.15	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi 3.20*6.73*2+3.20*2.85*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.312</b>
193 d.15	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 6.73*2.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.181	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.181</b>
194 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 61.312	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.312</b>
195 d.15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 19.181	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.181	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.181</b>
196 d.15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. do 50 mm 4.00	m m	 4.000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
197 d.15	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.70	m m	1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
198 d.15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.20	m³ m³	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
<b>16</b>		<b>Pomieszczenie nr PP 105</b>			
199 d.16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit 2.84*3.20*2+5.97*3.20*2+2.84*5.97	m² m²	73.339	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.339</b>
200 d.16	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 73.339	m² m²	73.339	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.339</b>
201 d.16	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
202 d.16	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi 2.84*3.20*2+5.97*3.20*2	m² m²	56.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.384</b>
203 d.16	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.84*5.97	m² m²	16.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.955</b>
204 d.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 56.384	m² m²	56.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.384</b>
205 d.16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16.955	m² m²	16.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.955</b>
206 d.16	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych- malowanie ościeżnicy drzwiowej 1.00	m² m²	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
207 d.16	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.84*5.97	m² m²	16.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.955</b>
208 d.16	KNR BC-02 0416-01	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych 2.84*5.97	m² m²	16.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.955</b>
209 d.16	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 3.04*6.17	m² m²	18.757	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.757</b>
210 d.16	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 18.757	m² m²	18.757	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.757</b>
211 d.16	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. do 50 mm 4.00	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
212 d.16	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. do 50 mm 4.00	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
213 d.16	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.00	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
214 d.16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m³ m³	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>17</b>		<b>Pomieszczenie nr PP 106</b>			
215 d.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit 2.92*3.00*2+5.97*3.00*2+2.92*5.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.772</b>
216 d.17	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 70.772	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.772</b>
217 d.17	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
218 d.17	KNR-W 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
219 d.17	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach 2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
220 d.17	KNR 4-02 0121-02	Wymiana baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
221 d.17	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
222 d.17	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi 2.92*3.00*2+5.97*3.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.340</b>
223 d.17	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.92*5.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.432	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.432</b>
224 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 53.340	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.340</b>
225 d.17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.432	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.432	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.432</b>
226 d.17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. do 50 mm 4.00	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
227 d.17	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2.60	m m	 2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
228 d.17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>18</b>		<b>Pomieszczenie nr PP 107</b>			
229 d.18	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany i sufit 2.92*3.30*2+5.97*3.30*2+2.92*5.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.106	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.106</b>
230 d.18	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 76.106	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.106	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.106</b>
231 d.18	KNR 4-02 0121-02	Wymiana baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
232 d.18	KNR 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
233 d.18	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi 2.92*3.30*2+5.97*3.30*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.674	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.674</b>
234 d.18	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.92*5.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.432	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.432</b>
235 d.18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 58.674	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	58.674	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.674</b>
236 d.18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.432	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.432	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.432</b>
237 d.18	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.92*5.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.432	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.432</b>
238 d.18	KNR BC-02 0416-01	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych 2.92*5.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.432	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.432</b>
239 d.18	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 3.12*6.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.250</b>
240 d.18	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 19.250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.250</b>
241 d.18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. do 50 mm 4.00	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
242 d.18	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2.60	m m	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
243 d.18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
<b>19</b>	<b>Pomieszczenie nr 037a</b>				
244 d.19	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany i sufit 2.77*2.90*2+4.75*2.90*2+2.77*4.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.774	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.774</b>
245 d.19	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 56.774	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.774	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.774</b>
246 d.19	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych z nalożnikami aluminiowymi 2.77*2.90*2+4.75*2.90*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.616</b>
247 d.19	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.77*4.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.158	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.158</b>
248 d.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 43.616	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.616</b>
249 d.19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.158	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.158	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.158</b>
250 d.19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. do 50 mm 4.00	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
251 d.19	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.00	m m	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
252 d.19	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>20</b>		<b>Pomieszczenie nr 044</b>			
253 d.20	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłogi z paneli 2.76*4.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.889</b>
254 d.20	KNR BC-02 0416-01	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych 2.76*4.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.889</b>
255 d.20	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 2.96*4.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.415	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.415</b>
256 d.20	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 14.415	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.415	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.415</b>
257 d.20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. do 50 mm 4.00	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
258 d.20	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1.70	m m	 1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
259 d.20	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>



## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1365.3486		
RAZEM					

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	2.5080		2.5080			
2.	ościeżnice z płyty MDF	szt.	1.0000		1.0000			
3.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	7.7514		7.7514			
4.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	20.9091		20.9091			
5.	blachowkręty	szt.	173.5000		173.5000			
6.	narożniki perforowany aluminiowy	szt.	41.4060		41.4060			
7.	kratka wentylacyjna PCV	kg	19.7100		19.7100			
8.	lustro łazienkowe	szt.	4.0000		4.0000			
9.	kratka wentylacyjna PCV'	kg	2.1900		2.1900			
10.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0904		0.0904			
11.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	0.1000		0.1000			
12.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	347.0515		347.0515			
13.	farby emulsyjne nawierzchniowe'	dm <sup>3</sup>	13.6015		13.6015			
14.	farby emulsyjne nawierzchniowe''	dm <sup>3</sup>	4.5061		4.5061			
15.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	5.8362		5.8362			
16.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	5.2956		5.2956			
17.	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0.0840		0.0840			
18.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm <sup>3</sup>	0.2700		0.2700			
19.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	26.2211		26.2211			
20.	mydło techniczne maziste (szare) 65%'	kg	1.3802		1.3802			
21.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.0167		0.0167			
22.	klej do wykładzin	kg	0.1000		0.1000			
23.	zaprawa klejąca	kg	71.2500		71.2500			
24.	zaprawa spoinująca	kg	9.0000		9.0000			
25.	klej winylowy	kg	4.9500		4.9500			
26.	klej winylowy	kg	75.8850		75.8850			
27.	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	250.8891		250.8891			
28.	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>	151.7710		151.7710			
29.	płyty z polichlorku winylu	m <sup>2</sup>	4.1600		4.1600			
30.	narożnik PCV	m <sup>2</sup>	1.5600		1.5600			
31.	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	3.7943		3.7943			
32.	wykładziny podłogowe PCV	m <sup>2</sup>	0.2180		0.2180			
33.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	1.2708		1.2708			
34.	piasek do zapraw'	m <sup>3</sup>	0.0628		0.0628			
35.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.1440		0.1440			
36.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	26.0000		26.0000			
37.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	26.0000		26.0000			
38.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0157		0.0157			
39.	wapno suchogazzone	t	1.0489		1.0489			
40.	wapno suchogazzone'	t	0.0552		0.0552			
41.	gips budowlany zwykły	kg	1787.5375		1787.5375			
42.	gips budowlany zwykły'	kg	71.3375		71.3375			
43.	gips budowlany zwykły''	kg	22.6750		22.6750			
44.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	3135.9250		3135.9250			
45.	gips szpachlowy	t	0.0100		0.0100			
46.	płyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	10.5057		10.5057			
47.	cegła budowlana pełna	szt.	97.2000		97.2000			
48.	cegła budowlana pełna'	szt.	97.2000		97.2000			
49.	płyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	10.7100		10.7100			
50.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0143		0.0143			
51.	zaprawa wapienna M 4	m <sup>3</sup>	0.0216		0.0216			
52.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m <sup>3</sup>	0.1648		0.1648			
53.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m <sup>3</sup>	0.0168		0.0168			
54.	płytki ceramiczne i terakotowe	m <sup>2</sup>	15.3000		15.3000			
55.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m <sup>2</sup>	0.8000		0.8000			
56.	taśma spoinowa	m	18.4900		18.4900			
57.	papier ścierny w arkuszach	ark.	43.6600		43.6600			
58.	woda	m <sup>3</sup>	0.7040		0.7040			
59.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	2.0000		2.0000			
60.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	1.0000		1.0000			
61.	baterie umywalkowe mosiężne chromowane ze spustem otwieranym dźwignia	szt.	7.0000		7.0000			
62.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt.	5.0000		5.0000			
63.	utylizacja gruzu	m	5.4000		5.4000			
64.	kołki do wstrzeliwania	szt.	41.4000		41.4000			
65.	listwa wykańczająca progowa L	m	0.9270		0.9270			
66.	ASO-Unigrunt K - środek gruntujący	dm <sup>3</sup>	6.8491		6.8491			
67.	SOLOPLAN 30	kg	1906.4750		1906.4750			
68.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
-----	-------	----	-------	---------	---------	------------	---------	-------

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	0.1529		
2.	wyciąg	m-g	9.4400		
3.	wyciąg'	m-g	0.3013		
4.	wyciąg	m-g	1.4147		
5.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.1840		
6.	środek transportowy	m-g	5.1207		
7.	środek transportowy'	m-g	0.1264		
8.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	3.8880		
9.	środek transportowy	m-g	5.7348		
10.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.2000		
11.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.1750		
<b>RAZEM</b>					

Słownie: