

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

*(do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,  
gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro)*

**Zamawiający:** Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 zaprasza do składania ofert na **dostawę soczewek kontaktowych opatrunkowych i korekcyjnych**

**Szczegóły zamówienia:**

- Zamówienie podzielone jest na 17 części. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka wybranych części zamówienia.
- Części zamówienia zostały opisane w załączniku nr 3 do Zaprośzenia Specyfikacja asortymentowo-cenowa.
- Umowa będzie zawarta na 12 miesięcy. Wykonawca wybrany w postępowaniu będzie realizował dostawy częściowe w asortymencie i ilości wskazanej w zamówieniach w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do niewykorzystania pełnego zakresu objętego umową, w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania.
- Zapłata za każdą zamówioną i dostarczoną zgodnie z umową partię soczewek nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn.zm.) i z innymi obowiązującymi przepisami prawa.
- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia oznakowanego w języku angielskim stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczetowany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaprośzenia.
2. Wypełnioną czytelnie, podpisaną i opieczetowaną przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Specyfikację asortymentowo-cenową według druku stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaprośzenia.
3. Dokumenty potwierdzające rejestrację wyrobu medycznego (jeśli dotyczy).
4. W celu potwierdzenia że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zamawiający wymaga załączenia do oferty w odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia:
  - deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub certyfikatu wystawionego przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub innych równoważnych dokumentów;
  - opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. kart katalogowych lub ulotek albo innych materiałów informacyjnych zawierających charakterystykę oferowanego wyrobu medycznego w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w Zaprośzeniu.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opisanej według poniższego wzoru kopercie :

**„ Nazwa , adres Wykonawcy**

.....

**Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice  
„Oferta – soczewki kontaktowe”  
– Nie otwierać przed .05.01.2017 r. godz.12:00”**

**Miejsce i termin składania ofert** – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35 40-514 Katowice, Sekretariat – pokój D022 – w terminie do dnia 05.01.2017 r. do godz. 12:00


Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Andrzej Rechowicz, Dział Zamówień Publicznych pok. E057 tel 32 3581-332 e-mail: [zp@uck.katowice.pl](mailto:zp@uck.katowice.pl) w godzinach pracy od poniedziałku do piątku godz. 7.25 – 15.00.

Zapraszający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
3. Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
  
mgr Andrzej Rechowicz  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

.....  
pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA dla  
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice**

Nazwa wykonawcy .....

Siedziba: .....

REGON ..... NIP .....

Tel. .... fax .....

Internet ..... e-mail .....

Osoba do kontaktów .....

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę **soczewek kontaktowych** oferujemy realizację zamówienia za następującą cenę:

Część 1.

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Część 2.

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Część 3.

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Część 4.

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Część 5.

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Część 6.

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Część 7.

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Część 8.

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Część 9.

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Część 10.

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Część 11.

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Część 12.

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Część 13.

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Część 14.

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Część 15.

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Część 16.

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

Część 17.

cena netto ..... zł

podatek VAT .....% tj. .... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie:.....)

**Sposób realizacji zamówienia:** zamówienia częściowe, realizowane w ciągu 7 dni od daty złożenia; umowa na 12 miesięcy.

**Termin płatności:** po zrealizowaniu dostawy częściowej, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

Oświadczamy, że

- oferowane przez nas soczewki spełniają wszystkie wymagania opisane w załączniku nr 3 do Zaprośzenia, jesteśmy świadomi, że niespełnienie któregokolwiek z wymogów spowoduje odrzucenie oferty;

- zawarta w Zaprośzeniu treść projektu umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są *(wymienić wszystkie załączniki)* :

.....

.....

.....

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/  
osób uprawnionych  
do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/57/MPR/2016

Załącznik nr 2

### UMOWA – wzór

(do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000,00 euro)

zawarta w dniu ..... w Katowicach.

Strony umowy:

**Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35**

KRS 0000049660, NIP 954-22-74-017, REGON 001325767

reprezentowane przez:

Dyrektora – Dariusza Jorg

**Wykonawca –**

KRS ..... NIP ....., REGON .....

### § 1.

#### **PRZEDMIOT UMOWY**

Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywną sprzedaż i dostarczanie do siedziby Zamawiającego **soczewek kontaktowych opatrunkowych i korekcyjnych** zwanych dalej wyrobem medycznym, których ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr 1 (formularzach asortymentowo - cenowych wybranej w postępowaniu oferty).

### § 2.

#### **WARUNKI REALIZACJI UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z:
  - a) obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j. t. Dz. U. 2015 poz. 876 z późn. zm.);
  - b) warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:
  - a) oferowane wyroby medyczne są kompletne, zdatne oraz dopuszczone do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń medycznych;
  - b) oferowane wyroby medyczne są dostarczane transportem i w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta
  - c) oferowane wyroby medyczne są wolne od wad.
3. Dostarczane wyroby medyczne powinny być przez Wykonawcę odpowiednio opakowane i oznakowane (tj. muszą posiadać oznakowanie informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta,). Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Zamawiający dopuszcza możliwość oznakowania wyrobów medycznych w języku angielskim.
4. Okres przydatności do użycia dostarczonych wyrobów medycznych nie może być krótszy niż określony w załączniku nr 1 do umowy
5. Każdorazowa dostawa częściowa wyrobów medycznych odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych przez Pracownię Soczewek Kontaktowych lub Aptekę Zamawiającego.
6. Zamówienia będą przesyłane Wykonawcy faxem na numer podany w niniejszej umowie.
7. Wykonawca upoważnia do przyjmowania zamówień na dostawy częściowe.....fax nr .....
8. Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe w asortymencie i ilości wskazanej w zamówieniach, mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
9. Wykonawca ponosi koszty transportu, ubezpieczenia oraz dostarczenia wyrobów medycznych do pomieszczeń Pracowni soczewek kontaktowych lub Apteki Szpitalnej .
10. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy.



11. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania.

### **§ 3.**

#### **WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć kwoty: (osobno w zależności od uzyskanych części)  
**brutto:**.....zł (słownie:..... )  
**netto:** .....zł      należny podatek VAT :.....zł
2. Ceny jednostkowe wyrobów medycznych określone zostały w załączniku nr 1 do umowy.
3. Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny jednostkowe nie ulegną podwyższeniu.
4. Strony dopuszczają możliwość podwyższenia wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
5. Zapłata za każdą zamówioną przez Zamawiającego i dostarczoną zgodnie z umową partię wyrobów medycznych nastąpi przelewem na wskazany na fakturze VAT rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### **§ 4.**

#### **REKLAMACJE**

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone wyroby medyczne nie posiadają oznakowania określonego w § 2 ust. 3 umowy, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, stwierdzenia wadliwości lub niezgodności dostarczonych wyrobów medycznych ze złożoną ofertą - Zamawiający zgłosi pisemną reklamację Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić również za pośrednictwem faksu na numer wskazany w umowie.
2. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie reklamacji.
3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji uzupełni braki ilościowe, wymieni wadliwe wyroby medyczne na wolne od wad lub na zgodne ze złożoną ofertą.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, wadliwości lub niezgodności przedmiotu umowy ze złożoną ofertą albo braku oznakowania dostarczonego przedmiotu umowy w sposób określony w §2 ust. 3 umowy do dnia usunięcia tych uchybień zamówienie częściowe będzie uważane za niezrealizowane.
5. Wszelkie koszty związane z usunięciem uchybień objętych reklamacją Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

### **§5**

#### **KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
  - a) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego - za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy częściowej.
  - b) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego – za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy,
  - c) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

## **§ 6.**

### **ROZWIĄZANIE I ODSZKODOWANIE OD UMOWY**

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o takich okolicznościach.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca :
  - a) pięciokrotnie nie dotrzyma terminów realizacji dostaw częściowych określonych zgodnie z § 2 ust. 8 niniejszej umowy;
  - b) opóźni się z realizacją dostawy częściowej o ponad 10 dni kalendarzowych;
  - c) opóźni się z realizacją któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4. umowy o ponad 10 dni kalendarzowych.
3. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

## **§ 7.**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.
3. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:
  - a) zmiany danych stron (np. zmiana siedziby, adresy, nazwy)
  - b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto przy niezmiennym cenie netto)
  - c) zmiany numeru katalogowego producenta dotyczącego Wyrobów medycznych
  - d) zmiany producenta Wyrobów medycznych, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie większej niż w umowie. W takim przypadku Wykonawca przekazuje Zamawiającemu nowe, odpowiednie, aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacją techniczną.
4. Zmiany określone w ust. 4 pkt a) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiany określone w ust. 4 pkt b), c), d) wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przejąć jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.
6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

### **Załączniki do umowy:**

1. Formularz asortymentowo-cenowy

**Wykonawca**

**Zamawiający**

## Specyfikacja asortymentowo-cenowa.

## Część 1

| L.P. | Nazwa i opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy / PRODUCENT |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1    | <b>Soczewki korekcyjne jednodniowe</b><br>Niejonowe<br>miękkie i elastyczne<br>silikonowo -hydrożelowe<br>Uwodnienie – nie mniej niż 50 %<br>DK/t– nie mniej niż 85<br>średnica nie więcej niż 14,2mm<br>promień krzywizny od 8.4 mm do 8.8 mm<br>Moc sferyczna od $\pm 0,50$ DS do $\pm 8,0$ DS<br><br>Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych<br>Pakowane po 30 szt.<br>Okres ważności – nie mniej niż 2 lata | szt. | 510            |                     |               |             |                |                                                |

## Część 2

| L.P. | Nazwa i opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy / PRODUCENT |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1    | <b>Soczewki korekcyjno-opatrunkowe</b><br>Niejonowe<br>miesięcznej wymiany do całodobowego noszenia<br>silikonowo-hydrożelowe<br>miękkie i elastyczne<br>uwodnienie nie mniej niż 40%<br>DK/t – nie mniej niż 155<br>Promień krzywizny od 8.4 mm do 8.8 mm<br>Średnica od 14,0 mm do 14,2 mm<br><br>moc sferyczna od - 0,50 DS do - 12,0 DS ; +8,0 DS<br><br>Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych<br>odporność na wnikanie drobnoustrojów w strukturę materiału<br>Okres ważności – nie mniej niż 2 lata | szt. | 1900           |                     |               |             |                |                                                |

### Część 3

| L.P. | Nazwa i opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy / PRODUCENT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1    | <p>Soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany silikonowo-hydrożelowe</p> <p>Niejonowe</p> <p>miękkie i elastyczne</p> <p>miesięcznej wymiany do całodobowego noszenia</p> <p>Uwodnienie – nie mniej niż 45%</p> <p>Promień krzywizny od 8.4 mm do 8.8 mm</p> <p>Średnica od 14,0 mm do 14,2 mm</p> <p>DK/t– nie mniej niż 150</p> <p>Moc sferyczna od -12,5DS do – 20,0DS</p> <p>+8,50 DS do +15,0 DS</p> <p>odporność na wnikanie drobnoustrojów w strukturę materiału</p> <p>Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych</p> <p>Pakowane po 3 szt.</p> <p>Okres ważności – nie mniej niż 3 lata</p> | szt. | 384            |                     |               |             |                |                                                |

### Część 4

| L.P. | Nazwa i opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy / PRODUCENT |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1    | <p>Soczewki korekcyjno-opatrunkowe , hydrożelowe miesięcznej wymiany</p> <p>Niejonowe</p> <p>miękkie i giętkie</p> <p>Uwodnienie – nie mniej niż 55 %</p> <p>Promień krzywizny od 8.4 mm do 8.8 mm</p> <p>Średnica od 14,0 mm do 14,2 mm</p> <p>DK/t– nie mniej niż 40</p> <p>Moc sferyczna od ±0,50 DS do ±20,0DS</p> <p>Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych</p> <p>zwiększona odporność na wysychanie</p> <p>Pakowane po 3 szt.</p> <p>Okres ważności – nie mniej niż 2 lata</p> | szt. | 108            |                     |               |             |                |                                                |

## Część 5

| L.P. | Nazwa i opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy / PRODUCENT |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1    | <p>Soczewki korekcyjno-opatunkowe<br/>niejonowe<br/>miesięcznej wymiany<br/>silikonowo-hydrożelowe<br/>miękkie i elastyczne<br/>Uwodnienie - nie mniej niż 50%<br/>DK/t – nie mniej niż 85<br/>Promień krzywizny 8.4 mm ,8.8 do 8.9 mm<br/>Średnica od 14,0 mm do 14,2 mm<br/>moc sferyczna od - 0,50 DS do -12,0 DS, +8,0 DS<br/>duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych<br/>Okres ważności - nie mniej niż 2 lata</p> | szt. | 198            |                     |               |             |                |                                                |

## Część 6

| L.P. | Nazwa i opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy / PRODUCENT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1    | <p>soczewki korekcyjne multifocal</p> <p>Niejonowe<br/>miękkie i elastyczne<br/>miesięcznej wymiany<br/>silikonowo-hydrożelowe</p> <p>Uwodnienie – nie mniej niż 50 %<br/>Promień krzywizny od 8.4 mm do 8.8 mm<br/>Średnica od 14,0 mm do 14,2 mm<br/>DK/t– nie mniej niż 85<br/>Moc sferyczna od ±0,50 DS do ±8,0 DS<br/>Dodatek mocy od +1,00 do +3,0</p> <p>Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych<br/>Odporność na wnikanie drobnoustrojów w strukturę materiału</p> <p>Pakowane po 3 szt.<br/>Okres ważności – nie mniej niż 2 lata</p> | szt. | 12             |                     |               |             |                |                                                |

## Część 7

| L.P. | Nazwa i opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1    | <p>Soczewki opatrunkowe silikonowo-hydrożelowe<br/>Niejonowe<br/>miesięcznej wymiany<br/>do noszenia całodobowego<br/>miękkie i elastyczne</p> <p>Uwodnienie – nie mniej niż 40 %<br/>Promień krzywizny od 8.4 mm do 8.8 mm<br/>Średnica 14,0 mm do 14,2 mm<br/>DK/t– nie mniej niż 155<br/>Moc sferyczna plano lub <math>\pm 0,50</math> DS</p> <p>Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych<br/>Odporność na wnikanie drobnoustrojów w strukturę materiału<br/>Okres ważności – nie mniej niż 2 lata</p> | szt. | 500            |                     |               |             |                |                                               |

## Część 8

| L.P. | Nazwa i opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 1    | <p>Soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany</p> <p>Niejonowe<br/>miękkie i elastyczne<br/>silikonowo-hydrożelowe<br/>toryczne<br/>Uwodnienie – nie mniej niż 45 %<br/>Promień krzywizny od 8.4 mm do 8.8 mm<br/>Średnica od 14,2 mm do 14,5 mm<br/>DK/t– nie mniej niż 115<br/>Moc sferyczna od <math>\pm 0,00</math> DS do <math>\pm 10,00</math> DS<br/>moc cylindryczna od – 0,50 DC do – 2,25 DC<br/>oś od 10 st. do 180 st./co 10 st./znacznik stabilizacji</p> <p>Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych<br/>Pakowane po 3 szt.<br/>Okres ważności – nie mniej niż 3 lata</p> | szt. | 348            |                     |               |             |                |                                               |

### Część 9

| L.P. | Nazwa i opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy / PRODUCENT |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1    | <p>soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany toryczne silikonowo-hydrożelowe Niejonowe miękkie i elastyczne</p> <p>Uwodnienie – nie mniej niż 55 %<br/> Promień krzywizny od 8,6 mm do 8,8 mm<br/> Średnica od 14,0 mm do 14,4 mm<br/> DK/t– nie mniej niż 55<br/> Moc sferyczna od <math>\pm 0,00</math> DS do <math>\pm 10,0</math> DS<br/> moc cylindryczna od – 2,75 DC do – 5,75 DC<br/> oś od 5 st. do 180 st.(co 5 st).<br/> Znacznik stabilizacji<br/> Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych<br/> Pakowane po 3 szt.<br/> Okres ważności – nie mniej niż 3 lata</p> | szt. | 150            |                     |               |             |                |                                                |

### Część 10

| L.P. | Nazwa i opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy / PRODUCENT |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1    | <p>soczewki korekcyjne rocznej wymiany</p> <p>Niejonowe miękkie i giętkie</p> <p>Uwodnienie – nie mniej niż 55 %<br/> Promień krzywizny od 6,5 mm do 10,0 mm<br/> Średnica od 12,0 mm do 15,0 mm<br/> DK/t– nie mniej niż 35<br/> Moc sferyczna od <math>\pm 0,50</math> DS do <math>\pm 30,0</math> DS<br/> Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych<br/> zwiększona odporność na wysychanie</p> <p>Okres ważności – nie mniej niż 5 lat</p> | szt. | 30             |                     |               |             |                |                                                |

## Część 11

| L.P. | Nazwa i opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy / PRODUCENT |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1    | <p>Soczewki korekcyjne rocznej wymiany</p> <p>toryczne<br/>Niejonowe<br/>miękkie i giętkie</p> <p>Uwodnienie – nie mniej niż 55 %<br/>Promień krzywizny od 8.0 mm do 9.2 mm<br/>Średnica od 13,5 mm do 15,0 mm<br/>DK/t– nie mniej niż 35<br/>Moc sferyczna od <math>\pm 0,00</math> DS do <math>\pm 20,0</math> DS<br/>moc cylindryczna od – -0,50 DC do – 6,0 DC<br/>oś od 1 st. do 180 st.(co 1 st).<br/>Znacznik stabilizacji<br/>Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych<br/>Odporność na wysychanie<br/>Okres ważności – nie mniej niż 5 lat</p> | szt. | 12             |                     |               |             |                |                                                |

## Część 12

| L.P. | Nazwa i opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy / PRODUCENT |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1    | <p>Soczewki opatrunkowe miesięcznej wymiany do całodobowego noszenia silikonowo-hydrożelowe<br/>Niejonowe<br/>miękkie i elastyczne</p> <p>Uwodnienie – nie mniej niż 24 %<br/>Promień krzywizny od 8.3 mm do 8.8 mm<br/>Średnica od 13,8 mm do 14,0 mm<br/>DK/t– nie mniej niż 170<br/>Plano<br/>Odporność na wnikanie drobnoustrojów w strukturę materiału<br/>Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych</p> <p>Okres ważności – nie mniej niż 3 lata</p> | szt. | 210            |                     |               |             |                |                                                |



**Część 13**

| L.P. | Nazwa i opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy / PRODUCENT |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1    | <p>soczewki protetyczne, stenopeiczne /korekcyjne/</p> <p>rocznej wymiany</p> <p>Niejonowe<br/>miękkie i giętkie<br/>ręcznie malowana tęczówka i żrenica<br/>Uwodnienie – nie mniej niż 55 %<br/>Promień krzywizny od 7.5 mm do 9.2 mm<br/>Średnica od 13,0 mm do 14,5 mm<br/>DK/t– nie mniej niż 30<br/>Moc sferyczna od <math>\pm 0,00</math> DS do <math>\pm 20,0</math> DS<br/>średnica tęczówki od 11,0 mm do 14,0 mm<br/>średnica żrenicy od 2,0mm do 5,0 mm</p> <p>Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych</p> <p>Okres ważności – nie mniej niż 5 lat</p> | szt. | 10             |                     |               |             |                |                                                |

**Część 14**

| L.P. | Nazwa i opis                                                                                                                                                                                                                                                                                 | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy / PRODUCENT |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1    | <p>Soczewki obturacyjne<br/>roczne<br/>Średnica żrenicy od 3.0 mm do 6,5 mm<br/>Średnica soczewki od 14,0mm do 14,4 mm<br/>Uwodnienie nie mniej jak 55 %<br/>DK/t nie mniej jak 30</p> <p>Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych<br/>Okres ważności nie mniej niż 4 lata</p> | szt. | 1              |                     |               |             |                |                                                |

**Część 15**

| L.P. | Nazwa i opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy / PRODUCENT |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1    | <p>Płyny wielofunkcyjne do miękkich soczewek kontaktowych, bez konserwantów, dla wrażliwych oczu.<br/>Do stosowania na soczewki kolorowe<br/>Pojemnik na soczewki posiadający aktywne jony srebra działające przeciwbakteryjnie<br/>Pojemność :<br/>od 360 ml. do 450 ml.</p> <p>Okres ważności – nie mniej niż 2 lata</p> | szt. | 140            |                     |               |             |                |                                                |

**Część 16**

| L.P. | Nazwa i opis                                                                                                                                                                                                                          | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy / PRODUCENT |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1    | <p>Płyny wielofunkcyjne do miękkich soczewek kontaktowych, bez konserwantów, dla wrażliwych oczu.<br/>Do stosowania na soczewki kolorowe</p> <p>Pojemność :<br/>od 60 ml. do 150 ml.</p> <p>Okres ważności – nie mniej niż 2 lata</p> | szt. | 140            |                     |               |             |                |                                                |

**Część 17**

| L.P. | Nazwa i opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | VAT (kwota) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy / PRODUCENT |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1    | soczewki opatrunkowo-korekcyjne hyperosmotic z otworami fenestracyjnymi<br>hydrożelowe<br>Niejonowe<br>miękkie i giętkie<br><br>Uwodnienie – nie mniej niż 50 %<br>Promień krzywizny od 6,0 mm do 9,0 mm<br>Średnica od 10,0 mm do 17,0 mm<br>Wysoka przepuszczalność/transmisyjność tlenu<br>Moc sferyczna plano lub $\pm 20,0$ DS<br>Odporność na wnikanie drobnoustrojów w strukturę materiału<br>Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych<br><br>Okres ważności – nie mniej niż 2 lata | szt. | 50             |                     |               |             |                |                                                |

.....  
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych  
do reprezentowania wykonawcy