


schemat 1:500

- ZAKRES OPRAWOANIA - ETAP III
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- wyburzenia / demontaże
- przebiecia
- obudowy GK na podkonstrukcji stalowej
- wydzielenie pożarowe

- instalacje biegnące pod sufitem wskazano na rzucie sufitów - instalacje wykonać zgodnie z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- na rysunku nie pokazano instalacji biegnących w posadzce - należy je wykonać zgodnie z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Uwagi:
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PEŁNOKOLOROWEGO PROJEKTU, NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI TECHNICZNYMI.
- SZCZEGÓLNIIE STARANIE NALEŻY WYKONAĆ DYLATACJE, ZASTOSOWAĆ LISTWY DYLATACYJNE DO ZŁĄCZ PIONOWYCH I POZIOMYCH.
- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI.
- WSZYSTKIE PIONY OBUĐOWAĆ PŁYTĄ GK NA KONSTRUKCJI STALOWEJ I WYGLUSZYĆ.
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MUROWAĆ Z BŁOCKÓW PEŁNYCH, GR. MIN. 12,0CM, SPOJNY PEŁNE NA ZAPRAWIE CEM - WAP, TYNK OBUSTRONNY CEM - WAP, MIN 1,5CM, PO WYBORZE KONKRETNEGO PRODUKENTA CERAMIKI, ZWERYFIKOWAĆ Z TABELĄ KLASYFIKACJI OGNIOWEJ ŚCIAN, POŁĄCZENIE ELASTYCZNE POMICZY ŚCIANA DZIAŁOWA A STROPEM WYKONAĆ JAKO P.POZ.
- SZARKI WNEKOWE, HYDRANTY ITP. OBUĐOWAĆ DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA.
- PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW KONSTRUKCYJNYCH.
- OBUĐOWY INSTALACJI C.O. PROWADZONEJ POD GRZEJNIKAMI OBUĐOWAĆ PŁYTĄ GK NA KONSTRUKCJI STALOWEJ, POWIERZCHNIĘ WYKOŃCZYĆ, JAK ŚCIANY DANEGOPOMIESZCZENIA.

		m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13							
Projektował	mgr inż. arch. Marta Augustynowicz - Zięba	MPOIA 018/2014 w specjalności architektonicznej	PW	Stadium:	Inwestor: UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE - In. Prof. K. Górnalego ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ul. Ciepłowa 55, 40-062 Katowice	Inwestycja: PROJEKTOWANA WRAZ ZE ZNANĄ SPOSOBEM UŻYTKOWANĄ CZĘŚCIĄ POMIESZCZEN BUDYNKU KUCHNI NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIZACJI ZŁOŻENIOWANEGO NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM. PROF. K. GÓRNEGO SUM W KATOWICACH PRZY UL. CIEPAŁANEJ 55			
Opracował	mgr inż. arch. Marta Augustynowicz - Zięba						MPOIA 018/2014 w specjalności architektonicznej	Skala: 1:50 1:100 1:500	Lokalizacja: UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE - In. Prof. K. Górnalego ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ul. Ciepłowa 55, 40-062 Katowice
Nazwa rysunku:	RZUT - ETAP III					Branża: ARHITEKTURA			