

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-514 Katowice ul. Ceglana 35


Znak sprawy: DZP/381/38B/2017

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY
Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
na**

dostawę mebli medycznych

Zatwierdzam wraz z załącznikami

04. MAJ. 2017

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechinowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35
KRS 0000049660, NIP: 954-22-74-017 Regon: 001325767
Tel. 32 / 358-12-00 lub 32/358-13-32 fax. 32 251-84-37 lub 32/358-14-32
Adres strony internetowej: www.uck.katowice.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm.)
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia dostawa mebli medycznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolnie wybrane części zamówienia.
3. Zamówienie zostało podzielone na części:
Część 1 – Wózki do transportu pacjenta.
Część 2 – Wózki oddziałowe.
Część 3 – Stoły zabiegowe.
Część 4 – Lodówki medyczne.
Część 5 – Szafy medyczne.
Część 6 – Wózek do przewożenia zwłok.
Część 7 – Pozostałe.
4. Opisy techniczne i wymagane ilości zawarto w Specyfikacji technicznej (załącznik nr 2)
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
8. Za zrealizowanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po zrealizowaniu całości zamówienia, na podstawie faktury.
9. Termin płatności – 30 lub 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury (zgodnie z ofertą wykonawcy).
10. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie PLN.
11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
12. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego www.uck.katowice.pl

IV. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zgodny ze złożoną ofertą lecz nie dłuższy niż 42 dni od daty podpisania umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - a) nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp;
 - b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie;
 - sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 - zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. I

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o informacje zawarte w dokumentach złożonych przez wykonawców, zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.
3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców z udziału w przedmiotowym postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY WINNI DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. V.1.a) niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. V.1.a) niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ofertach złożonych w postępowaniu przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy występujący w przedmiotowym postępowaniu (załącznik nr 5). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz dokumentów potwierdzających, że oferowane meble medyczne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (katalog lub folder lub specyfikacja techniczna).
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów lub pełnomocnictw lub są one niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8. Kwestie składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. W przedmiotowym postępowaniu wszystkie dokumenty Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń (z wyłączeniem oświadczeń składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania), wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda, w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę przyjmuje się, iż

- pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35, Sekretariat, pokój D021, z dopiskiem „do Działu Zamówień Publicznych”.
 4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@uck.katowice.pl, a faksem na nr 32/358-14-32.
 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy ujawnili zainteresowanie postępowaniem bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Pzp. 4.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
 7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może wprowadzić zmiany w treści SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie niezwłocznie doręczona wszystkim uczestnikom postępowania i jest dla nich wiążąca. Zmianę Zamawiający zamieści również na swojej stronie internetowej.
 8. Zamawiający sugeruje wykonawcom monitorowanie jego strony internetowej, z uwagi na możliwość zamieszczenia wyjaśnień treści SIWZ, dokonania ewentualnych modyfikacji SIWZ, a także przekazania innych informacji.
 9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Andrzej Rechowicz – Kierownik Działu Zamówień Publicznych.
 10. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i wynosi 30 dni. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
2. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu

- gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
- b) wypełnioną specyfikację techniczną (załącznik nr 2 do SIWZ;
- c) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ;
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczoną notarialnie.
 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
 7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiającej jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
 9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

*Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-514 Katowice, ul. Ceglana 35
„Oferta – meble medyczne część”
– Nie otwierać przed 12 maja 2017 r. godz.10.30”*

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ceglanej 35 w Katowicach – pok. D021 do dnia 12 maja 2017 r, do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Otwarcie ofert nastąpi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 w pokoju E 057 w dniu 12 maja 2017 r. o godz. 10.30.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.uck.katowice.pl informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteriami oceny ofert w postępowaniu są: cena – 60 %, termin realizacji zamówienia liczony od daty podpisania umowy – 15 %, okres udzielonej gwarancji – 20 %, termin płatności – 5 %.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:
C min. – cena minimalna spośród ocenianych ofert

- Cn – cena badanej oferty
 100 – stały współczynnik
 $(C_{min} / C_n) \times 100 \times 60 \% =$ ilość punktów badanej oferty
4. Sposób obliczania punktów za liczony w dniach termin realizacji zamówienia.
 Tmin – termin minimalny spośród ocenianych ofert
 Tn – termin zadeklarowany w ocenianej ofercie
 100 – stały współczynnik
 $(T_{min} / T_n) \times 100 \times 15 \%$
 5. Sposób obliczania punktów za liczony w miesiącach okres gwarancji:
 Omax – maksymalny okres gwarancji (nie dłuższy niż 48 miesięcy) spośród ocenianych ofert
 On – okres gwarancji zadeklarowany w ocenianej ofercie
 100 – stały współczynnik
 $(O_n / O_{max}) \times 100 \times 20 \%$
 6. Za termin płatności oferta otrzyma: 5 pkt. – za 60 dni, 0 pkt. – za 30 dni.
 7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów we wszystkich kryteriach.
 8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej / powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

XV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2. Specyfikacja techniczna – załącznik nr 2,
3. Wzór umowy – załącznik nr 3,
4. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4,
5. Oświadczenie – grupa kapitałowa – załącznik nr 5.

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA
dla UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO im. prof. K. Gibińskiego
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy
Siedziba:
REGON NIP
Tel. fax
Internet e-mail

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **dostawę mebli medycznych**

oferuję wykonanie części 1 zamówienia (papier toaletowy i ręczniki)
za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 2 zamówienia
za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 3 zamówienia
za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 4 zamówienia
za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 5 zamówienia
za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł
(słownie:.....zł)
na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 6 zamówienia
za cenę netto zł
podatek VAT% tj. zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł

(słownie:.....zł)

na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

oferuję wykonanie części 7 zamówienia

za cenę netto zł

podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT:zł

(słownie:.....zł)

na warunkach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Oferowany termin realizacji zamówienia dni od daty podpisania umowy (**proszę wpisać odpowiednią ilość dni, jednak nie większą niż 42; brak wpisu lub wpisanie liczby dni większej niż 42 spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SIWZ**)

Oferowany okres gwarancji miesięcy (**proszę wpisać odpowiednią ilość miesięcy jednak nie mniejszą niż 12 i nie większą niż 48; brak wpisu lub wpisanie liczby miesięcy spoza podanego zakresu spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SIWZ**)

Oferowany termin płatności dni od dostarczenia Zamawiającemu faktury (**proszę wpisać jedną z możliwości przewidzianych w pkt. XIII.6 SIWZ; brak wpisu spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SIWZ**)

Oświadczam, że:

1. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
2. oferowane meble spełniają warunki określone w Specyfikacji technicznej;
3. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
5. następujące części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom: (jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców):
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
6. wskazuję zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający (...) następujące oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego lub są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Specyfikacja techniczna

Część 1 – wózki medyczne do transportu pacjenta

1. Wózek do transportu pacjenta/wózek medyczny

PRODUCENT -
 MODEL/TYP -
 KRAJ POCHODZENIA -
 ROK PRODUKCJI -
 LICZBA SZTUK -2
 Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Leże wózka dwusegmentowe przeziernie na całej długości dla promieni RTG. Regulowane oparcie pleców wspomagane sprężyną gazową. Regulacja wysokości za pomocą pedałów umieszczonych po obu stronach wózka. Dźwignia ustawiania pozycji Trendelenburga przy wezglowiu. Centralny hamulec z dźwigniami aktywowany w dwóch narożnikach. Od strony głowy dwa uchwyty do manewrowania o regulowanej wysokości. Odbojniki w narożnikach. Zintegrowane barierki boczne opuszczane do poziomu leża wózka. Miejsce na rzeczy osobiste pacjenta. Cztery koła o średnicy 20 cm. Regulacje: pozycja Trendelenburga, kąt segmentu oparcia pleców, wysokość. Bezpieczne obciążenie robocze wózka: min. 180 kg. Konstrukcja ramy: stalowa (stal lakierowana proszkowo) oparta na dwóch ramionach płaskich, przegubowych, w układzie trapezowym, w którym siłowniki hydrauliczne ukryte są pod pokrywą podwozia, Zintegrowany składany statyw do kroplówki (górny szczyt leża), z regulacją wysokości. Udźwig stojaka min. 5 kg. Chowany stojak do kroplówki (przechowywany na podstawie wózka) z możliwością montowania we wszystkich czterech narożnikach łóżka, z regulacją wysokości w zakresie min. 60 cm, Blokada koła do jazdy na wprost, co pomaga w prowadzeniu wózka w linii prostej. Dwuczęściowy materac transportowy ułatwiający przesuwanie pacjenta, dopasowany do leża o grubości min. 13cm (+-1cm), przezierny dla promieni rtg, mocowany do blatu wózka za pomocą rzepów oraz odporny na mycie i dezynfekcję, w nieprzemakalnej, oddychającej tkaninie.

Regulacja nachylenia segmentu oparcia pleców (0–87°) wspomagana sprężyną gazową

Zakres nachylenia płaszczyzny poziomej (Trend/anty-Trend) +12°

Zakres wysokości leża 600–920 mm +/- 5%

Szerokość powierzchni dla pacjenta 670 mm +/- 5%

Szerokość całkowita 770 mm +/- 5%

Długość całkowita 2110 mm +/- 5%

Waga wózka [kg] max. 130

2. Wózek medyczny do przewożenia chorych

PRODUCENT -
 MODEL/TYP -
 KRAJ POCHODZENIA -
 ROK PRODUKCJI -
 LICZBA SZTUK -1
 Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej, o stałej wysokości. Konstrukcja wykonana ze stali węglowej pokrytej proszkowo. Leże wózka dwuczęściowe. Regulacja pleców dokonywana ręcznie za pomocą dźwigni regulowanej sprężyną gazową. Cztery koła przeciwpółowe z indywidualną blokadą jazdy. Opuszczane, barierki ze stali nierdzewnej. Kosz na rzeczy pacjenta pod wózkiem. Uchwyt ze stali nierdzewnej do prowadzenia wózka wieszak na kroplówki.

3. Wózek inwalidzki
 PRODUCENT -
 MODEL/TYP -
 KRAJ POCHODZENIA -
 ROK PRODUKCJI -
 LICZBA SZTUK -8
 Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny
Wymiary: wysokość 920 mm, szerokość 680 mm, długość 800 mm, szerokość po złożeniu 280 mm Siedzisko: szerokość 500 mm, głębokość 400 mm, waga do 19 kg Wózek inwalidzki składa się z: - lekkiej konstrukcji aluminiowej, - rama z konstrukcją wzmocnioną podwójny krzyżak, - miękkie oparcie i siedzisko winylowe - uchylne i demontowane podnóżki z regulacją długości, - uchylne i demontowane podłokietniki, - koła przednie o dużej grubości około 8" oraz pneumatyczne koła tylne pełne 24" Masa użytkownika 120 kg

Część 2 – wózki oddziałowe

1. Wózek zabiegowy.
 PRODUCENT -
 MODEL/TYP -
 KRAJ POCHODZENIA -
 ROK PRODUKCJI -
 LICZBA SZTUK – 4
 Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny
Wymiary (+/- 10%) Wózek: 1x blat z szufladą, 2x blat, 1x uchwyt do worka na odpady. WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, blat montowany na stałe do stelaża, z podniesionym rantem, pokrywa do uchwytu na odpady z tworzywa w kolorze szarym Wymiary całkowite: 915x430x880 mm. Wymiary wew. tacy górnej/blatu: 703x413x20mm. Wymiary wew. tacy dolnej/półki: 651x413x20mm Wymiary (+/- 10%)

2. Wózek oddziałowy
 PRODUCENT -
 MODEL/TYP -
 KRAJ POCHODZENIA -
 ROK PRODUKCJI -
 LICZBA SZTUK – 2
 Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny
Wózek/Stolik: 1x blat z szufladą, 2x blat, 1x uchwyt do worka na odpady z pokrywą, 1x koszyk na akcesoria WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, blat w formie wyjmowanej tacy, pokrywa od uchwytu na odpady z tworzywa w kolorze szarym Wymiary całkowite: 1000x430x890 mm Wymiary wew. tacy/blatu: 358x609x17mm, uchwyt do prowadzenia stolika na krótszym boku. Wymiary (+/- 10%)

3. Wózek - stolik zabiegowy metalowy

PRODUCENT -
MODEL/TYP -
KRAJ POCHODZENIA -
ROK PRODUKCJI -
LICZBA SZTUK – 6
Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Wyposażenie: 3 x blat, 1x uchwyt do worka na odpady
WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, blat montowany na stałe do stelaża, z
podniesionym rantem, pokrywa od uchwytu na odpady z tworzywa w kolorze szarym
Wymiary całkowite: 915x430x880 mm
Wymiary wew. tacy górnej/blatu: 703x413x20mm
Wymiary wew. tacy dolnej/półki: 651x413x20mm
Wymiary (+/- 10%)

4. Wózek - stolik zabiegowy metalowy do przewożenia leków

PRODUCENT -
MODEL/TYP -
KRAJ POCHODZENIA -
ROK PRODUKCJI -
LICZBA SZTUK - 1

Opis techniczny

Wymiary(+/- 10%)
Wymiary: 805 x 430 x 890 mm (LxSXH)
Stolik prosty wykonany ze stali nierdzewnej posiada uchwyt do prowadzenia stolika na krótszym boku
oraz 4 kółka (w tym 2 z blokadą) niebrudzące posadzki wraz z odbojnikami. Wózek wyposażony w 1 tacę
ze stali i 4 kuwety, po 2 kuwety na każdym poziomie.
Wózek wyposażony w tacę na 32 kieliszki do podawania leków. Każdy zestaw zawiera wsuwki na
szczegółowy opis. Wymiary tacy: 430 x 325 x 60 mm.

5. Wózek wielofunkcyjny medyczny

PRODUCENT -
MODEL/TYP -
KRAJ POCHODZENIA -
ROK PRODUKCJI -
LICZBA SZTUK -1
Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

2xszuflady, 1 x półka 600 x 500 mm , 4 x odcinek szyny instrumentalnej, 1 x wieszak kroplówki z 4
hakami, 1 x uchwyt do prowadzenia, 1 x pojemnik na zużyte igły, 1 x pojemnik na rękawiczki, 1 x
pojemnik na narzędzia, 1 x koszyk średni
WYKONANIE: -stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały
- blat z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami
- szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, wyposażona w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z
blokadą
Wymiary szafki i półki: długość: 600 mm, szerokość: 500 mm
Wymiar całkowity wózka bez wyposażenia: długość: 735 mm, szerokość: 635 mm
wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm

4. Wózek zabiegowy/reanimacyjny/ wielofunkcyjny

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA -

ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK -2

Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Szafka w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,

WYPOSAŻENIE

- blat z pogłębieniem

- 5 szuflad

- podstawa z odbojami, na kołach o średnicy 125 mm, w tym 2 z blokadą,

- uchwyt do przetaczania

wymiary: 600x500x1000 mm

Wysokość całkowita wózka 1700 mm

Korpus szafki wykonany z podwójnej ścianki wypełnionej materiałem wygłuszającym

Wypożyczenie wózka:

- 3 x szyna EURO ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

- pojemnik na rękawiczki mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego

WYKONANIE: - uchwyt szynowy: anodowane aluminium, wymiary [mm]: 54x35 [wysokość x szerokość], śruba dociskowa M6x25 mm,

- pojemnik: blacha ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wymiary wew. pojemnika: 123,5x75x230 mm, waga: 0,40 kg, maksymalne obciążenie:

1 kg, taca do reanimacji,

- Kosz na cewniki mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego

WYKONANIE:

- uchwyt szynowy: anodowane aluminium, wymiary [mm]: 54x35 [wysokość x szerokość], śruba dociskowa M6x25 mm,

- koszyk: drut ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, średnica drutu 2 mm, wymiary koszyka: 115x115x500 mm, waga: 0,45 kg, maksymalne obciążenie: 2 kg

- uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego

WYKONANIE:

- uchwyt szynowy: anodowane aluminium, wymiary [mm]: 54x35 [wysokość x szerokość], śruba dociskowa M6x25 mm,

- obręcz blacha ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, przystosowany do pojemnika o średnicy 138 mm, kąt pochylecia +/-45o, waga: 0,50 kg, maksymalne obciążenie: 2 kg

- pojemnik z tworzywa szt.

- Kosz na odpady z pokrywą wahadłową

- Blat boczny wysuwany

- Stelaż + nadstawki z uchylnymi pojemnikami: Nadstawka 600x130x160mm- 5 pojemników oraz 600x95x115mm- 6 pojemników

- Wieszak kroplówki na 2 haczyki z regulacją wysokości

- Półka nadblatowa 600x200mm

5. Wózek (stolik) pod aparaturę medyczną

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA -

ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK -10

Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Wyposażenie: 2xblat, 1xszuflada, wysięgnik drenów, wieszak kabli, listwa zasilająca elektryczna.

WYKONANIE:

- stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umożliwiający dowolną regulację rozmieszczenia szuflad oraz mocowanie wyposażenia dodatkowego

- blat, szuflada i podstawa stalowe, lakierowane proszkowo, blat z pogłębieniem

- podstawa wyposażona w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą

Wymiary całkowite: 530x400x900 mm, wymiar blatu: 450x320 mm

wymiar szuflady: 450x320x155 mm

kolor biały.

Część 3 – stoły zabiegowe

1. Stół zabiegowy (z funkcją przewożenia chorych)

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA -

ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK -1

Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Stół zabiegowy (z funkcją przewożenia chorych).

Konstrukcja stołu/wózka wykonana jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym poliestrowo-epoksydowym w kolorze RAL 9002

Segmenty leża wypełnione są płytą laminatową

Zmiana wysokości leża uzyskiwana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej

Regulacja pochylenia oparcia pleców wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. Rama leża wyposażona w narożniki w kształcie odbojowe.

Stół/wózek wyposażony w cztery koła z centralną blokadą, z jednym kołem do jazdy na wprost.

Powierzchnia stołu odporna na środki dezynfekcyjne.

Stół/wózek musi posiadać zdejmowany materac z materiału nieprzemakalnego. Tapicerka antybakteryjna, klasa niepalności CRIB 5 lub równoważne. Stół umożliwiający monitorowanie klatki piersiowej pacjenta np. aparatem RTG z ramieniem C.

Dane techniczne: +/- 10%

Całkowita długość: 2000 mm

Całkowita szerokość bez poręczy bocznych: 680 mm

Wymiary materaca: 1915 x 586 x 60 mm

Zakres regulacji wysokości leża bez materaca: 600 do 900 mm

Kąt odchylenia oparcia pleców: - 15° do 70°

Dopuszczalne obciążenie: min. 170 kg

Średnica kół jezdnych: co najmniej Ø200 mm

Kolor popielaty/szary

Część 4 – lodówki (chłodziarki) medyczne nr 1

1. Lodówka/chłodziarka farmaceutyczna – medyczna

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA -

ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK -4

Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Podblatowa lodówka farmaceutyczna w komplecie z zaawansowanym sterownikiem oraz z wbudowanym zamkiem dla zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony przechowywanych substancji. Zakres temperatur od +2°C do +8°C, wyposażona w zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz, który umożliwia odczyty temperatury bez konieczności otwierania drzwi. Niepożądane zarejestrowane zmiany temperatury są sygnalizowane dźwiękowym alarmem, co pozwala na szybką interwencję i naprawę usterki, aby zwiększyć bezpieczeństwo i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do zawartości urządzenie wyposażono w wbudowany zamek. Antybakteryjny uchwyt. Lodówka wyposażona w druciane półki i kosz pozwalające na optymalny przepływ powietrza wewnątrz lodówki.

Lite, zawiasowe, zmienny kierunek otwierania, pełne drzwi, Automatyczne rozmrażanie, Napięcie 230, Pojemność brutto 107 l, Pojemność netto 103 l, Szerokość zewnętrzna (mm) 495 Głębokość zewnętrzna (mm) 620 Wysokość zewnętrzna (mm) 830

Urządzenie wyposażone w zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury pozwalający kontrolować aktualne parametry pracy bez konieczności otwierania drzwi oraz zamek na klucz.

Wyposażona w kontroler uruchamiający alarm dźwiękowy i wizualny w przypadku przekroczenia ustawionej temperatury oraz alarm otwartych drzwi. lodówka wyposażona w niezależny rejestrator temperatury z powiadamianiem

2. Lodówka/chłodziarka farmaceutyczna – medyczna nr 2

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA -

ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK -1

Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

lodówka farmaceutyczna z rejestratorem temperatury zamykana na klucz drzwi pełne

zakres temperatury od 0°C do +10°C

komora zamykana na klucz

prosty w obsłudze mikroprocesorowy sterownik temperatury

zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika

wbudowany rejestrator temperatury

szuflady z segregatorami,

lodówka wyposażona w niezależny rejestrator temperatury z powiadamianiem

Wymiary: szerokość 620, wysokość 860, głębokość 650 mm.

3. Lodówka medyczna (duża)

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA -

ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK -1

Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

lodówka farmaceutyczna zamykana na klucz z rejestratorem temperatury

Dane techniczne

Agregat chłodniczy

Zapewnione chłodzenie grawitacyjne

Czynnik chłodniczy - R 507

Napięcie znamionowe 230V/50Hz

Zakres temperatur +1 do +10°C

Parametry techniczne: dł – 725, szer.- 630, wysokość 1990 mm. Zakres temp. dd 1 do 10 st. C

Korpus izolowany pianką poliuretanową, Podświetlana plafoniera Termostat z automatycznym odmrażaniem. 8 szuflad x 18 dm³

Lodówka wyposażona w niezależny rejestrator temperatury z powiadamianiem

Część 5 – szafy medyczne

1. Szafa endoskopowa
PRODUCENT -
MODEL/TYP -
KRAJ POCHODZENIA -
ROK PRODUKCJI -
LICZBA SZTUK -1
Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Szafa endoskopowa, dwudrzwiowa, oszklona wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w 4 wysuwane wieszaki na endoskopy firmy STORC posiadane przez Zamawiającego oraz tacę ociekową i pojemnik na akcesoria do endoskopów; szafa wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygluszającymi; wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagieć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwi wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpylową wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil; drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym; szafa posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary 1050x570x2000 mm (+/-) 10%.

2. Szafa do przechowywania bronchofiberoskopu
PRODUCENT -
MODEL/TYP -
KRAJ POCHODZENIA -
ROK PRODUKCJI -
LICZBA SZTUK -1
Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Szafa endoskopowa, jednokomorowa, oszklona wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażona w 2 wysuwane wieszaki na endoskopy firmy Carl Storz – posiadane przez Zamawiającego, tacę ociekową, pojemnik na akcesoria do endoskopów oraz drzwi jednoskrzydłowe; szafa wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygluszającymi; wnętrze szafy szczelne, bez zagłębień, zagieć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwi wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpylową wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil; drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym; szafa posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne 600x570x2000 (+/- 10 %)

3. Szafa lekarska dwudrzwiowa
PRODUCENT -
MODEL/TYP -
KRAJ POCHODZENIA -
ROK PRODUKCJI -
LICZBA SZTUK – 6
Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Wymiary: szerokość od 780-800 mm, głębokość od 410-440mm, wysokość od 1800-1890 mm

Szafa posiada ;

-korpus wykonany z blachy o grubości 0,8-1 mm, malowanej farbą proszkową.

-dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych.

Drzwi i boki szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej przeźroczystej, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym.

Szafa wyposażona;

- 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg każda,

- minimum 4 nóżki wykonane z profili nierdzewnych, spód nóżek zabezpieczony nakładkami plastikowymi

lub silikonowymi przed porysowaniem posadzki wysokość nóżek minimum 100mm. Powierzchnie zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne, kolor jasny popiel odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Szafka na płyny infuzyjne

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA -

ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 1

Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Wymiary szafy jednodrzwiowej: wysokość od 1800-1890 mm, głębokość 44 cm, szerokość 60 cm

Szafa posiada ;

- korpus szafy metalowej wykonany z blachy o grubości 0,8mm.
- drzwi szafy wykonane z szkła bezpiecznego hartowanego przezroczystego.
- malowana farbą proszkową

Szafa wyposażona w:

- 4 półki szklane o maksymalnym udźwigu 25 kg, każda, półki przestawne co 25mm
- uchwyt drzwiowy ryglujący drzwi co najmniej w 2 punktach
- zamek patentowy
- minimum 4 nóżki wykonane z profili nierdzewnych, spód nóżek zabezpieczony nakładkami plastikowymi lub silikonowymi przed porysowaniem posadzki wysokość nóżek minimum 100 mm. Powierzchnie zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne
- kolor jasny popiel odcień do uzgodnienia z zamawiającym.

5. Szafka medyczna

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA -

ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK – 1

Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Wymiary: szerokość 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 940 mm (łącznie z nóżkami i blatem), 5 szuflad. Na szafce umieszczony blat wykonany z żywicy fenolowej o wym. 600x600x20 mm (szer./głęb./grubość). Szafka metalowa na nóżkach trwała, wytrzymała, niepalna, nie może chłoniąć wilgoci.

Szafka metalowa na nóżkach wykonana ze stali zabezpieczonej przed korozją dodatkowo malowanej farbą epoksydową na kolor jasnoszary RAL 7035. W celu zwiększenia wytrzymałości konstrukcji szafki ścian bocznych wykonane z podwójnej blachy. Fronty szuflad również wykonane z podwójnej blachy, między nimi materiał wygłuszający i usztywniający. Prowadnice szuflad z funkcją cichego domyku.

Blat laboratoryjny umieszczony na szafce – płyta HPL na bazie żywicy fenolowych charakteryzująca się wysoką odpornością oraz wytrzymałością na zarysowania i ścieranie. Grubość blatu 20 mm, bez podniesionego obrzeża, kolor powierzchni blatu – jasnoszary, na całym obwodzie czarny rdzeń. Aktualny certyfikat PN-EN ISO 9001- lub równoważne.

Aktualny certyfikat zgodności wydany na meble laboratoryjne, potwierdzający, iż wyrób spełnia wymagania zawarte w:

PN-EN 13150:2004 lub równoważne Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań,

PN-EN 14727:2006 lub równoważne Meble laboratoryjne. Meble laboratoryjne do przechowywania. Wymagania i metody badań.

W/w certyfikat musi być wydany przez Jednostkę certyfikującą wyroby akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Aktualny atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, wydany na system mebli laboratoryjnych stalowych (stoły laboratoryjne, stelaże i szafki, szafy) lub równoważne.
Atest NIZP-PZH na blat laboratoryjny lub równoważne.

Część 6 – Wózek do przewożenia zwłok

1. Wózek do przewożenia zwłok (wózek niemedyczny)
PRODUCENT -
MODEL/TYP -
KRAJ POCHODZENIA -
ROK PRODUKCJI -
LICZBA SZTUK -2
Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Wózek do przewożenia zwłok, wymiary 2480x850x650
stabilna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Górna rama z systemem rolek umożliwiającym załadunek tac lub trumien, dodatkowo system haków zabezpieczających tacę. Dwa odboje w przedniej części wózka. Uchwyt służący do manewrowania. Wózek z czterema kołami jezdnyymi o średnicy 125 mm, bieżnia z niebrudzącej, elastycznej gumy. Cztery koła obrotowe, wszystkie koła z hamulcem. Nośność wózka co najmniej 250 kg, Rolki na ramie ułożyskowane. Kompatybilna z wózkiem Taca na zwłoki z płozami standard. Nośność 250 kg, powierzchnia na ciało 2060x670 mm. Taca wykonana z blachy o gr. 1,5 mm wymiary mm - 2200x670x80 , Kompatybilna z wózkiem Pokrywa na tacę do zwłok standard. Pokrywa wykonana z blachy o gr. 1,5 mm. posiada 4 uchwyty. Wymiary +/- 10 %

Część 7 – pozostałe wyposażenie medyczne.

1. Parawan teleskopowy
PRODUCENT -
MODEL/TYP -
KRAJ POCHODZENIA -
ROK PRODUKCJI -
LICZBA SZTUK – 3
Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Parawan teleskopowy przyścienny z zasłonką w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9; wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych, z regulacją w poziomie w zakresie 180°

Wymiary:

- długość w stanie złożonym: 700 mm
- długość w stanie rozłożonym: 2000 mm

Zasłonki 3 w komplecie do każdego parawanu:

- z materiału - poliester z wodoodporną powłoką - w kolorze miętowym , żółtym, niebieskim , białym , beżowym , zielonym
- zmywalna PCV - niebieska, żółta, biała, beżowa i seledynowa
- bawełniana

2. Parawan medyczny 2 częściowy

PRODUCENT -
MODEL/TYP -
KRAJ POCHODZENIA -
ROK PRODUKCJI -
LICZBA SZTUK – 1
Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Parawan mobilny dwuskrzydłowy

WYKONANIE:

- stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą
- wypełnienie stanowi zasłona z materiału - poliester z wodoodporną powłoką, w kolorze miętowym (ZP-1), żółtym (ZP-2), niebieskim (ZP-3), białym (ZP-4), beżowym (ZP-5), zielonym (ZP-6)

Wymiary: 2 x700x1700 mm [szerokość skrzydła x wysokość], szerokość podstawy - 450 mm

3. Taboret obrotowy pneumatyczny

PRODUCENT -
MODEL/TYP -
KRAJ POCHODZENIA -
ROK PRODUKCJI -
LICZBA SZTUK - 6

Opis techniczny

Wymiary:

Średnica siedziska od 340-360 mm

Średnica podstawy od 590-610 mm

Regulacja wysokości siedziska od 630-860 mm

Taboret tapicerowany z materiału zmywalnego.

Podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej z obręczą pod nogi, wyposażony w koła o średnicy 60mm - ogumienie nie rysujące posadzki.

Taboret podnoszony mechanizmem pneumatycznym.

Powierzchnie zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne. Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg. Min. 3 kolory do wyboru.

6. Taboret obrotowy - niski

PRODUCENT -
MODEL/TYP -
KRAJ POCHODZENIA -
ROK PRODUKCJI -
LICZBA SZTUK – 3
Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Wymiary +/- 10%:

Średnica siedziska od 340 do 360 mm

Średnica podstawy od 590 do 630 mm

Regulacja wysokości siedziska od 430-550 mm

Taboret tapicerowany z materiału zmywalnego.

Podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej lub chromowanej, wyposażony w koła o średnicy 50 - 60mm - ogumienie nie rysujące posadzki.

Taboret podnoszony mechanizmem pneumatycznym.

Powierzchnie zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne. Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg. Min. 3 kolory do wyboru

7. Stojak na kroplówki
PRODUCENT -
MODEL/TYP -
KRAJ POCHODZENIA -
ROK PRODUKCJI -
LICZBA SZTUK – 66
Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Wymiary około:

Wysokość max. Od 1900-2000 mm

Wysokość min. od 1490-1500 mm

Średnica podstawy; od 590-610 mm

Stojak na kroplówki wykonany jest z stali nierdzewnej. Posiada wieszak czteroramienny. Podstawa pięcioramienna wyposażona w kółka (fi 5 cm/ z możliwością blokady) nie rysujące wykładziny.

8. Podest jednostopniowy
PRODUCENT -
MODEL/TYP -
KRAJ POCHODZENIA -
ROK PRODUKCJI -
LICZBA SZTUK – 1
Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Podest jednostopniowy

WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,

nóżki z możliwością wyregulowania,

blat pokryty materiałem antypoślizgowym

Wymiary: 480x320x220 mm [długość x szerokość x wysokość]

9. Krzeselko prysznicowe
PRODUCENT -
MODEL/TYP -
KRAJ POCHODZENIA -
ROK PRODUKCJI -
LICZBA SZTUK – 12
Cena jednostkowa netto

Opis techniczny

Stołek prysznicowy -obrotowy i regulowany stanowi lekką konstrukcję wykonaną z poliuretanu i aluminium. System nóg o regulowanej (skokowo, co 2,5 cm) wysokości zapewnia stabilną płaszczyznę podparcia. Siedzisko z funkcją obrotową, która umożliwia pacjentowi obracanie się w dowolnym kierunku bez konieczności wstawania ze stołka, a jednocześnie w sposób bezpieczny i kontrolowany.

10. Chodzik - balkonik
PRODUCENT -
MODEL/TYP -
KRAJ POCHODZENIA -
ROK PRODUKCJI -
LICZBA SZTUK -4
Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Chodzik – balkonik typu ambona wysoki wspomagający pionizację i poruszanie się.
 rama wykonana ze stali,
 miękkie podłokietniki z możliwością płynnej regulacji wysokości,
 płynnie regulowany kąt uchwytów oraz ich długość,
 kółka tylne z hamulcem,
 opony gumowe 3".
 Szerokość: 64 cm
 Długość: 75 – 90 cm
 Wysokość urządzenia: 109 – 152 cm
 Wysokość podłokietników od podłoża: 97 – 140 cm
 Długość podłokietników wraz z uchwytami: 60 – 83 cm
 Głębokość wycięcia elementu tapicerowanego: 30 cm
 Szerokość wycięcia elementu tapicerowanego: 36 cm
 Maksymalne obciążenie: 120 kg
 Wymiary (+/-) 10 %

11. Krzesło basen na kółkach

PRODUCENT -
 MODEL/TYP -
 KRAJ POCHODZENIA -
 ROK PRODUKCJI -
 LICZBA SZTUK -1
 Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny

Wykonany z metalowej ramy pokrytej proszkowo farbą epoksydową. Elementy tapicerskie wodoodporne. Siedzisko jest umocowane do ramy za pomocą klipsów w celu zagwarantowania higieny. Fotel posiada uchylne podłokietniki dla ułatwienia transferu pacjenta. Posiada również regulowany i zdejmowany podnóżek oraz komfortowe siedzisko. Pojemnik jest wyjmowany z obu boków oraz dla wygody od góry.
 Wymiary (+/- 10%)
 Wysokość siedziska - 51cm
 Szerokość pomiędzy podłokietnikami - 47,5cm
 Głębokość siedziska - 58cm
 Wysokość fotela - 86cm
 Waga - 6,8 kg
 Maksymalna waga użytkownika: 130 kg.

12. Kozetka lekarska

PRODUCENT -
 MODEL/TYP -
 KRAJ POCHODZENIA -
 ROK PRODUKCJI -
 LICZBA SZTUK -1
 Cena jednostkowa netto -

Lp.	Opis techniczny
1.	Wymiary: Długość od 1880 do 1890 mm Wysokość od 500 do 520 mm Szerokość od 600-620 mm Kozetka 2 częściowa z regulowanym zagłówkiem jest wyposażona w wieszak na prześcieradła jednorazowego o użytku szerokości około 50 cm, umocowany u wezgiłowia. Tapicerka skóropodobna, kolor jasny popiel odcień do uzgodnienia z zamawiającym. Kąt nachylenia zagłówka +35°. Wykonana z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor biały. Nóżki zabezpieczone nasadkami plastikowymi nierysujące podłoża. Powierzchnie zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne. Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg.

13. Stanowisko do pobierania krwi

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA -

ROK PRODUKCJI -

LICZBA SZTUK -3

Cena jednostkowa netto -

Opis techniczny
Stanowisko do pobierania krwi z mechanizmem zmiany podłokietnika o kąt 180° oraz zmiany ustawienia położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90°, możliwość regulacji wysokości podłokietnika odpowiednio do wzrostu pacjenta, tkanina zmywana np. poliuretan. Stolik na sprzęt do pobierania krwi.

DZP/381/38B/2017

Załącznik nr 3

UMOWA – wzór

zawarta w dniu w Katowicach.

Strony umowy:

Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

KRS 0000049660, NIP 954-22-74-017, REGON 001325767

reprezentowane przez:

p.o. Dyrektora – Ireneusz Ryszkiewicz

Wykonawca –

KRS, NIP, REGON

reprezentowany przez:

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2015.2164 z późn. zm..) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprzedaż, dostarczenie, instalację, uruchomienie, przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji oraz obsługę serwisową w okresie gwarancji mebli medycznych, których parametry techniczne i użytkowe określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami wynikającymi z treści SIWZ.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że meble medyczne:
 - a. są fabrycznie nowe, kompletne, zdadne oraz dopuszczone do obrotu i używania
 - b. posiadają wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne
 - c. są wolne od wad
 - d. nie są obciążone prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.

§ 2

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować meble medyczne oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru mebli medycznych podpisanym przez przedstawicieli obu Stron, ze strony Zamawiającego – przez pracownika Działu Administracji.
2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie dostarczenia mebli medycznych najpóźniej na trzy dni robocze przed dostawą.
3. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia mebli medycznych do miejsca ich odbioru w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14 lub Katowice ul. Ceglana 35.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z meblami medycznymi:
 - instrukcje obsługi,
 - dokumenty określające częstotliwość przeglądów technicznych lub innych okresowo powtarzanych czynności serwisowych zalecanych przez producenta (jeśli dotyczy),
 - wykazy dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych (jeśli dotyczy),
 - wykazy podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych (jeśli dotyczy).

5. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 4 zostaną dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.

§ 3.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na meble medyczne, która rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru w siedzibie Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady mebli medycznych nie wynikające z winy Zamawiającego.
3. W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy albo wymiany mebli medycznych lub ich poszczególnych części także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia mebli medycznych lub ich części.
4. Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez serwis techniczny z siedzibą O zmianie podmiotu świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie.
5. Zamawiający upoważnia do zgłaszania awarii pracowników Działu Administracji. Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą e-mailową lub faksem na adres/numer Wykonawcy (e-mail :....., fax.)
6. Wykonawca gwarantuje naprawę uszkodzonego lub wadliwego mebla medycznego w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o pełen okres niesprawności dostarczonego mebla medycznego.
8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych do mebli medycznych przez okres minimum 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru.

§ 4.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy wynosi netto złotych plus należny podatek VAT % tj. złotych, brutto : złotych (słownie:)
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej i wystawionej zgodnie z umową faktury VAT oraz protokołu odbioru podpisanego bez uwag przez pracownika Działu Administracji Zamawiającego. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie, obowiązuje termin płatności określony w umowie.
3. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy - za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu umowy;
 - b) w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6

ROZWIĄZANIE I ODSZTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w realizacji umowy przekroczy 10 dni kalendarzowych.
3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do dnia rozwiązania lub odstąpienia od umowy.
4. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach niniejszą umową nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd powszechny w Katowicach.
3. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, a 2 dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający

DZP/381/38B/2017
Załącznik nr 4

.....
(nazwa i adres wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DZP/381/38B/2017

Ja, niżej podpisany oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

1. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.,
2. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/38B/2017
Załącznik nr 5

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczam, że wykonawca składający ofertę nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)*

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Oświadczam, że żaden z wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu nie należy do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca, którego reprezentuję*

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

*Uwaga: proszę podpisać odpowiadające prawdzie oświadczenie, a niepotrzebne przekreślić. W przypadku podpisania pierwszego oświadczenia można dołączyć je do oferty, w przypadku podpisania drugiego oświadczenia proszę je przesłać do Zamawiającego po zapoznaniu się z przedstawioną na stronie internetowej listą wykonawców biorących udział w postępowaniu.