

ZAKRES OPRACOWANIA - ETAP II

sufit modułowy 60x60cm


plyta g-k

tynek malowany farbą zmywalną

	CO - centralne ogrzewanie - zasilanie, pod stop
	CO - centralne ogrzewanie - powrót, pod stop
	CO - centralne ogrzewanie - zasilanie
	CO - centralne ogrzewanie - powrót
	CT - ciepło technologiczne - zasilanie, pod stop
	CT - ciepło technologiczne - powrót, pod stop

Legenda:

- Kanalizacja Sanitarna
- Pion kanalizacji sanitarnej
- Woda zimna
- Woda ciepła
- Cyrkulacja
- Woda ppoż.
- Woda zimna zmięczona
- Woda demii



Instalacja wentylacji mechanicznej

- Korytka kablowe nadsufitowe dla kabli logicznych
- Korytka kablowe nadsufitowe dla kabli elektrycznych


Miejsce lokalizacji nawiewu / wylwywu
 went. mechanicznej w suficie modułowym
 -montownik na srodku modulu 60x60cm

Modul rewizji systemowej w suficie modułowym

Rewizje systemowe do zabudów z płyt GK - sz

Uwagi:

- WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PEŁNORZĄDOWEGO PROJEKTU, NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI TECHNICZNYMI.
- SZCZEGÓLNE STANOWISKA NALEŻY WYKONAĆ DYLATACJE, ZASTOSOWAĆ LISTWY DYLATACYJNE DO ZŁĄCZ PIONOWYCH I POZIOMYCH.
- WYSTĄPIE CZYŚTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ATYSTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI.
- WYSTĄPIE PŁONY OBUDOWY PŁATU GŁ. NA KONSTRUKCJI STALOWEJ I WYGWUSZCZ.
- ŚCIANY O DOPORÓCNOŚCI OGNIOWEJ MUROWANE Z BŁOCKÓW PEŁNYCH, GR. MIN. 12,0CM, SPOINY PEŁNE NA ZAPRAWIE CEM - WAP. TYNK OBUSTRONNY CEM - WAP. MIN. 1,5CM. PO WYBORZE KONKRETNIEGO RODZAJU CERAMIKI, ZWERYFIKOWAĆ Z TABELĄ KLASYFIKACJI OGNIOWISZ CEM. POŁĄCZENIE ELASTYCZNE POMIĘDZY ŚCIANĄ DZIAŁOWĄ A STROPIWEM WYKONAĆ JAK P.O.Ż.
- SZAFKI WNĘKOWE, HYDRANTY I.T.P. OBUJEDNO DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA.
- PO WYBORZE KONKRETNIEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMARY OTWÓRÓW KONSTRUKCYJNYCH.
- OBUJEDNO INSTALACJI C.O. (PROWADZONE) PO GRZEJNIKACH OBUJEDNO PŁATU GŁ. NA KONSTRUKCJI STALOWEJ, POWIERZCHNI WYKONCZYĆ, JAK ŚCIANY DANE OGNIOWISZ CEM.

		meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. 31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13				
Projektował	mgr inż. arch. Marta Augustynowicz- Zięba	Podpis	MPOIA 018/2014 w sprawie architektonicznej	Data 07.2016	Stadium: PW	Inwestor: UNIWERSYTECIE CENTRUM KLUNECNE In. Prof. K. Górnalskiego SLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Ul. Ogarna 50, 40-002 Katowice
Opracował	mgr inż. arch. Marta Augustynowicz- Zięba		MPOIA 018/2014 w sprawie architektonicznej			
Nazwisko			Numer			
Nazwa rysunku:		RZUT SUFITU - ETAP II				Branża: ARCHITEKTURA
						Nr rys.: A/II/02