

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

Znak sprawy : D/ZP/381/39A/16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Na wymianę 4 wind towarowo-osobowych w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM na terenie obiektu przy ul. Medyków 14 w Katowicach.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego powyżej 135 000 EURO** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Zatwierdzam SIWZ wraz z załącznikami

Z upoważnienia D Y R E K T O R A
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

NIP: 954-22-74-017 Regon: 001325767

Tel. 32/358-12-00 lub 32/358-81-460 lub 32/358-13-32 fax. 32/251-84-37 lub 32/358-14-32 Internet :

www.uck.katowice.pl e-mail : bzp@uck.katowice.pl, zp@uck.katowice.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa wymiana 4 wind towarowo-osobowych w obiekcie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Medyków 14.

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej dźwigów i dokumentacji rejestracyjnej dla potrzeb Urzędu Dozoru Technicznego, roboty rozbiórkowe i demontażowe, dostawę i instalację nowych wind towarowo-osobowych, roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, roboty wykończeniowe w obrębie szybów i maszynowni dźwigów oraz holi windowych, a także opracowanie dokumentacji odbiorowych oraz przygotowanie dźwigów do obioru i udział w odbiorze przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Na wykonane prace i zainstalowane windy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz zapewni w okresie gwarancji nieodpłatny serwis i konserwację dostarczonych 4 wind.

2. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

42416100-6	Windy
45313100-5	Instalowanie wind
45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE
<i>45100000-8</i>	<i>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</i>
<i>45110000-1</i>	<i>Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne</i>
<i>45111300-1</i>	<i>Roboty rozbiórkowe</i>
<i>45300000-0</i>	<i>ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH</i>
<i>45310000-3</i>	<i>Roboty instalacyjne elektryczne</i>
<i>45311000-0</i>	<i>Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych</i>
<i>45313100-5</i>	<i>Instalowanie wind</i>
<i>45314300-4</i>	<i>Instalowanie infrastruktury okablowania</i>
<i>45315600-4</i>	<i>Instalacje niskiego napięcia</i>
<i>45316000-5</i>	<i>Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych</i>
<i>45400000-1</i>	<i>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH</i>
<i>45410000-4</i>	<i>Tynkowanie</i>
<i>45430000-0</i>	<i>Pokrywanie podłóg i ścian</i>
<i>45432000-4</i>	<i>Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian</i>
<i>45440000-3</i>	<i>Roboty malarskie i szklarskie</i>
<i>45442100-8</i>	<i>Roboty malarskie</i>
<i>45450000-6</i>	<i>Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe</i>
<i>45453000-7</i>	<i>Roboty remontowe i renowacyjne</i>
42000000-6	MASZYNY PRZEMYSŁOWE
<i>42400000-0</i>	<i>URZĄDZENIA PODNOŚNIKOWE I PRZELĄDUNKOWE ORAZ ICH CZĘŚCI</i>
<i>42410000-3</i>	<i>Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe</i>
<i>42416100-6</i>	<i>Windy</i>
50000000-5	USŁUGI NAPRAWCZE I KONSERWACYJNE
<i>50700000-2</i>	<i>USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI INSTALACJI BUDYNKOWYCH</i>
<i>50750000-7</i>	<i>Usługi w zakresie konserwacji wind</i>
71000000-8	USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

71300000-1 *USŁUGI INŻYNIERYJNE*
71320000-7 *Usługi inżynierskie w zakresie projektowania*
71326000-9 *Dodatkowe usługi budowlane*

3. Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek stosować wyłącznie materiały spełniające wymagania ustawy Prawo budowlane oraz zgodne z Polskimi Normami, przenoszącymi normy europejskie, a także posiadającymi wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

4. Opis przedmiotu zamówienia zawiera **Załącznik nr 4 do SIWZ**

5. Zamawiający umożliwi wykonawcom dokonanie wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu (osoba do kontaktu – Michał Przygodzki –tel. 032 789 41 91).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia obejmujący dostawę, montaż wind, przygotowanie do odbioru i udział w odbiorze przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego w nie przekraczalnym terminie do 16.12.2016r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW :

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1). posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca posiada uprawnienie do dokonywania modernizacji dźwigów osobowych, szpitalnych i dźwigów towarowych wydane przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.
 - 2). posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem wind szpitalnych o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto oraz jedno zamówienie polegające na wymianie windy szpitalnej w czynnym obiekcie służby zdrowia.
 - 3). dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca, przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według Załącznika nr 2a). do SIWZ.
 - 4). sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę przynajmniej 1.000.000,00 zł oraz środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 1.000.000,00 zł.
2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1). nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)
 - 2). złożą ofertę, której treść odpowiada treści niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; charakteru stosunków, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia

zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców będzie dokonana na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – według druku stanowiącego załącznik nr 2a). specyfikacji.
2. Uprawnienie Wykonawcy do dokonywania modernizacji dźwigów osobowych, szpitalnych i dźwigów towarowych wydane przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.
3. Wykaz wykonanych dostaw wraz z montażem wind szpitalnych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie w zakresie szczegółowo opisanym w pkt. V.1.2) SIWZ według druku stanowiącego załącznik nr 5 SIWZ.
4. Opłaconą polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie określonym w pkt. V.1.4) SIWZ
5. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w zakresie określonym w pkt. V.1.4) SIWZ wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY

1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – według druku stanowiącego załącznik nr 2b). specyfikacji.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej –załącznik nr 3 do SIWZ.

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca dołączy do oferty:

-opis wind , które mają zostać zamontowane, którego autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Dla ułatwienia udzielania odpowiedzi wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy przesłać równocześnie e-mailem na adres bpz@uck.katowice.pl
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Do przekazywania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu stosuje się wyłącznie drogę pisemną.
3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Tomasz Świtaj – tel.: 32 358-14 41, e-mail: bpz@uck.katowice.pl, Andrzej Rechowicz - Kierownik Działu Zamówień Publicznych - fax 32 3581-432, e-mail : zp@uck.katowice.pl.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium. Wadium wynosi: 39.000,00 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) w pieniądzu - wpłaty należy dokonać przelewem na konto Banku Gospodarstwa Krajowego numer 34 1130 1091 0003 9068 9720 0003. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
 - c) gwarancjach bankowych
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych

- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)
4. Wadium w formie poręczeń i gwarancji powinno zostać złożone w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr D022 (Sekretariat) w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:

**„ D/ZP/381/39A/16 WADIUM
– Nie otwierać przed 07.07.2016 r. godz.10.30”**

5. Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9a.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
- a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
 - b) wykonawca, którego oferta została wybrana
 - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie ,
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XII. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE

1. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczetowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 1 specyfikacji.
2. Oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w pkt VI, VII i VIII niniejszej SIWZ.
3. Harmonogram prac, który będzie uwzględniony w umowie i względem którego będą naliczane kary umowne za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy.

4. Wypełniony Formularz techniczny (specyfikacja techniczna dźwigów po wymianie) według druku stanowiącego załącznik nr 7 specyfikacji.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość części.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy).
5. Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego - załączane do oferty, mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
6. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy wymagane jest złożenie oryginału dokumentu lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
7. Dla wykonawców występujących wspólnie ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
8. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
9. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
10. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r. poz. 231).
12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru :

„Nazwa , adres Wykonawcy

.....
**Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach,
ul. Ceglana 35 40-514 Katowice
D/ZP/381/39A/16**

**„Oferta na wymianę 4 wind towarowo-osobowych w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM na terenie
obiektu przy ul. Medyków 14 w Katowicach.**

– Nie otwierać przed 07.07.2016 r. godz.10.30”

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem , że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu przed upływem terminu składania ofert – w sposób analogiczny do sposobu złożenia oferty. Odpowiednio opisana kopertę zawierającą zmianę bądź wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „Zmiana oferty” bądź „Wycofanie oferty”.
15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca , nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.** Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji –Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211). Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje musi być oznakowana klauzulą: „ Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączona do oferty; zaleca się, aby była trwale, oddzielnie spięta.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Opakowaną w wyżej wymieniony sposób ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pokój D022

Termin składania ofert upływa w dniu 07.07.2016 r. o godz.10.00.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania..

**Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju E057 w dniu 07.07.2016 r.
o godz. 10.30**

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena ma być wyrażona w złotych polskich i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 2.Cenę netto i brutto oraz należny podatek VAT należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
- 3.Cena ma być wyrażona w złotych polskich.
- 4.Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryterium oceny oferty to :

- a) cena - 60%;
- b) termin oddania wind do użytkowania – 20%,
- c) okres udzielonej gwarancji – 20%

a) Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „cena”:

$(C_{min} / C_n) \times 100 \times 60\% = \text{ilość punktów za cenę badanej oferty}$, gdzie:

C_{min} – cena minimalna spośród ocenianych ofert

C_n – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „termin oddania wind do użytkowania”:

b) termin oddania wind do użytkowania: $0 \div 20$ pkt.

- oddanie wind do użytkowania w terminie do 16.12.2016 r. = 0 pkt.
- oddanie wind do użytkowania w terminie do 02.12.2016 r. = 10 pkt.
- oddanie wind do użytkowania w terminie do 18.11.2016 r. = 20 pkt.

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „okres udzielonej gwarancji”:

c) okres udzielonej gwarancji: $0 \div 20$ pkt.

- gwarancja udzielona na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego = 0 pkt.
- gwarancja udzielona na okres 42 miesięcy od daty odbioru końcowego = 10 pkt.
- gwarancja udzielona na okres 48 miesięcy od daty odbioru końcowego = 20 pkt.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, tj. ofertę, która w wyniku przeprowadzonej oceny uzyska najwyższą liczbę punktów, wyliczoną jako suma punktów uzyskanych za kryterium „cena”, kryterium „termin oddania wind do użytkowania” oraz kryterium „okres udzielonej gwarancji”

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
 - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej www.uck.katowice.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą nie wcześniej niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

Miejsce i termin podpisania umowy zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania wykonawcy. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy wybrany w wyniku przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego)
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
 - gwarancjach bankowych
 - gwarancjach ubezpieczeniowych
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Zamawiający pozostawia kwotę w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XIX. POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
4. Termin płatności:
 - a) Wynagrodzenie będzie płatne w całości (z zastrzeżeniem ppkt. b), na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, po pozytywnym odbiorze dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie, obowiązuje termin płatności określony w umowie. Za dzień zapłaty należności uważa się datę złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu.
 - b) W przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania do realizacji zamówienia, wynagrodzenie będzie płatne w 2 częściach, po zakończeniu każdego z etapów i pozytywnym odbiorze dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego, na zasadach określonych w ppkt. b
5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a kopię odwołujący przesyła zamawiającemu przed upływem do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostało przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Skargę na orzeczenie Izby wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
- 2a), 2b), 3 Formularze oświadczeń wykonawcy
4. Opis przedmiotu zamówienia
5. Wykaz dostaw
6. Wzór umowy + Rysunki nr 1 i nr 2
7. Formularz techniczny – specyfikacja techniczna dźwigów po wymianie

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY
DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
SUM W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy

Siedziba:

REGON NIP

Tel. fax

Internet e-mail

Osoba do kontaktów

Ubiegając się o zamówienie publiczne na wymianę 4 wind towarowo-osobowych w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM na terenie obiektu przy ul. Medyków 14 w Katowicach.

oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia :

za cenę bez podatku VATzł

podatek VAT%zł

Cena ofertowa z podatkiem VATzł

Słownie:zł

Termin oddania wind do użytkowania :

Termin wykonania zamówienia obejmujący dostawę, montaż wind, przygotowanie do odbioru i udział w odbiorze przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego w nieprzekraczalnym terminie do 16.12.2016r.

**Oferujemy termin oddania wind do użytkowania w terminie do
(nie później niż do 16.12.2016r.)**

Warunki gwarancji:

Oferuję miesięcy gwarancji (nie mniej niż 36 miesięcy) od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

Termin płatności:

1. Wynagrodzenie będzie płatne w całości (z zastrzeżeniem pkt. 2), na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, po pozytywnym odbiorze dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie, obowiązuje termin płatności określony w umowie. Za dzień zapłaty należności uważa się datę złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu.

2. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania do realizacji zamówienia, wynagrodzenie będzie płatne w 2 częściach, po zakończeniu każdego z etapów i pozytywnym odbiorze dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego, na zasadach określonych w pkt.1

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji wymagania Zamawiającego

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 60 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść wzoru umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
- Oświadczamy , że następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom

.....
*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy*

cd. Załącznika nr 1

- wskazuję następujących podwykonawcównazwa (firma) jako podmioty, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
- Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.

.....
*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy*

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy*

D/ZP/381/39A/16

Załącznik nr 2b).

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn,
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

.....
*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE / INFORMACJA* WYKONAWCY
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn.zm.), w której skład wchodzi następujące podmioty:

- a)
- b)
- c)

.....
*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn.zm.).

.....
*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy*

Należy podpisać: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej **LUB Informację*

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Część opisowa.

1. Zakres zamówienia.

Przygotowanie dokumentacji technicznej dźwigów i udział w odbiorze przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego obejmują w szczególności:

- opracowanie pełnej dokumentacji technicznej dźwigów (opracowanie projektu wykonawczego dźwigów szpitalnych);
- uzgodnienie dokumentacji technicznej dźwigów z organem właściwej jednostki dozoru technicznego;
- opracowanie kompleksowej dokumentacji rejestracyjnej dla potrzeb Urzędu Dozoru Technicznego wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890);
- całościowe zorganizowanie i udział w czynnościach odbiorowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego wraz z dostarczeniem obciążenia do prób odbiorowych i uiszczeniem opłat, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1502zpóźn.zm.) z wyłączeniem opłaty za rejestrację dźwigów (opłata po stronie Zamawiającego);
- przeprowadzenie oceny zgodności (nadanie oznaczenia CE).

Roboty rozbiórkowe obejmują w szczególności:

- demontaż 4 kompletnych dźwigów szpitalnych z wszystkimi elementami stanowiącymi całość techniczno-użytkową dźwigów (w szczególności demontaż wyposażenia maszynowni i szybów, demontaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych dźwigów);
- rozbiórka cokołów żelbetowych podpierających prowadnice kabin i przeciwwag;
- rozbiórka cokołów żelbetowych podpierających zderzaki kabin i przeciwwag w podszybiach;
- rozbiórka cokołów żelbetowych w maszynowni podpierających dźwigowe zespoły napędowe;
- demontaż drzwi szybowych istniejących 4 dźwigów towarowo-osobowych;
- demontaż stalowej konstrukcji oryglowania z wnętrza szybów wykonanej głównie z profili C120;
- zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanego materiału nadającego się do dalszego wykorzystania (elementy i części dźwigów szpitalnych) oraz wyrobów stalowych (odcinki profili i kształtowników stalowych nadające się do dalszego wykorzystania);
- wywiezienie i utylizacja odpadowego zdemontowanego materiału (utylizacja odpadów oraz załadunek i transport złomu stalowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km od lokalizacji robót u Zamawiającego);
- uporządkowanie (przywrócenie do stanu pierwotnego) terenu robót i miejsca składowania elementów nowych dźwigów oraz miejsca składowania zdemontowanego materiału.

Prace montażowe obejmują w szczególności:

- montaż pomostów montażowych;
- montaż tablicy wstępnej;
- montaż tablicy sterowej;
- montaż falownika;
- montaż systemu zjazdu awaryjnego;
- montaż systemu zjazdu pożarowego;
- montaż systemu zdalnego monitoringu technicznego dźwigu;
- montaż podstawy zespołu napędowego z izolacją wibracyjną;
- montaż regeneracyjnego zespołu napędowego z pasami nośnymi i systemem ich monitoringu (wciągarka bezreduktorowa współpracująca z systemem odzysku energii elektrycznej);
- montaż ogranicznika prędkości z obciążką i liną;
- montaż ramy kabiny z chwytaczami;
- montaż kabiny;
- montaż drzwi kabinowych;
- montaż drzwi szybowych;
- montaż blach przyprogowych (maskujących) ze stali nierdzewnej szczotkowanej;
- montaż kotew i wsporników prowadnic kabiny i przeciwwagi;
- montaż prowadnic kabiny i przeciwwagi;
- montaż przeciwwagi ramowej z obciążeniem;
- montaż słupków pod zderzaki w podszybiu;
- montaż zderzaków;
- montaż instalacji dźwigowej w szybie i na kabinie;
- montaż oświetlenia szybu (oprawy LED, instalacja z połączeniami szybkozłącznymi);
- montaż kaset wezwań na przystankach (wyposażonych w oznaczenia w alfabecie Braille'a);
- montaż kasety dyspozycji w kabinie (wyposażonej w oznaczenia w alfabecie Braille'a);
- montaż piętrowskazywacza ze strzałkami kierunku jazdy w kabinie i na wysokim parterze oraz kaset ze wskaźnikami kierunku jazdy na pozostałych przystankach (wszystkie kasety powinny być wyposażone w sygnał akustyczny o dojeździe kabiny na przystanek typu „gong”);
- montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi;
- montaż systemu komunikacji między kabiną a maszynownią;
- montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie informujących o numerze piętra, kierunku jazdy i stanie drzwi;
- montaż osłon na elementach ruchomych w szybie i w maszynowni (m.in. ogranicznik prędkości i przeciwwaga);
- montaż drabinki w podszybiu.

Prace budowlane i instalacyjne obejmują w szczególności:

- przygotowanie otworów drzwiowych pod nowe drzwi szybowe;
- wykonanie tynków ościeży po zakończeniu montażu drzwi przystankowych;
- obróbka otworów drzwiowych po montażu drzwi przystankowych;
- uzupełnienie ubytków za pomocą systemowego zestawu reparacji konstrukcji żelbetowych i 2-krotne malowanie ścian szybu białą farbą emulsyjną niepylącą (podkład + warstwa wierzchnia);
- oczyszczenie podszybia, uzupełnienie ubytków w ścianach i w płycie dennej za pomocą systemowego zestawu reparacji konstrukcji żelbetowych oraz impregnacja środkiem zwiększającym szczelność i 2-krotne malowanie szarą farbą olejoodporną (podkład + warstwa wierzchnia);
- uzupełnienie ubytków oraz 2-krotne malowanie sufitu i ścian w maszynowni białą farbą

emulsyjną niepylącą (podkład + warstwa wierzchnia);

- zaślepienie części istniejących otworów w stropie pod maszynownią poprzez użycie prętów zbrojeniowych wklejanych na żywicy epoksydowej i wypełnienie betonem oraz wycięcie nowych otworów pod liny nowego urządzenia;
- oczyszczenie zaoliwionej podłogi maszynowni i uzupełnienie ubytków, a następnie pomalowanie specjalną szarą farbą do powierzchni betonowych, niepylącą, o podwyższonej odporności na ściernie i zmywanie;
- zainstalowanie drzwi wejściowych do maszynowni wyposażonych w zamek zamykany na klucz, z możliwością otwarcia z wnętrza pomieszczenia bez użycia klucza o wymiarach w świetle (szer. x wys.: 80 cm x 200 cm);
- zapewnienie wymaganej przepisami wentylacji maszynowni dźwigów poprzez wykonanie otworów wentylacyjnych o powierzchni co najmniej 1% przekroju poprzecznego wszystkich szybów dźwigowych, które muszą być wyprowadzone bezpośrednio na zewnątrz budynku;
- wykonanie oświetlenia LED maszynowni dźwigów o natężeniu nie mniejszym niż 200 luksów na poziomie podłogi;
- doprowadzenie do maszynowni dźwigów do tablicy sterowej każdego dźwigu niezależnej linii zasilającej o co najmniej następujących parametrach: linia 5-przewodowa 400/230 V 50 Hz zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30 mA (każda linia z zapasem przewodu o długości co najmniej 3,5 m), dobrana dla mocy, prądu rozruchu i prądu pracy zamontowanego dźwigu;
- doprowadzenie do maszynowni dźwigów do tablicy sterowej każdego dźwigu niezależnej linii z sygnałem z centrali SSP (sygnał do uruchomienia zjazdu pożarowego na przystanek ewakuacyjny zlokalizowany na niskim parterze), przewód o przekroju dobranym do odległości pomiędzy maszynownią a centralą SSP (każda linia z zapasem przewodu o długości co najmniej 3,5 m), styk bezpotencjałowy;
- zapewnienie uziemienia urządzeń dźwigowych w podszybiach;
- przeprowadzenie sprawdzenia i pomiarów nowych obwodów elektrycznych niskiego napięcia;
- wykonanie badania i pomiarów nowej instalacji uziemiającej;
- wykonanie badania i pomiarów instalacji skuteczności zerowania.

W ramach przekazania dźwigów Zamawiającemu i włączenia ich do eksploatacji Wykonawca zrealizuje następujące czynności:

- przekazać Zamawiającemu opracowaną dokumentację techniczną dźwigów;
- opracuje i przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą;
- przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigów, w tym między innymi w zakresie zmiany komunikatów głosowych, blokowania drzwi, programowania przystanków;
- opracuje i przekazać Zamawiającemu stanowiskową instrukcję obsługi dźwigów;
- opracuje i przekazać Zamawiającemu instrukcję konserwacji i eksploatacji dźwigów.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie sprawował serwis i będzie przeprowadzał konserwacje dostarczonych dźwigów szpitalnych zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń oraz zapewni usługę zdalnego monitoringu technicznego zamontowanych dźwigów, w tym dostarczy i utrzyma karty SIM w zainstalowanych systemach komunikacji GSM, bez dodatkowego wynagrodzenia w okresie udzielonej gwarancji.

II. Szczegółowe wymagania funkcjonalno-użytkowe dla dźwigów.

Dźwigi szpitalne po wymianie powinny spełniać następujące wymagania funkcjonalno-użytkowe:

- prędkość dźwigów minimum 1,0 m/s;
- udźwig dźwigów minimum 1.600 kg (21 osób) wynikający z powierzchni kabiny minimum

- 1.400 mm x 2.400 mm (szerokość x głębokość);
- ruszanie i zatrzymywanie się każdej kabiny dźwigu powinno następować łagodnie, a w przypadku obciążenia kabiny zbliżonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie się kabiny na przystanku nie może powodować sygnalizacji przeciążenia spowodowanej przyspieszeniem lub zwolnieniem ruchu kabiny;
 - każda kabina powinna zabierać pasażerów z przystanków jadąc w obu kierunkach;
 - możliwość dowolnego programowania przystanków – indywidualne programowanie przystanków, na których dana winda będzie się zatrzymywać i na których nie będzie się zatrzymywać;
 - każda kabina powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie, a ewentualny próg powstały po otwarciu drzwi kabiny nie powinien być wyższy niż 5 mm;
 - system sterowania każdego dźwigu musi być odporny na zakłócenia elektromagnetyczne oraz nie emitować takich zakłóceń;
 - montaż systemu odzysku energii, falownika i funkcji stand-by głównych podzespołów elektrycznych każdego dźwigu powinien zagwarantować znaczną oszczędność energii elektrycznej uzyskiwaną podczas eksploatacji (dźwigi powinny mieścić się w klasie efektywności energetycznej A według normy VDI 4707);
 - system zdalnego monitoringu technicznego, który posiada funkcję zdalnej diagnostyki dźwigu bezpośrednio z poziomu firmy serwisowej, daje możliwość kontrolowania dokładności zatrzymywania kabiny na przystankach i poprawności działania drzwi, posiada funkcję zdalnej diagnostyki stanu oświetlenia, stanu zasilania i zaistniałych awarii, daje możliwość automatycznego informowania o usterkach najważniejszych podzespołów dźwigowych i bieżący całodobowy podgląd dźwigu, umożliwia wydruk raportów z systemu w języku polskim, obejmujących błędy i awarie oraz statystykę pracy dźwigu;
 - każda kabina powinna w przypadku sygnału ppoż. zjechać na przystanek ewakuacyjny i tam się zatrzymać w celu uwolnienia pasażerów, a w przypadku zaniku napięcia dojechać do najbliższego przystanku w celu uwolnienia pasażerów;
 - każda kabina powinna posiadać oświetlenie awaryjne z czasem podtrzymania około 2 godzin;
 - każda kabina powinna być wyposażona w intercom zapewniający w sytuacji awaryjnej możliwość kontaktu głosowego z pracownikiem portierni;
 - każda kabina powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne rozwiązania umożliwiające korzystanie z dźwigów osobom niepełnosprawnym zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), w tym między innymi oznaczenie przycisków w panelu sterującym alfabetem Braille’a i komunikaty głosowe w kabinie o aktualnym stanie dźwigu (np. otwieranie się drzwi, przystanek, zamykanie się drzwi);
 - każda kabina powinna posiadać załączany automatycznie wentylator zapewniający dostateczną wymianę powietrza (kabiny muszą być tak zaprojektowane i skonstruowane, aby zapewnić wystarczającą wentylację dla pasażerów nawet w przypadku przedłużającego się postoju);
 - oświetlenie energooszczędne LED każdej kabiny powinno wyłączać się automatycznie po upływie zadanego czasu (np. 15 minut) od czasu ostatniej jazdy i powinno być ponownie załączane w momencie otwarcia drzwi kabiny;
 - przyciski w panelu sterującym i w kasetach wezwań powinny podświetlać się po zadaniu dyspozycji;
 - wszystkie kasety wezwań powinny być wyposażone w czytniki kart RFID umożliwiające realizację priorytetowej jazdy szpitalnej
 - panel sterujący w każdej kabinie ma być wyposażony w przycisk przyspieszonego zamykania drzwi.

III. Parametry techniczne dźwigów.

PARAMETRY PODSTAWOWE	
<i>rodzaj dźwigu</i>	elektryczny dźwig osobowy (szpitalny)
<i>udźwig nominalny</i>	minimum 1.600 kg (21 osób)
<i>prędkość nominalna</i>	minimum 1,0 m/s
<i>wysokość podnoszenia</i>	około 29,7 m (bez zmian)
<i>ilość przystanków / dojeść</i>	10 / 10 (bez zmian)
<i>maszynownia</i>	górna nad szybem (bez zmian)
SYSTEM STEROWANIA	
<i>rodzaj sterowania</i>	duplex, elektroniczne, zbiorcze góra-dół
<i>dokładność zatrzymywania kabiny</i>	± 5 mm
<i>system dojazdu awaryjnego</i>	do najbliższego przystanku po zaniku zasilania
<i>system zjazdu pożarowego</i>	na przystanek ewakuacyjny w przypadku sygnału pożarowego
<i>system odzysku energii</i>	napęd regeneracyjny
<i>system zdalnego monitoringu technicznego</i>	zdalny monitoring dźwigu bezpośrednio z poziomu firmy serwisowej
<i>wykonanie panelu sterującego</i>	stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podświetlane, oznaczone alfabetem Braille'a, piętrowskazywacz elektroniczny LCD (wyświetlanie numeru piętra i kierunku jazdy), przyciski otwierania i zamykania drzwi
<i>wykonanie kaset wezwań</i>	stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podświetlane, oznaczone alfabetem Braille'a, montaż podtynkowy, jedna kaseka dla dwóch dźwigów, wzywanie wind z systemem kontroli dostępu (czytniki kart RFID umożliwiające realizację jazdy szpitalnej)
<i>wykonanie piętrowskazywacza</i>	stal nierdzewna szczotkowana, piętrowskazywacz elektroniczny LCD (wyświetlanie numeru piętra i kierunku jazdy), piętrowskazywacz wyposażony w „gong”, montaż podtynkowy (na parterze) w osobnej kasecie nad drzwiami
<i>wykonanie wskaźników kierunku jazdy</i>	stal nierdzewna szczotkowana, wskaźnik wyposażony w „gong”, montaż podtynkowy na wszystkich piętrach (oprócz parteru) w osobnej kasecie nad drzwiami lub przy górnej krawędzi obok drzwi

ZESPÓŁ NAPĘDOWY	
<i>rodzaj napędu</i>	elektryczny, pasowy, jednobiegowy, regulowany falownikiem
<i>posadowienie zespołu napędowego</i>	na podkładka eliminujących przenoszenie drgań na konstrukcję budynku
<i>system monitoringu stanu pasów nośnych</i>	na stałe zintegrowany z zespołem napędowym
<i>rodzaj ogranicznika prędkości</i>	dwukierunkowego działania
DRZWI PRZYSTANKOWE	
<i>rodzaj</i>	automatyczne, teleskopowe
<i>wymiary</i>	minimum 1.400 mm x 2.000 mm
<i>wykonanie drzwi</i>	stal nierdzewna szczotkowana
<i>wykonanie ościeżnic</i>	stal nierdzewna szczotkowana
<i>wykonanie progów</i>	aluminium
DRZWI KABINOWE	
<i>rodzaj</i>	automatyczne, teleskopowe
<i>wymiary</i>	minimum 1.400 mm x 2.000 mm
<i>wyposażenie</i>	zabezpieczenie kurtyną świetlną
<i>wykonanie drzwi</i>	stal nierdzewna szczotkowana
<i>wykonanie progów</i>	aluminium
KABINA	
<i>rodzaj kabiny</i>	nieprzelotowa
<i>wymiary</i>	minimum 1.400 mm x 2.400 mm x 2.050 mm
<i>wykonanie</i>	metalowa, panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej, na podłodze wykładzina antypoślizgowa (wzór do uzgodnienia z Zamawiającym)
<i>wyposażenie</i>	bez lustra, poręcz ze stali nierdzewnej szczotkowanej na wszystkich ścianach, 2 listwy odbojowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej na wszystkich ścianach (montaż 300 mm i 550 mm), cokół przypodłogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, sufit ze stali nierdzewnej szczotkowanej, oświetlenie LED narożne po obu stronach, wentylator włączany automatycznie

<i>rodzaj łączności</i>	system komunikacji głosowej kabina-służby ratownicze GSM, łączność interkomowa kabina-maszynownia, łączność interkomowa kabina-portiernia, system zdalnego monitoringu technicznego dźwigu GSM
RAMA KABINOWA	
<i>wykonanie</i>	malowana proszkowo
<i>rodzaj prowadników</i>	ślizgowe ruchome lub rolkowe
PROWADNICE KABINOWE I PRZECIWWAGOWE	
<i>rodzaj</i>	ciągnione
<i>wymiary</i>	dobrane odpowiednio do obciążeń (zalecana szerokość główki 16 mm)
<i>mocowanie</i>	bezpośrednio do ścian żelbetowych szybu, ustawienie wsporników regulowane

IV. Dodatkowe wymagania.

- a) Dostarczone i zainstalowane dźwigi muszą spełniać wszystkie aktualnie obowiązujące wymogi techniczne i użytkowe, a w szczególności wymagania wynikające z przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów.
- b) Wszystkie koszty dodatkowe związane z wykonaniem i uzgodnieniami dokumentacji technicznej dźwigów oraz przeprowadzeniem oceny zgodności (nadaniem oznaczenia CE) po stronie Wykonawcy.
- c) Koszt rejestracji dźwigów w Urzędzie Dozoru Technicznego po stronie Zamawiającego.
- d) Kolorystyka materiałów wykończeniowych do uzgodnienia z Zamawiającym.
- e) Zamawiający wymaga zapewnienia kompatybilności czytników kart RFID umożliwiających realizację jazdy szpitalnej z posiadanym w obiekcie centralnie zarządzanym systemem kontroli dostępu firmy *ROGER Sp.j.* (możliwość centralnego zarządzania i nadawania uprawnień do realizacji jazdy specjalnej, możliwość zastosowania posiadanych przez pracowników Zamawiającego kart RFID).
- f) Oczekiwany termin realizacji zamówienia: **do 16.12.2016 r.**

D/ZP/381/39A/16
Załącznik nr 5

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

Wykaz wykonanych dostaw wraz z montażem

Nazwa wykonawcy:

Siedziba:.....

Regon: NIP:.....

Tel. Fax:.....

Internet:.....e-mail:.....

	Przedmiot dostawy	Wartość	Data wykonania	Podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane
1				
2				
3				

UWAGA!

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy wraz z montażem zostały wykonane należycie

.....
*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/
osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy*

UMOWA – wzór

zawarta w dniu w Katowicach.

Strony umowy:

Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (dawniej Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

KRS 0000049660, NIP 954-22-74-017, REGON 001325767

reprezentowane przez:

Dyrektora – Dariusza Jorg

Wykonawca –

KRS, REGON, NIP

reprezentowany przez:

.....
.....

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.) (dalej zwanej: „Pzp”) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest wymiana przez Wykonawcę 4 wind - dźwigów towarowo-osobowych znajdujących się w budynku Zamawiającego posadowionym przy ul. Medyków 14 w Katowicach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, jej zmiany, uzupełnienia, wyjaśnienia wraz ze wszystkimi załącznikami.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
 - a) warunkami wynikającymi z załącznika nr 1 do umowy;
 - b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego;
 - c) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;
 - d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
 - e) ofertą Wykonawcy;
2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały zatwierdzone przez Zamawiającego.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się przejąć od Zamawiającego teren, na którym realizowana będzie umowa w dniu podpisania umowy.
2. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w dniu podpisania umowy.

3. Realizacja umowy odbywać się będzie w dwóch etapach:
- Etap I. Wymiana wind dwóch dźwigów oznaczonych jako D 1 i D 2 na rysunku stanowiącym załącznik do umowy, zakończona uzyskaniem decyzji UDT, zezwalającej na eksploatację nowych wind D1 oraz D2. Do czasu zakończenia Etapu I - użytkowane są windy D3 oraz D4.
- Etap II. Wymiana wind dwóch dźwigów oznaczonych jako D 3 i D 4 na rysunku stanowiącym załącznik do umowy, zakończona uzyskaniem decyzji UDT, zezwalającej na eksploatację nowych wind D 3 oraz D 4. Do czasu zakończenia Etapu II - użytkowane są windy D 1 oraz D 2. Poszczególne etapy muszą być realizowane odrębnie (bez jednoczesnego wyłączenia z eksploatacji wszystkich dźwigów)
- Rozpoczęcie realizacji Etapu II może nastąpić po pomyślnym odbiorze dźwigów wykonanych w Etapie I przez Urząd Dozoru Technicznego.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie prowadzonych robót i prac.
2. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren na którym realizuje umowę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i wymagany przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem terenu budowy i utrzymywaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie budowy na kwotę co najmniejzł.
4. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami, powstającymi w wyniku wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy oraz z przepisami prawa dotyczącymi odpadów oraz ponosi wszelkie związane z tym koszty, które zostały zawarte w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w umowie.
5. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośrednio realizacji robót będących przedmiotem umowy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowania osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

§ 5.

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika robót.
2. Wykonawca przekaze Zamawiającemu w terminie 2 dni od dnia rozpoczęcia realizacji umowy szczegółowy zakres czynności kierownika.
3. Zamawiający ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację umowy:
4. Osoba ustanowiona w ust. 3 reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach bieżącej realizacji umowy, bez prawa samodzielnego dokonywania zmian umowy.
5. Zamawiający ma prawo zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację umowy i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

§ 6.

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

§ 7.

Termin realizacji całego zamówienia: (zgodnie ze złożoną ofertą)

§ 8.

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów robót:
 - a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;
 - b) odbiór końcowy wszystkich robót objętych umową.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie

- nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania zgłoszenia.
3. Odbiór końcowy (przy udziale przedstawicieli Zamawiającego) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego.
 4. Datą pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 jest data otrzymania przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru.
 5. Termin odbioru końcowego na życzenie Zamawiającego może być przesunięty, jednak nie więcej niż o 15 (piętnaście) dni.
 6. W czynnościach odbiorowych mogą brać udział także inne wskazane przez Zamawiającego osoby.
 7. Na co najmniej 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia czynności odbiorowych Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, dokumentację powykonawczą podpisaną przez kierownika budowy, niezbędne oświadczenia osób ze strony Wykonawcy co do zgodności wykonania robót z dokumentacją, pozostałe dokumenty wynikające ze specjalistycznego charakteru robót, dokumentujące ich jakość i zgodność z dokumentacją, a także wymagane umową i SIWZ dokumenty dotyczące wyposażenia.
 8. Z czynności odbioru sporządzony zostanie pisemny protokół zawierający wszystkie ustalenia Stron poczynione w trakcie odbioru.
 9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca po należyтым wykonaniu robót (tj. po ich dokończeniu lub usunięciu stwierdzonych uprzednio wad) zobowiązany jest ponownie dokonać pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru w celu dokonania przez Strony odbioru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności odbiorowe i zażądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokólnie, a terminem usunięcia wad będzie data podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie wszystkich wad.
 12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, Zamawiający może:
 - a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;
 - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem – zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych i odszkodowań określonych w niniejszej umowie;
 - c) w przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy po raz drugi – odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych i odszkodowań określonych w niniejszej umowie.
 13. Strony uzgadniają, że datą wykonania całości umowy jest data zakończenia odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.
 14. Datą zakończenia odbioru końcowego jest data podpisania przez obie strony odpowiedniego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
 15. W przypadku wskazanym w ust. 11 datą zakończenia odbioru końcowego jest data podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie wszystkich stwierdzonych wad.
 16. W przypadku o którym mowa w ust. 5 okres, o który zostanie przesunięty odbiór końcowy podlega odliczeniu przy ustalaniu daty wykonania całości umowy.

§ 9.

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za należyte zrealizowanie całej umowy, do kwoty:

brutto: PLN

(słownie:)

w tym: kwota netto wynosi PLN,

obowiązujący VAT wynosi PLN, tj.%

2. Kwota, o której mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym m. in.:
 - a) opracowanie kompleksowej dokumentacji rejestracyjnej dla potrzeb Urzędu Dozoru Technicznego wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1890);
 - b) całościowe zorganizowanie i udział w czynnościach odbiorowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego wraz z dostarczeniem obciążenia do prób odbiorowych i uiszczeniem opłat, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1502zpóźn.zm.) z wyłączeniem opłaty za rejestrację dźwigów (opłata po stronie Zamawiającego);
 - c) przeprowadzenie oceny zgodności (nadanie oznaczenia CE).
3. Wynagrodzenie będzie płatne w całości (z zastrzeżeniem ust. 4), na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, po pozytywnym odbiorze dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie, obowiązuje termin płatności określony w umowie. Za dzień zapłaty należności uważa się datę złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu.
4. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania do realizacji zamówienia, wynagrodzenie będzie płatne w 2 częściach, po zakończeniu każdego z etapów i pozytywnym odbiorze dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego, na zasadach określonych w ust. 3.

§ 10.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie, w wysokości równej 6 % ceny ryczałtowej brutto podanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę zł (słownie:).
- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
- Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi w wysokości 70 % (wraz z odsetkami i po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku i kosztów przelewu) w ciągu 30 dni od dnia skutecznego Odbioru końcowego, tj. wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Pozostała część zabezpieczenia (wraz z należnymi odsetkami, po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz kosztów przelewu) zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi, o której mowa w ust. 5.
- Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres lat gwarancji jakości (zgodnie ze złożoną ofertą) i zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek i wad robót budowlanych i instalacyjnych. Dla użytych materiałów i wyposażenia gwarancja będzie zgodna z gwarancją udzielaną przez producenta. Terminy gwarancji liczone będą od daty podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
- Równoległe do okresu gwarancji określonego wyżej biegnie okres rękojmi na przedmiot umowy, który trwa pięć lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek i wad w terminach nie dłuższych niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia pisemnego (np. przez faks) lub w terminie uzgodnionym na piśmie przez Strony.
- Prace polegające na usuwaniu wad i usterek Wykonawca wykonywać będzie przy uwzględnieniu uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, po zgłoszeniu z odpowiednim wyprzedzeniem.
- Usterki lub wady nie usunięte przez Wykonawcę w obowiązującym lub ustalonym terminie mogą być niezwłocznie zlecone do usunięcia innej osobie przez Zamawiającego. Koszt usunięcia usterek będzie w tym przypadku obciążać Wykonawcę i może zostać potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z jakichkolwiek innych należności Wykonawcy. W przypadku braku możliwości potrącenia Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu takich kosztów w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.
- Wykonawca nie odpowiada za usterki i wady powstałe nie z jego winy lub w wyniku niewłaściwego użytkowania, jednakże obowiązek dokonania napraw tych usterek i wad w okresie gwarancji spoczywa na Wykonawcy – odpłatnie, po zatwierdzeniu kosztów przez Zamawiającego, przy zachowaniu terminów ustalonych zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 11

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w sposób i na zasadach określonych w niniejszej umowie. Podwykonawcy mają prawo zatrudnić dalszych podwykonawców według tych samych zasad.
2. Podwykonawca nie może realizować kluczowych części zamówienia, co do których Zamawiający zastrzegł w SIWZ obowiązek ich osobistego wykonania przez Wykonawcę. Zastrzeżenie powyższe nie jest skuteczne w zakresie, w jakim Wykonawca powołał się na zasoby podwykonawcy w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP.
3. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:
 - a) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,
 - b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
 - c) zrezygnować z podwykonawstwa,
 - d) zmienić podwykonawcę.
 Czynności, o których mowa powyżej w pkt a) – d) nie mogą powodować naruszenia zasady określonej w ust. 2 zdanie pierwsze.
4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia takie warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Zawarcie przez Wykonawcę lub podwykonawcę umowy o podwykonawstwo wymaga zaakceptowania umowy lub jej projektu przez Zamawiającego.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury wystawionej przez ten podmiot, potwierdzającej wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zadań.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć do projektu umowy także zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
8. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy niespełniającej wymagań określonych w SIWZ lub przewidującej termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych robót budowlanych. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w siedmiodniowym terminie określonym w zdaniu pierwszym pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedstawia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do umowy niespełniającej wymagań określonych w SIWZ lub przewidującej termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych robót budowlanych. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w siedmiodniowym terminie określonym w zdaniu pierwszym pisemnego sprzeciwu do umowy uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wymogu określonego w zdaniu poprzednim nie stosuje się do umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz do umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający takiemu obowiązkowi. Wyłączeń, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego akapitu nie stosuje się do umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż określony w ust. 6 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem obciążenia Wykonawcy karą umowną.
13. Postanowienia ust. 6 – 12 stosuje się odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo oraz do zmian zawartej umowy o podwykonawstwo.
14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 Zamawiający może:
 - a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
 - b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
19. Zapisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647¹ Kodeksu cywilnego.
20. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia w umowach o podwykonawstwo zapisów gwarantujących, że umowy o dalsze podwykonawstwo zawierane będą na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 12

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia jednej lub kilku poniższych okoliczności:
 - a) zawieszenie przez Wykonawcę wykonywania robót bez odpowiedniego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego wyniesie co najmniej 10 dni;
 - b) nastąpi zajęcie części lub całości majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu lub organu administracji;
 - c) Wykonawca nie usunie w terminie wad;
 - d) w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy ze swoich zobowiązań wobec podwykonawców lub dostawców.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym paragrafem Wykonawca będzie miał prawo do otrzymania zapłaty wyłącznie za roboty właściwie wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru Zamawiającego.
5. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie, w każdym przypadku następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie od umowy powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca i Zamawiający mają następujące obowiązki:
 - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego sporządzi inwentaryzację i Protokół prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia, w przypadku nie stawienia się Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu wysłanym na adres Wykonawcy, inwentaryzacja zostanie sporządzona jednostronnie (niepodjęcie właściwie zaadresowanej korespondencji ma skutek doręczenia);
 - Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty w niezbędnym zakresie;
 - Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające niezwłocznie po ich wykonaniu; inspektor nadzoru i Zamawiający dokonają odbioru tych robót w terminie do 5 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia;
 - Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszelkie dokumenty budowy oraz projekty wraz z dokumentacją powykonawczą dla robót już wykonanych.

§ 13

Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przełać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

§ 14

1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i na warunkach w nich przewidzianych.
2. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji umowy spowodowanej w szczególności działaniem siły wyższej Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o zaistniałej przeszkodzie i strony uzgodnią na piśmie tryb dalszego postępowania i ewentualnie nowe warunki realizacji przedmiotu umowy w zakresie przedłużenia terminu .
3. W sprawach nie uregulowanych kompleksowo w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
4. Wszystkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają każdorazowo formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa - dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki

1. Rysunki nr 1 i nr 2.

D/ZP/381/39A/16

Załącznik nr 7

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz techniczny – specyfikacja techniczna dźwigów po wymianie

Lp.	Parametry wymagane	Parametry oferowane – wypełnia Wykonawca
1)	Sterowanie elektroniczne, grupowo zbiorcze w obu kierunkach (duplex)	<i>Podać typ i producenta</i>
2)	System dojazdu awaryjnego do najbliższego przystanku w przypadku zaniku zasilania	<i>Podać typ i producenta</i>
3)	System zjazdu pożarowego na przystanek ewakuacyjny w przypadku sygnału ppoż.	<i>Podać typ i producenta</i>
4)	System odzysku energii elektrycznej pozwalający ograniczyć zużycie energii elektrycznej	<i>Podać typ i producenta</i>
5)	System zdalnego monitoringu technicznego dźwigu GSM (do oferty powinien być załączony przykładowy raport z funkcjonującego systemu)	<i>Podać typ i producenta</i>
6)	Kaseta dyspozycji	<i>Podać typ i producenta</i>
7)	Kaseta wezwań	<i>Podać typ i producenta</i>
8)	Piętrowskazywacz i strzałki kierunku jazdy	<i>Podać typ i producenta</i>
9)	Zespół napędowy elektryczny, pasowy, jednobiegowy, regeneracyjny, regulowany falownikiem	<i>Podać typ, moc i producenta</i>
10)	Pasy nośne	<i>Podać wymiary, ilość i producenta</i>

11)	System kontroli stanu pasów na stałe zintegrowany z zespołem napędowym	<i>Podać typ i producenta</i>
12)	Automatyczne drzwi przystankowe, bez klasy ognioodporności, o szerokości otwarcia min. 1.400 mm, skrzydła drzwi wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, progi aluminiowe wzmocnione	<i>Podać typ i producenta</i>
13)	Automatyczne drzwi kabinowe, o szerokości otwarcia min. 1.400 mm, z regulacją prędkości zamykania, skrzydła drzwi wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, progi aluminiowe wzmocnione	<i>Podać typ i producenta</i>
14)	Kurtyna świetlna na całej wysokości drzwi kabinowych	<i>Podać typ i producenta</i>
15)	Kabina metalowa szer.×gł. min. 1.400×2.450 mm i wys. min. 2.050 mm – ściany wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej, trudnościeralna guma antypoślizgowa na podłodze (wzór do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji), sufit płaski ze stali nierdzewnej szczotkowanej, oświetlenie LED górne narożne wzdłuż ścian bocznych kabiny, poręcz okrągła ze stali nierdzewnej na wszystkich ścianach, 2 listwy odbojowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej na wszystkich ścianach (wysokość montażu 300 i 550 mm od poziomu podłogi), cokół przypodłogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, oświetlenie awaryjne działające przez ok. 2 godz. od zaniku zasilania, sygnalizacja przeciążeniowa, wentylator włączany automatycznie	<i>Podać typ i producenta</i>
16)	Komunikaty głosowe w kabinie o stanie pracy dźwigu (np. informowanie pasażerów o numerze piętra i kierunku jazdy)	<i>Podać typ i producenta</i>
17)	Łączność głosowa pomiędzy kabiną i służbami ratowniczymi GSM	<i>Podać typ i producenta</i>
18)	<i>Czytniki kart zbliżeniowych umożliwiające priorytetowe przywołanie dźwigu na każdym przystanku</i>	<i>Podać typ i producenta</i>
19)	<i>Rama kabinowa malowana proszkowo, prowadniki min. ślizgowe ruchome</i>	<i>Podać typ i producenta</i>

20)	<i>Prowadnice kabinowe i przeciwwagowe ciągnione, szerokość główki 16 mm, mocowane na spornikach bezpośrednio do ścian żelbetowych szybu, ustawienie wsporników regulowane</i>	<i>Podać wymiary prowadnic</i>
-----	--	--------------------------------

.....
*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy*