

NR POM.	NAZWA POM.		WYPOSAŻENIE
IV.01	WIATROŁAP		
IV.02	POM. NA ODPADY		Schładzarka odpadów na pojemnik 1x 240l z parownikiem zabudowanym w tylnej ścianie, z zamykaną klapą na dachu do zrzutu odpadów, z regulacją, z wyświetlaczem cyfrowym, Agregat z kablem i wtyczką, jednolite wypełnienie korpusu wraz z podłogą pianą poliuretanową.
		M	Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady zapasowe Materiał plastik z łokciownikiem. wysokość 134 mm szerokość 146 mm długość 350 mm objętość 6.8 dm3 masa netto 511 g masa brutto 734 g
		D	Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady zapasowe Materiał plastik z łokciownikiem. wysokość 134 mm szerokość 146 mm długość 350 mm objętość 6.8 dm3 masa netto 511 g masa brutto 734 g
		R	Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady zapasowe materiał Corrugated board wysokość 303 mm szerokość 337 mm długość 140 mm objętość 14.3 dm3 masa netto 975 g masa brutto 1221 g
		K	Kosz na odpady 35l, materiał tworzywo sztuczne, kolor imitacja aluminium. Wyposażony w pedał uruchamiający klapę.
IV.03	KOMUNIKACJA		BRAK
IV.04	SZATNIA MĘSKA		Szafa ubraniowa (poczwórna), drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz naklejana ramka z etykietą. Wewnątrz każdego segmentu: u góry metalowa półka, poniżej drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Półki w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Zamek cylindryczny z dwoma kluczami, ryglujący w 1 punkcie wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego oraz szyld z numerkiem. Szafa posiada certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-F-06009 : 2001 i PN-90/F-06010/05. Stelaż ławki w kolorze antracytowym RAL 7021 lub w kolorze jasnoszarym RAL 7035 Wymiary: -szerokość: 119cm -głębokość: 81,5cm -wysokość: 209cm
		L	Lustro, szkło płaskie, pokryte warstwą odbijającą światło, fazowane na brzegach, wym: 60x 120cm

IV.05		M	<p>Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady zapasowe</p> <p>Materiał plastik z łokciownikiem.</p> <p>wysokość 134 mm</p> <p>szerokość 146 mm</p> <p>długość 350 mm</p> <p>objętość 6.8 dm3</p> <p>masa netto 511 g</p> <p>masa brutto 734 g</p>
		D	<p>Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady zapasowe</p> <p>Materiał plastik z łokciownikiem</p> <p>wysokość 134 mm</p> <p>szerokość 146 mm</p> <p>długość 350 mm</p> <p>objętość 6.8 dm3</p> <p>masa netto 511 g</p> <p>masa brutto 734 g</p>
		R	<p>Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady zapasowe</p> <p>materiał Corrugated board</p> <p>wysokość 303 mm</p> <p>szerokość 337 mm</p> <p>długość 140 mm</p> <p>objętość 14.3 dm3</p> <p>masa netto 975 g</p> <p>masa brutto 1221 g</p>
		K	Kosz na odpady 35l, materiał tworzywo sztuczne, kolor imitacja aluminium. Wyposażony w pedał uruchamiający klapę.
		ZG	Zegar ścienny na baterie o średnicy ok. 60cm, ramka w kolorze aluminium, od frontu szybka
	ŁAZIENKA MĘSKA	M	<p>Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady zapasowe</p> <p>Materiał plastik z łokciownikiem.</p> <p>wysokość 134 mm</p> <p>szerokość 146 mm</p> <p>długość 350 mm</p> <p>objętość 6.8 dm3</p> <p>masa netto 511 g</p> <p>masa brutto 734 g</p>
		D	<p>Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady zapasowe</p> <p>Materiał plastik z łokciownikiem</p> <p>wysokość 134 mm</p> <p>szerokość 146 mm</p> <p>długość 350 mm</p> <p>objętość 6.8 dm3</p> <p>masa netto 511 g</p> <p>masa brutto 734 g</p>
		R	<p>Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady zapasowe</p> <p>materiał Corrugated board</p> <p>wysokość 303 mm</p> <p>szerokość 337 mm</p> <p>długość 140 mm</p> <p>objętość 14.3 dm3</p> <p>masa netto 975 g</p> <p>masa brutto 1221 g</p>
		K	Kosz na odpady 35l, materiał tworzywo sztuczne, kolor imitacja aluminium. Wyposażony w pedał uruchamiający klapę.

		<table><tr><td>P</td><td>Dozownik papieru toaletowego + 3 wkłady Materiał plastik wysokość 284 mm szerokość 134 mm długość 163 mm objętość 6.2 dm3 masa netto 517 g masa brutto 678 g</td></tr><tr><td>S</td><td>Szczotka klozetowa, materiał tworzywo sztuczne, kolor aluminium.</td></tr><tr><td>L</td><td>Lustro, szkło płaskie, pokryte warstwą odbijającą światło, fazowane na brzegach, wym: 60x 120cm</td></tr><tr><td>W</td><td>Wieszaczek na ubrania 4-haczykowy</td></tr><tr><td>Z</td><td>Zasłona prysznicowa ze stelażem. Materiał: stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana -Średnica: ø 22 mm -Konstrukcja umożliwia dowolne skrócenie wieszaka we własnym zakresie. -Wymiary 900 mm x 900 mm -Ilość uchwytów: 18 uchwytów do zasłon prysznicowych -zasłona z tworzywa sztucznego</td></tr></table>	P	Dozownik papieru toaletowego + 3 wkłady Materiał plastik wysokość 284 mm szerokość 134 mm długość 163 mm objętość 6.2 dm3 masa netto 517 g masa brutto 678 g	S	Szczotka klozetowa, materiał tworzywo sztuczne, kolor aluminium.	L	Lustro, szkło płaskie, pokryte warstwą odbijającą światło, fazowane na brzegach, wym: 60x 120cm	W	Wieszaczek na ubrania 4-haczykowy	Z	Zasłona prysznicowa ze stelażem. Materiał: stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana -Średnica: ø 22 mm -Konstrukcja umożliwia dowolne skrócenie wieszaka we własnym zakresie. -Wymiary 900 mm x 900 mm -Ilość uchwytów: 18 uchwytów do zasłon prysznicowych -zasłona z tworzywa sztucznego
P	Dozownik papieru toaletowego + 3 wkłady Materiał plastik wysokość 284 mm szerokość 134 mm długość 163 mm objętość 6.2 dm3 masa netto 517 g masa brutto 678 g											
S	Szczotka klozetowa, materiał tworzywo sztuczne, kolor aluminium.											
L	Lustro, szkło płaskie, pokryte warstwą odbijającą światło, fazowane na brzegach, wym: 60x 120cm											
W	Wieszaczek na ubrania 4-haczykowy											
Z	Zasłona prysznicowa ze stelażem. Materiał: stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana -Średnica: ø 22 mm -Konstrukcja umożliwia dowolne skrócenie wieszaka we własnym zakresie. -Wymiary 900 mm x 900 mm -Ilość uchwytów: 18 uchwytów do zasłon prysznicowych -zasłona z tworzywa sztucznego											
IV.06	SZATNIA DAMSKA	<table><tr><td>6.1</td><td>Szafa ubraniowa (poczwórna), drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz naklejana ramka z etykietą. Wewnątrz każdego segmentu: u góry metalowa półka, poniżej drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Półki w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami, ryglujący w 1 punkcie wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego oraz szyld z numerkiem. Szafa posiada certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-F-06009 : 2001 i PN-90/F-06010/05. Stelaż ławki w kolorze antracytowym RAL 7021 lub w kolorze jasnoszarym RAL 7035 Wymiary: -szerokość: 119cm -głębokość: 81,5cm -wysokość: 209cm</td></tr><tr><td>6.2</td><td>Szafa ubraniowa (podwójna), drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz naklejana ramka z etykietą. Wewnątrz każdego segmentu: u góry metalowa półka, poniżej drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Półki w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami, ryglujący w 1 punkcie wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego oraz szyld z numerkiem. Szafa posiada certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-F-06009 : 2001 i PN-90/F-06010/05. Stelaż ławki w kolorze antracytowym RAL 7021 lub w kolorze jasnoszarym RAL 7035 Wymiary: -szerokość: 61cm -głębokość: 81,5cm -wysokość: 209cm</td></tr><tr><td>L</td><td>Lustro, szkło płaskie, pokryte warstwą odbijającą światło, fazowane na brzegach, wym: 60x 120cm</td></tr></table>	6.1	Szafa ubraniowa (poczwórna), drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz naklejana ramka z etykietą. Wewnątrz każdego segmentu: u góry metalowa półka, poniżej drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Półki w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami, ryglujący w 1 punkcie wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego oraz szyld z numerkiem. Szafa posiada certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-F-06009 : 2001 i PN-90/F-06010/05. Stelaż ławki w kolorze antracytowym RAL 7021 lub w kolorze jasnoszarym RAL 7035 Wymiary: -szerokość: 119cm -głębokość: 81,5cm -wysokość: 209cm	6.2	Szafa ubraniowa (podwójna), drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz naklejana ramka z etykietą. Wewnątrz każdego segmentu: u góry metalowa półka, poniżej drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Półki w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami, ryglujący w 1 punkcie wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego oraz szyld z numerkiem. Szafa posiada certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-F-06009 : 2001 i PN-90/F-06010/05. Stelaż ławki w kolorze antracytowym RAL 7021 lub w kolorze jasnoszarym RAL 7035 Wymiary: -szerokość: 61cm -głębokość: 81,5cm -wysokość: 209cm	L	Lustro, szkło płaskie, pokryte warstwą odbijającą światło, fazowane na brzegach, wym: 60x 120cm				
6.1	Szafa ubraniowa (poczwórna), drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz naklejana ramka z etykietą. Wewnątrz każdego segmentu: u góry metalowa półka, poniżej drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Półki w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami, ryglujący w 1 punkcie wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego oraz szyld z numerkiem. Szafa posiada certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-F-06009 : 2001 i PN-90/F-06010/05. Stelaż ławki w kolorze antracytowym RAL 7021 lub w kolorze jasnoszarym RAL 7035 Wymiary: -szerokość: 119cm -głębokość: 81,5cm -wysokość: 209cm											
6.2	Szafa ubraniowa (podwójna), drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych. Na drzwiach otwory wentylacyjne oraz naklejana ramka z etykietą. Wewnątrz każdego segmentu: u góry metalowa półka, poniżej drążek z 3 przesuwanymi haczykami z tworzywa sztucznego. Półki w kolorze jasnoszarym RAL 7035. Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami, ryglujący w 1 punkcie wokół zamka osłona z tworzywa sztucznego oraz szyld z numerkiem. Szafa posiada certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-F-06009 : 2001 i PN-90/F-06010/05. Stelaż ławki w kolorze antracytowym RAL 7021 lub w kolorze jasnoszarym RAL 7035 Wymiary: -szerokość: 61cm -głębokość: 81,5cm -wysokość: 209cm											
L	Lustro, szkło płaskie, pokryte warstwą odbijającą światło, fazowane na brzegach, wym: 60x 120cm											

		M	<p>Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady zapasowe</p> <p>Materiał plastik z łokciownikiem.</p> <p>wysokość 134 mm</p> <p>szerokość 146 mm</p> <p>długość 350 mm</p> <p>objętość 6.8 dm3</p> <p>masa netto 511 g</p> <p>masa brutto 734 g</p>
		D	<p>Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady zapasowe</p> <p>Materiał plastik z łokciownikiem</p> <p>wysokość 134 mm</p> <p>szerokość 146 mm</p> <p>długość 350 mm</p> <p>objętość 6.8 dm3</p> <p>masa netto 511 g</p> <p>masa brutto 734 g</p>
		R	<p>Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady zapasowe</p> <p>materiał Corrugated board</p> <p>wysokość 303 mm</p> <p>szerokość 337 mm</p> <p>długość 140 mm</p> <p>objętość 14.3 dm3</p> <p>masa netto 975 g</p> <p>masa brutto 1221 g</p>
		K	Kosz na odpady 35l, materiał tworzywo sztuczne, kolor imitacja aluminium. Wyposażony w pedał uruchamiający kłapę.
		ZG	Zegar ścienny na baterie o średnicy ok. 60cm, ramka w kolorze aluminium, od frontu szybka
		RO	<p>Roleta zaciemniająca,</p> <p>sterowanie manualne, napęd ręczny koralikowo – sprężynowy, montaż do nadproży okiennych, zaciemnienie 80%, tkanina odporna na promienie UV.</p>
IV.07	ŁAZIENKA DAMSKA	M	<p>Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady zapasowe</p> <p>Materiał plastik z łokciownikiem.</p> <p>wysokość 134 mm</p> <p>szerokość 146 mm</p> <p>długość 350 mm</p> <p>objętość 6.8 dm3</p> <p>masa netto 511 g</p> <p>masa brutto 734 g</p>
		D	<p>Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady zapasowe</p> <p>Materiał plastik z łokciownikiem</p> <p>wysokość 134 mm</p> <p>szerokość 146 mm</p> <p>długość 350 mm</p> <p>objętość 6.8 dm3</p> <p>masa netto 511 g</p> <p>masa brutto 734 g</p>

		R	Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady zapasowe materiał Corrugated board wysokość 303 mm szerokość 337 mm długość 140 mm objętość 14.3 dm ³ masa netto 975 g masa brutto 1221 g
		K	Kosz na odpady 35l, materiał tworzywo sztuczne, kolor imitacja aluminium. Wyposażony w pedał uruchamiający klapę.
		P	Dozownik papieru toaletowego + 3 wkłady Materiał plastik wysokość 284 mm szerokość 134 mm długość 163 mm objętość 6.2 dm ³ masa netto 517 g masa brutto 678 g
		L	Lustro, szkło płaskie, pokryte warstwą odbijającą światło, fazowane na brzegach, wym: 60x 120cm
		W	Wieszaczek na ubrania 4-haczykowy
		Z	Zasłona prysznicowa ze stelażem. Materiał: stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana -Średnica: ø 22 mm -Konstrukcja umożliwia dowolne skrócenie wieszaka we własnym zakresie. -Wymiary 900 mm x 900 mm -Ilość uchwytów: 18 uchwytów do zasłon prysznicowych -zasłona z tworzywa sztucznego
IV.08	PRZYG. WARZYW		
		8.2	obieraczka do ziemniaków z osadnikiem obierzyn • wsad jednorazowy: 13-18 kg • wydajność: 350-540 kg/h • wymiary: 470 x 680 x 1220 mm • obroty talerza ściernego: 300 obr./min • zasilanie: 3 N ~PE 400V 50Hz • znamionowy pobór mocy: 1,1 kW
		8.3	Stół z półką, blat przyspawany do korpusu i po bokach zaspawany na gładko, rant tył. Meble wykonane z materiałów przeznaczonych do stosowania w warunkach szpitalnych - stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Błaty robocze ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Tył blatów przyściennych wykonany z fartuchem ochronnym.
		8.4	Stół do obróbki ze zlewem szerokim na 1240, wysokość 200mm, i deska z polietylenu. Meble wykonane z materiałów przeznaczonych do stosowania w warunkach szpitalnych - stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Błaty robocze ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Tył blatów przyściennych wykonany z fartuchem ochronnym.

8.5	<p>Bateria zlewozmywakowa z mieszaczem ½" dwustopniowe głowice ceramiczne Eco</p> <p>☑ wylewka obrotowa, z jednego odlewu wraz z korpusem</p> <p>☑ podłączenie elastycznymi przewodami</p> <p>☑ otwór w blacie Ø 35 mm</p> <p>☑ natężenie przepływu 25 l/min przy ciśnieniu 3 barów</p>
	Syfonrurowy sztywnyzlewozmywakowy,sitko ze stali nierdzewnej
8.6	<p>Stół ze zlewem z ociekaczem karbowanym, komora 400*500*250, drzwi skrzydłowe wykonane sa w formie nakładanej na korpus na zawiasach zewnętrznych spawanych w formie klocka, co tworzy bardzo solidna konstrukcje z możliwością pełnego otwarcia, rant tył i lewy.</p> <p>Meble wykonane z materiałów przeznaczonych do stosowania w warunkach szpitalnych - stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9.</p> <p>Błaty robocze ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Tył blatów przyściennych wykonany z fartuchem ochronnym.</p>
8.7	<p>Stół przyścienny z modułem 3-ch szuflad z pełnym wysuwem cichym domykiem + drzwi przesuwne zawieszone sa na prowadnicy wykonanej ze stali nierdzewnej, drzwi z domykiem wiszące na kółkach łożyskowanych, a w dolnej części prowadzone na trzpieniu, półka w środku przestawna wzmocnione omega, blat przyspawany do korpusu i po bokach zaspawany na gładko, rant tył</p>
	<p>Wózek platformowy ze stali nierdzewnej, spawany, wym: 60x50x85.</p> <p>Wykonanie regałów, wózków, regałów jezdnych – w technologii szkieletu konstrukcyjnego wypełnionego profilowaną blachą w technologii zamkniętej kasety z podwójną ścianką. Koła skrętne z hamulcem o średnicy dostosowanej do wielkości i ciężaru wyrobu.</p>
8.10	<p>Krzesło robocze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pneumatyczna regulacja wysokości siedziska, - podstawa wyposażona w kółka, bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału. - podparcie dla nóg na całym obwodzie, - regulowany kąt ustawienia oparcia, - powierzchnie zewnętrzne krzesła odporne na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej.
K90	Kosz na odpadki 90l ze stali nierdzewnej
M	<p>Dozownik mydła w pianie + 3 wkłady zapasowe</p> <p>Materiał plastik z łokciownikiem.</p> <p>wysokość 134 mm</p> <p>szerokość 146 mm</p> <p>długość 350 mm</p> <p>objętość 6.8 dm3</p> <p>masa netto 511 g</p> <p>masa brutto 734 g</p>
D	<p>Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady zapasowe</p> <p>Materiał plastik z łokciownikiem</p> <p>wysokość 134 mm</p> <p>szerokość 146 mm</p> <p>długość 350 mm</p> <p>objętość 6.8 dm3</p> <p>masa netto 511 g</p> <p>masa brutto 734 g</p>

		R	Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady zapasowe materiał Corrugated board wysokość 303 mm szerokość 337 mm długość 140 mm objętość 14.3 dm ³ masa netto 975 g masa brutto 1221 g
		K	Kosz na odpady 35l, materiał tworzywo sztuczne, kolor imitacja aluminium. Wyposażony w pedał uruchamiający klapę.
		ZG	Zegar ścienny na baterie o średnicy ok. 60cm, ramka w kolorze aluminium, od frontu szybka
		RO	Roleta zaciemniająca, sterowanie manualne, napęd ręczny koralikowo – sprężynowy, montaż do nadproży okiennych, zaciemnienie 80%, tkanina odporna na promienie UV.
		SI	Siatka okienna ramkowa z tworzywa sztucznego oczko 2mm
IV.09	MAG. JAJEK	9.1	szafa chłodnicza na jajka, pojemność komory brutto 663l, wymiar wnętrza komory: 655x58x171, zakres temp. +1>+15, obudowa ze stali nierdzewnej, wnętrze z tworzywa, ilość półek 7, czynnik chłodniczy R600A
		9.2	moduł z drzwiami zawiasowymi, tył otwarty, wykonanie ze stali nierdzewnej, półka w stałych szkieletowych wcinana w nogi, wzocnienie pod półką na całej długości. Drzwi wykonane w formie puszek z blachy o gr 0,8 usztywnione
		9.3	moduł z drzwiami zawiasowymi, tył otwarty, wykonanie ze stali nierdzewnej, półka w stałych szkieletowych wcinana w nogi, wzocnienie pod półką na całej długości. Drzwi wykonane w formie puszek z blachy o gr 0,8 usztywnione profilem metalowym, drzwi skrzydłowe w formie nakładanej na korpus, na zawiasach zewnętrznych spawanych. Wym: 120x60x81
		9.4	blat do w/w pozycji z komorą zlewozmywakową po prawej stronie, przetłoczenia na części 100cm, reszta blat płaski, rant tył, lewy i prawy, blat wykonany z blachy o grubości 1,5mm, wymiar: 220x700x4
		9.5	Bateria zlewozmywakowa z mieszaczem ½" dwustopniowe głowice ceramiczne Eco ☑ wylewka obrotowa, z jednego odlewu wraz z korpusem ☑ podłączenie elastycznymi przewodami ☑ otwór w blacie Ø 35 mm ☑ natężenie przepływu 25 l/min przy ciśnieniu 3 barów
			Syfon rurowy sztywny zlewozmywakowy, sitko ze stali nierdzewnej
		9.6	naświetlacz na 30 jaj, naświetlacz uniwersalny, urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj, noży, przyborów, można dezynfekować jednorazowo 30 lub 17 szt jaj