


schemat 1:500

- ZAKRES OPRACOWANIA - ETAP IV
- ściany istniejące
 - ściany projektowane
 - wyburzenia / demontaże
 - przebiecia
 - obudowy GK na podkonstrukcji stalowej
 - wydzielenie pożarowe

- instalacje biegnące pod sufitem wskazano na rzucie sufitów - instalacje wykonać zgodnie z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- na rysunku nie pokazano instalacji biegnących w posadzce - należy je wykonać zgodnie z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Uwagi:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- RYSUNEK STANOWI CZĘŚĆ PEŁNBRANŻOWEGO PROJEKTU, NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI TECHNICZNYMI.
- SZCZEGÓLNE STARANIE NALEŻY WYKONAĆ DYLATACJE, ZAŚTOSOWAĆ LISTWY DYLATACYJNE DO ZŁĄCZ PIONOWYCH I POZIOMYCH.
- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ATYSTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI.
- WSZYSTKIE PIONY OBUĐOWAĆ PŁYTĄ GK NA KONSTRUKCJI STAŁOJEWY I WYGŁUSZYĆ.
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MUROWAĆ Z BŁOCKÓW PEŁNYCH, GR. MIN. 12,0CM, SPOINY PEŁNE NA ZAPRAWIE CEM - WAP. TYNK OBRUSTRONY CEM - WAP. MIN 1,5CM. PO WYBORZE KONKRETNEGO PRODUCENTA CERAMIKI, ZWERYFIKOWAĆ Z TABELĄ KLASYFIKACJI OGNIOWEJ ŚCIAN. POŁĄCZENIE ELASTYCZNE POMIĘDZY ŚCIANĄ DZIAŁOWĄ A STROPEM WYKONAĆ JAKO P.POZ.
- SZAFKI WNEKOWE, HYDRANTY (TP. OBUĐOWAĆ DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA.
- PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKiennej I DRZWIOWEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW KONSTRUKCYJNYCH.
- OBUĐOWY INSTALACJI C.O. PROWADZONEJ POD GRZEJNIKAMI OBUĐOWAĆ PŁYTĄ GK NA KONSTRUKCJI STAŁOJEWY, POWIERZCHNIĘ WYKOŃCZYĆ, JAK ŚCIANY DANEGO POMIESZCZENIA.

		m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13									
Projektował	mgr inż.arch. Marta Augustynowicz - Zięba		MPOIA 018/2014 w specjalności architektonicznej	MPOIA 018/2014 w specjalności architektonicznej	Stadium: PW	Inwestor: UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE - Im. Prof. K. Górnego ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO UL. Cegłana 35, 40-062 Katowice					
Opracował	mgr inż.arch. Marta Augustynowicz - Zięba						07.2016	Skala: 1:50 1:500	Lokalizacja: UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE - Im. Prof. K. Górnego ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO UL. Cegłana 35, 40-062 Katowice		
Nazwisko	Podpis										
Nr uprawnień											
Data											
Nazwa rysunku:			RZUT - ETAP IV				Branża:	ARCHITEKTURA			
							Nr rys.:	A/IV/01			