



ETAP IV

DRZWI WEWNĘTRZNE	IV/1C+N		IV/2+KD		IV/2C+N		IV/3P+KD		IV/3P+N		IV/5+KD+N	
OZNACZENIA: IV - NR ETAPU P- PRZESUWNE Z- PRZESZKLONE E- ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30 R- ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60 S- DYMOSZCZELNOŚĆ C- OKŁADZINA CPL KD- KONTROLA DOSTĘPU N- NAWIETRZAK												
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	80	200	90	200	90	200	100	200	100	200	120	200
WYMIAR W ŚWIETLE KONSTRUKCJI	95	205	105	205	105	205	115	205	115	205	135	205
LEWE/PRAWE	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
IŁOŚĆ SZTUK	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
UWAGI	DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE PŁYCIOWE, OKŁADZINA CPL JEDNOSKRZYDŁOWE ROZWIERALNE PEŁNE OŚCIEŻNICA STANDARDOWA NAWIETRZAK WG PROJ. WENT. KOLOR RAL 7040 OKUCIA STANDARDOWE: KLAMKA/KLAMKA BLOKADA WC		DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ JEDNOSKRZYDŁOWE ROZWIERALNE PEŁNE OŚCIEŻNICA STANDARDOWA KONTROLA DOSTĘPU KOLOR RAL 7040 OKUCIA STANDARDOWE: GAŁKA/KLAMKA		DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE PŁYCIOWE, OKŁADZINA CPL JEDNOSKRZYDŁOWE ROZWIERALNE PEŁNE OŚCIEŻNICA STANDARDOWA NAWIETRZAK WG PROJ. WENT. KOLOR RAL 7040 OKUCIA STANDARDOWE: KLAMKA/KLAMKA		DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ JEDNOSKRZYDŁOWE PRZESUWNE PEŁNE OŚCIEŻNICA STANDARDOWA KONTROLA DOSTĘPU KOLOR RAL 7040 OKUCIA STANDARDOWE: GAŁKA/KLAMKA		DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ JEDNOSKRZYDŁOWE PRZESUWNE PEŁNE OŚCIEŻNICA STANDARDOWA NAWIETRZAK WG PROJ. WENT. KOLOR RAL 7040 OKUCIA STANDARDOWE: KLAMKA/KLAMKA		DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ JEDNOSKRZYDŁOWE ROZWIERALNE PEŁNE OŚCIEŻNICA STANDARDOWA KONTROLA DOSTĘPU NAWIETRZAK WG PROJ. WENT. KOLOR RAL 7040 OKUCIA STANDARDOWE: GAŁKA / KLAMKA	
UWAGI OGÓLNE: - PO WYBORZE KONKRETNIEGO DOSTAWCY STOLARKI, ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY W ŚWIETLE KONSTRUKCJI. - WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAĆ SAMOZAMYKACZE. - KLAMKI ZE STALI NIERDZIEWNEJ W KSZTAŁCIE LITERY "C", ZAMKI NA KLUCZ PROSTY, NAKŁADKI NA ZAWIASY W KOLORZE SREBRNYM.												

DRZWI ZEWNĘTRZNE	IV/ZEW.	
OZNACZENIA: IV - NR ETAPU P- PRZESUWNE Z- PRZESZKLONE E- ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30 R- ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60 S- DYMOSZCZELNOŚĆ		
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	120	200
WYMIAR W ŚWIETLE KONSTRUKCJI	135	205
LEWE/PRAWE	L	P
IŁOŚĆ SZTUK	1	-
UWAGI	DRZWI ZEWNĘTRZNE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ JEDNOSKRZYDŁOWE ROZWIERALNE PEŁNE OŚCIEŻNICA STANDARDOWA KOLOR RAL 7040 OKUCIA STANDARDOWE: KLAMKA/KLAMKA	

				m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13							
Projektował	Nazwisko	mgr inż.arch. Marta Augustynowicz - Zięba	Podpis		Nr uprawnień	MPOIA 018/2014 w specjalności architektonicznej	Data	07.2016	Stadium: PW	Inwestor: UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Im. Prof. K. Gibińskiego ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO UL. Ceglana 35, 40-952 Katowice	
Opracował		mgr inż.arch. Marta Augustynowicz - Zięba				MPOIA 018/2014 w specjalności architektonicznej			Skala: 1:100	Inwestycja: "PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU KUCHNI NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE UNIWESYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO SUM W KATOWICACH PRZY UL. CEGLANEJ 35."	
										Lokalizacja: UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Im. Prof. K. Gibińskiego ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO UL. Ceglana 35, 40-952 Katowice	
Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI - ETAP IV										Branża: ARCHITEKTURA	
										Nr rys.: A/IV/05	