

.....
Pieczęć firmowa oferenta

Formularz ofertowy

**Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych
dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice**

Nazwa Oferenta.....

Siedziba Oferenta

NIP..... Regon.....

tel..... fax..... e-mail:

nr rachunku bankowego:

.....
.....

W związku z ogłoszeniem konkursu ofert przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych:

1. Zobowiązuję się do udzielania świadczeń będących przedmiotem niniejszego konkursu na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO) przez okres 24 miesięcy do dnia zawarcia umowy.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia oraz postanowieniami określonymi w SWKO i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
3. Oferuję zrealizowanie przedmiotu zamówienia w rzeczowym zakresie objętym SWKO.
4. Oświadczam, że zawarty w załączniku nr 2 do SWKO projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na zawartych w niej warunkach.

.....
miejsowość, data

.....
podpis oferenta

FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BADANIA LABORATORYJNE

| Lp. | Nazwa badania | Rodzaj materiału | Ilość badań na 24 miesiące | Max. czas oczekiwania na wynik | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
|-----|---|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | HCV – test jakościowy PCR | EDTA | 65 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 2 | HCV – test ilościowy PCR | EDTA | 40 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 3 | HCV – genotypowanie PCR | EDTA | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 4 | HBV – test jakościowy PCR | EDTA | 40 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 5 | HBV – test ilościowy PCR | EDTA | 70 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 6 | HBV – genotypowanie (A-H) PCR | EDTA | 3 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 7 | HBV – lekooporność YMDD PCR | EDTA | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 8 | HBV- lekooporność na entekawir (jakościowo) PCR | EDTA | 3 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 9 | HBV- lekooporność na entekawir (ilościowo) PCR | EDTA | 3 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 10 | HPV (typy wysokoonkogenne) PCR | Wymaz | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 11 | HPV (typy nisko onkogenne) PCR | Wymaz | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 12 | HSV (typ 1 i typ 2) ilościowo PCR | Wymaz | 6 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 13 | HSV (typ 1 i typ 2) ilościowo PCR | PMR | 60 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 14 | HSV (typ 1 i typ 2) różnicowanie PCR | PMR | 25 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 15 | HSV (typ 1 i typ 2) różnicowanie | krew pełna EDTA | 10 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 16 | HSV (typ 1 i typ 2) różnicowanie PCR | Wymaz | 2 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 17 | HHV-6 (Herpes wirus typ 6 – jakościowo) PCR | EDTA | 40 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 18 | HHV-6 (Herpes wirus typ 6 – jakościowo) PCR | PMR | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 19 | Chlamydia trachomatis (jakościowo) PCR | mocz | 3 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 20 | Chlamydia trachomatis (jakościowo) PCR | Wymaz | 3 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 21 | Chlamydia pneumoniae (jakościowo) PCR | Wymaz | 2 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 22 | Chlamydia pneumoniae (jakościowo) PCR | Popłuczyny | 3 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 23 | Toxoplasma gondii (jakościowo) PCR | EDTA | 10 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 24 | Toxoplasma gondii (jakościowo) PCR | PMR | 15 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 25 | Listeria monocytogenes (jakościowo) PCR | EDTA | 10 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 26 | Listeria monocytogenes (jakościowo) PCR | PMR | 20 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 27 | Ureaplasma urealyticum/ parvum (jakościowo) PCR | mocz | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|-----|---------------|--|---------|----|---------|
| 28 | Ureaplasma urealyticum/ parvum (jakościowo) PCR | Wymaz | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 29 | Mycoplasma genitalium (jakościowo) PCR | Wymaz | 3 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 30 | Mycoplasma hominis (jakościowo) PCR | Wymaz | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 31 | Mycoplasma pneumoniae (jakościowo) PCR | Wymaz | 2 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 32 | Mycoplasma pneumoniae (jakościowo) PCR | Plwocina/Popł uczyny | 3 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 33 | Neisseria gonorrhoeae (jakościowo) PCR | Wymaz | 3 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 34 | Neisseria gonorrhoeae (jakościowo) PCR | mocz | 3 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 35 | Neisseria gonorrhoeae (jakościowo) PCR | Nasienie | 2 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 36 | Trichomonas vaginalis (jakościowo) PCR | mocz | 2 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 37 | Polimorfizm genu interleukiny 28B C/T (rs12979860) | EDTA | 2 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 38 | Polimorfizm genu interleukiny 28B T/G (rs8099917) | EDTA | 2 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 39 | CMV cytomegalwirus – test jakościowy PCR | EDTA | 30 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 40 | CMV cytomegalwirus – test jakościowy PCR | mocz | 280 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 41 | CMV cytomegalwirus – test jakościowy PCR | PMR | 15 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 42 | CMV cytomegalwirus – test ilościowy PCR | EDTA | 30 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 43 | CMV cytomegalwirus – test ilościowy PCR | mocz | 20 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 44 | CMV cytomegalwirus – test ilościowy PCR | PMR | 20 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 45 | Parwovirus B19 – test jakościowy PCR | EDTA | 70 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 46 | Parwovirus B19 – test ilościowy PCR | EDTA | 40 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 47 | EBV (jakościowy) PCR | surowica | 10 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 48 | EBV (jakościowy) PCR | PMR | 60 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 49 | EBV (ilościowy) PCR | surowica | 3 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 50 | EBV (ilościowy) PCR | PMR | 15 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 51 | Poliomawirusy BKV – test ilościowy PCR | PMR/Mocz | 2 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 52 | Poliomawirusy JCV – test ilościowy | EDTA | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 53 | Poliomawirusy JCV – test ilościowy PCR | PMR | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 54 | Poliomawirusy JCV – test ilościowy PCR | mocz | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 55 | Bruceleza (jakościowy) PCR | surowica | 2 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 56 | Borrelia burgdorferi (jakościowo) PCR | EDTA | 2 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 57 | Borrelia burgdorferi (jakościowo) PCR | PMR | 2 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|-----|---------------|--|---------|----|---------|
| 58 | Panel Candida, 7 gatunków z rodzaju Candida, met. Real Time PCR, jakościowo | Wymaz | 3 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 59 | NHS (N. meningitidis, H. Influenzae, St. Pneumoniae) PCR | EDTA/PMR | 3 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 60 | Adenowirusy (ADV) jakościowo PCR | EDTA | 2 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 61 | Adenowirusy (ADV) jakościowo PCR | PMR | 2 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 62 | Adenowirusy (ADV) jakościowo PCR | mocz | 2 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 63 | Hemochromatoza | EDTA | 35 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 64 | Mukowiscydoza (18 mutacji) | EDTA | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 65 | Hyperhomocysteinemia (MTHFR) | EDTA | 15 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 66 | Choroba Parkinsona | EDTA | 3 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 67 | Zespół Gilberta | EDTA | 3 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 68 | HIV (jakościowo) PCR | EDTA | 10 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 69 | HIV (ilościowo + RealTime PCR) | EDTA | 15 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 70 | Podklasy IgG zestaw (1-4) | surowica | 250 | 10 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 71 | Podklasa IgG 1 | surowica | 15 | 10 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 72 | Podklasa IgG 2 | surowica | 10 | 10 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 73 | Podklasa IgG 3 | surowica | 5 | 10 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 74 | Podklasa IgG 4 | surowica | 220 | 10 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 75 | VLCFA – długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C22-C26) | surowica | 3 | 10 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 76 | VLCFA – długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (C14-C20) | surowica | 12 | 10 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 77 | Oznaczenie krążących kompleksów immunologicznych C1q met. immunoenzymatyczną | surowica | 30 | 10 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 78 | Bartonella Henselae IgG | surowica | 80 | 10 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 79 | Bartonella Henselae IgM | surowica | 80 | 10 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 80 | Oznaczenie cyklosporyny | EDTA | 20 | 10 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 81 | Oznaczenie stężenia Takrolimusa | EDTA | 5 | 6 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 82 | Borelioza IgM metodą western-blot | PMR | 700 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 83 | Borelioza IgG metodą western- blot | PMR | 700 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 84 | Kleszczowe zapalenie opon mózgowych IgG metodą ELISA | PMR | 10 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 85 | Kleszczowe zapalenie opon mózgowych IgM metodą ELISA | PMR | 10 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 86 | Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B. Burgdoferi, A. phagocytophillum, E. chaffeensis, E. muris) met. PCR | PMR | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 87 | Metoksykatecholaminy w DZM met. HPLC | Dobowa zbiórka moczu (DZM) | 450 | 10 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 88 | Białko S | cytrynian | 185 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 89 | Białko C | cytrynian | 185 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 90 | Antykoagulant toczniowy | cytrynian | 820 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|------|---------------|--|---------|----|---------|
| 91 | Czynnik krzepnięcia II | cytrynian | 4 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 92 | Czynnik krzepnięcia V | cytrynian | 8 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 93 | Czynnik krzepnięcia VII | cytrynian | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 94 | Czynnik krzepnięcia VIII | cytrynian | 30 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 95 | Czynnik krzepnięcia IX | cytrynian | 10 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 96 | Czynnik krzepnięcia X | cytrynian | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 97 | Czynnik krzepnięcia XI | cytrynian | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 98 | Czynniki krzepnięcia XII | cytrynian | 3 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 99 | P/c anty β 2 glikoproteiny I IgG | surowica | 280 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 100 | P/c anty β 2 glikoproteiny I IgM | surowica | 280 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 101 | Mutacja czynnika V Leiden | EDTA | 105 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 102 | Mutacja protrombiny (G20210A) | EDTA | 45 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 103 | Proinsulina | EDTA | 5 | 10 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 104 | Glukagon | EDTA | 15 | 10 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 105 | Ataksja FRIEDRICHA (FRDA) | EDTA | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 106 | Dystonia torsyjna typ 1 (DYT1) | EDTA | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 107 | Dystonia torsyjna typ 6 (DYT6) | EDTA | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 108 | Dystonia z mioklonią (DYT 11) pełny zakres badania | EDTA | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 109 | Rdzeniowy zanik mięśni – identyfikacja delekcji eksonu 7 | EDTA | 10 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 110 | Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) - analiza sekwencji kodującej genu SMN1 | EDTA | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 111 | Rdzeniowy zanik mięśni – test MLPA (badanie nosicielstwa) | EDTA | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 112 | Identyfikacja dowolnej (pojedynczej) mutacji znajdującej się w ofercie | EDTA | 20 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 113 | Ataksja mózdkowo-rdzeniowa typ SCA 1,2,3,6,7,8 | EDTA | 15 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 114 | Ataksja mózdkowo-rdzeniowa typ SCA 2 | EDTA | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 115 | Ataksja mózdkowo-rdzeniowa typ SCA 17 | EDTA | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 116 | Zespół CADASIL Badanie mutacji w eksonie 4 genu NOTCH3 | EDTA | 5 | W/g procedury | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 117 | Aldosteron w DZM | DZM | 60 | 3 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 118 | Gastryna | surowica | 1430 | 7 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 119 | Serotonina | surowica | 3100 | 7 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 120 | ARO | EDTA | 1550 | 3 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 121 | T3 | surowica | 20 | 2 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 122 | T4 | surowica | 20 | 2 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 123 | Mukoproteidy | surowica | 5 | 3 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 124 | Adrenalina | EDTA | 10 | 18 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 125 | Noradrenalina | EDTA | 10 | 18 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 126 | ACE (enzym konwertujący angiotensyny) | surowica | 200 | 4 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 127 | Haptoglobina | surowica | 55 | 8 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 128 | Mioglobina | surowica | 70 | 2 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 129 | Inhibina B | surowica | 180 | 14 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 130 | Cystatyna C | surowica | 5 | 7 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 131 | Tryptaza | surowica | 280 | 10 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 132 | Beta 2 mikroglobulina | surowica | 205 | 5 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 133 | Hbe antygen | surowica | 40 | 7 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 134 | Odczyn Waalera-Rosego | surowica | 300 | 5 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 135 | Czynnik RF ilościowy | surowica | 800 | 6 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |
| 136 | Witamina A (retinol) | surowica | 15 | 20 dni | | 0,00 zł | zw | 0,00 zł |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------|--------|--|---------|----|---------|--|
| 137 | Witamina E (tokoferol) | surowica | 30 | 8 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 138 | p/c anty MAG | surowica | 65 | 10 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 139 | Erythropoetyna | surowica | 60 | 2 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 140 | NSE | surowica | 5 | 3 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 141 | HE 4 | surowica | 50 | 3 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 142 | Test ROMA | surowica | 1500 | 3 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 143 | P/C anty – MOG | surowica | 250 | 7 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 144 | P/C anty – MOG | PMR | 75 | 7 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 145 | P/ ciała autoimmunologiczne zapalenie mózgu: AMPA2, GABABR 1, LGI1, NMDA, CASPR 2, AMPA 1 | surowica | 160 | 7 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 146 | P/ ciała autoimmunologiczne zapalenie mózgu: AMPA2, GABABR 1, LGI1, NMDA, CASPR 2, AMPA 1 | PMR | 160 | 7 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 147 | Homocysteina | surowica | 860 | 3 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 148 | P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) | surowica | 25 | 10 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 149 | P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) | surowica | 25 | 10 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 150 | P/c przeciwko 21-hydroksylazie | surowica | 10 | 10 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 151 | Przeciwciała HCV, test potwierdzenia Immunobl. | surowica | 5 | 7 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 152 | Borelioza IgG, wskaźnik PMR/surowica | surowica+ PMR | 80 | 10 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 153 | Witamina B1 (tiamina) | EDTA | 130 | 15 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 154 | Clostridium difficile oznaczenie genu GDH, toksyna A, toksyny B oraz toksyny szczepu toksynotwórczego met.NAT | kał | 30 | 7 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 155 | Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG | surowica | 5 | 10 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 156 | IgE spec. chlorheksydyna | surowica | 10 | 7 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| 157 | IgE spec. formaldehyd | surowica | 25 | 7 dni | | 0,00 zł | ZW | 0,00 zł | |
| RAZEM | | | | | | | | ZW | |

Transport zapewnia Przyjmujący Zamówienie

Wymagane warunki dla pakietu:

- Przyjmujący Zamówienie ma zapewnić zgodność nazwy, przedmiotu i zakresu badania w formularzu cenowym, skierowaniach, wynikach i dokumentach rozliczeniowych z nazwą wskazaną przez Udzielającego Zamówienie w niniejszym formularzu, jeżeli stosowana przez niego nazwa badania jest inna wówczas może dopisać ją przy nazwie zawartej w formularzu, ale nie może jej zastąpić. Niezależnie od nazwy badania obejmuje ono pełne badanie w danym zakresie zakończone uzyskaniem wyniku.
- Przyjmujący Zamówienie na własny koszt odbiera materiał do badania i transportuje go w miejsce wskazane jako miejsce wykonywania badań. W przypadku gdy za transport materiału do badań odpowiedzialny jest Oferent musi on posiadać na wyposażeniu profesjonalny pojemnik służący do transportu materiału do badań zaopatrzonej we wzorcowy termometr do pomiaru temperatury środowiska transportowego materiału biologicznego, celem zabezpieczenia właściwej temperatury podczas transportu.
- Transport materiału do badania i dostarczanie wyników zapewnia Przyjmujący Zamówienie. Przyjmujący Zamówienie odbiera materiał u Udzielającego Zamówienia 3 razy w ciągu doby (w godz. 9:00, 12:00, 15:00), 24 godziny na dobę (w przypadku zleceń CITO), 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty).
- Przyjmujący Zamówienie winien przystąpić do wykonywania badania niezwłocznie od dostarczenia materiału. Wynik badania winien być dostarczony w terminie nie dłuższym niż określony w procedurze.
- Oryginał wyniku badania Przyjmujący Zamówienie przesyła do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

- Przyjmujący Zamówienie dostarcza do Udzielającego Zamówienie druki skierowania, w których nazwa badania pozostaje zgodna z nomenklaturą niniejszego formularza, kody kreskowe obowiązujące u Przyjmującego Zamówienie, procedury wykonywania badań, w tym jeżeli istnieją
3. procedury przygotowywania pacjenta do badania oraz pobrania materiału, a także sprzęt potrzebny do pobrania materiału. W celu zapewnienia sprawności realizacji badań, laboratorium powinno dysponować sprzętem pozwalającym zrealizować co najmniej 10% badań ze wskazanej ilości w formularzu cenowym w każdej pozycji. Sprzęt winien być należycie oznaczony i podlega rozliczeniu po zakończeniu umowy.
 7. Wymaga się prowadzenia kontroli wewnątrz laboratoryjnej (np. instrukcja operacyjna związana ze sposobem jej prowadzenia).
- Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest wskazać metody i procedury badawcze stosowanych przez niego metod wykonywania badań dla parametrów zawartych w SWKO, wyposażenia pomiarowego, danych dotyczących osób odpowiedzialnych za daną metodę badania lub dane kierownika pracowni, a także podać zakres wartości referencyjnych dla zalecanych przez Udzielającego zamówienia badań. Dane należy na bieżąco aktualizować podczas trwania umowy.
9. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia Udzielającemu zamówienie w formie pisemnej oraz elektronicznej instrukcji dotyczącej: przygotowania wysyłanej próbki materiału biologicznego do badania tzn. ilości materiału, która potrzebna jest do wykonania badania, sposobu jego pobrania, postępowania z materiałem pobranym, sposobu oznakowania próbki, sposobu jej przechowywania od momentu jej pobrania do odbioru przez Przyjmującego Zamówienie, sposobu jej transportu.
 10. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągłości wykonywania badań przez Oferenta tzn, w przypadku awarii aparatury medycznej pomiarowej lub zakłóceń w dostawach odczynników do wykonywania zleconych przez Zamawiającego badań, oferent musi zachować terminowość ich wykonywania zgodnie z zawartą umową lub pokryć koszty ich wykonania poniesione przez Zamawiającego u innego podwykonawcy, z zachowaniem prawa do domagania się zapłaty kar umownych przewidzianych w umowie.
 11. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do identyfikacji próbek pacjentów i zleceń po kodach kreskowych dostarczonych do Zlecającego badania.
 12. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do umieszczenia na wyniku oddziały zlecającego wraz z odcinkiem. Dotyczy to również wyników wykonywanych u podwykonawców do których Przyjmujący Zamówienie zleca badania.
 13. Zapewnienie protokołu komunikacji HL-7.
 14. Indeksowanie do P1.